Free mini

http://support.kesseboehmer.de/free2





250	A	1,3 - 3,8	2716617035
	B	2,9 - 6,4	2716627035
	C	5,4 - 11,8	2716637035
275	A	1,2 - 3,3	2716617035
	B	2,5 - 5,7	2716627035
	C	4,8 - 10,6	2716637035
300	A	1,1 - 3,1	2716617035
	B	2,4 - 5,1	2716627035
	C	4,4 - 9,6	2716637035
325	A	1,0 - 2,8	2716617035
	B	2,1 - 4,6	2716627035
	C	4,0 - 8,8	2716637035
350	A	0,9 - 2,6	2716617035
	B	2,0 - 4,2	2716627035
	C	3,7 - 8,1	2716637035
375	A	0,9 - 2,3	2716617035
	B	1,9 - 3,8	2716627035
	C	3,5 - 7,5	2716637035
400	A	0,8 - 2,1	2716617035
	B	1,7 - 3,6	2716627035
	C	3,2 - 7,0	2716637035

4025530000
12.0001.010.379.0000.00
HDE 24.08.2012

KESSEBÖHMER



Y	X
16	83
19	74
22	64
26	52
28	46





4025530000

12.0001.010.379.0000.00

HDE 24.08.2012

3

PZ 2



4

PZ 2

„mm"



4025530000
12.0001.010.379.0000.00
HDE 24.08.2012

5



6

PZ 2



7



i



4025530000
12.0001.010.379.0000.00
HDE 24.08.2012

Subject to alterations

Kesseböhmer GmbH
Mindener Str. 208 · D-49152 Bad Essen · www.kesseboehmer.de