Hang



Materiale | Materials

(3)Α

Vite truciolare Chipboard screw $N.4 pcs(M5 \times 50 mm)$



Vite metrica Metric screw N.12 pcs (M3 x 10 mm)



Vite metrica Metric screw $N.6 pcs(M4 \times 22 mm)$



Vite metrica Metric screw $N.2 pcs(M5 \times 10 mm)$



Montante Upright N.2 pcs



Cover di ancoraggio Anchor cover N.2 pcs



Cover inferiore Bottom cover N.2 pcs



Connettore Connector N.6 pcs



Traversa Crossbar N.3 pcs

Strumenti necessari | Required tools

Trapano | Drill




Cacciavite a croce | Phillips Screwdriver



Chiave a brugola | Allen key




Fissare i connectori | Fix connectors



Avvitare i connettori tramite le viti metriche (C) ai due montanti verticali.

Fix the connectors with the metric screws (C) to the two vertical uprights.


2 Fissare le traverse | Fix the crossbars



Inserire le traverse tra i due montanti e bloccarle con con 2 viti (B) per ogni lato.

Insert the crossbars between the two uprights and lock them with 2 screws (B) on each side.


3 Forare il pensile | Drill the wall unit



Forare il pensile per poi alloggiare le cover. I fori vanno eseguiti ad una distanza di 7 cm tra il centro della cover e il muro.

Drill the wall unit to then house the covers. The holes must be drilled at a distance of 7 cm between the center of the cover and the wall.

Fissare le cover | Fix the anchor cover




Fissare le cover di ancoraggio al pensile tramite le viti truciolari (A), 2 per ogni cover. Mantenere una distanza di 7 cm dalla parete al centro della cover di ancoraggio.

Fix the anchor covers to the wall unit using the chipboard screws (A), 2 for each cover. Maintain a distance of 7 cm from the wall to the center of the anchor cover.

5 Fissare la struttura | Fix the structure





Unire la struttura con le cover fissate ai pensili, utilizzando la vite (D) passante nell'apposito foro. Inserire le cover di chiusura inferiori.

Join the structure with the covers attached to the cabinets, using the screw (D) passing through the hole. Insert the lower closing covers.

L'installazione deve essere eseguita esattamente secondo le istruzioni del produttore, altrimenti può verificarsi un rischio per la sicurezza se installata in modo errato.

ATTENZIONE: Prestare attenzione in fase di montaggio della struttra. Valutare l'idoneità del muro / soffitto / pensile per garantire che i dispositivi di fissaggio resistano alle forze generate. Per evitare la caduta questo prodotto deve essere utilizzato con il dispositivo di fissaggio fornito.

Elenco delle parti fornite.

Ferramenta:

- n°4 viti truciolari (M5 x 50 mm)
- n° 12 viti metriche (M3 x 10 mm)
- n° 6 viti metriche (M4 x 22 mm)
- n° 2 viti metriche (M5 x 10 mm)

Struttura:

- n° 2 montanti
- n° 3 traverse
- n° 2 cover di ancoraggio al pensile
- n° 2 cover di chiusura inferiore
- n° 6 connettori

Elenco degli strumenti necessari:

- trapano/avvitatore
- set chiavi a brugola
- cacciavite a croce