01

CAJONES, GUÍAS & ORGANIZACIÓN

dbgroup
we are all one

dbgroup®
we are all one



El papel usado en este catálogo proviene de bosques sostenibles y con acreditación FSC (Forest Stewardship Council). FSC es una organización no gubernamental independiente formada por miembros que promueve el manejo responsable, ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo.











dbgroup
we are all one

HISTORIA, MISIÓN & VALORES

Conocemos muy bien la misión de nuestra empresa. Como especialistas de la comercialización y fabricación propia, hemos aprendido a escuchar y a entender a nuestros clientes, haciéndoles sentir seguros de contar con un partner fiable y siempre a la vanguardia.
Nuestro equipo comercial, integrado por más de cincuenta profesionales, visita diariamente a nuestros clientes para guiarles sobre cuál es el producto más adecuado a sus necesidades y proponiéndoles siempre las últimas tendencias que se generan en el mercado.
En los últimos tiempos, nos estamos volcando en la sostenibilidad. Un concepto que ha llegado para quedarse y que debe ocupar una parte decisiva en la misión de cualquier empresa en la actualidad.
El futuro de nuestras generaciones venideras, empieza por lo que hoy hagamos cada uno y es nuestro firme compromiso, avanzar profundamente para hacer de esta planeta, un lugar mejor en el que vivir.
En nuestra trayectoria de más de 40 años desde nuestros comienzos, DB GROUP, ha adoptado una forma de trabajar que le permite seguir creciendo día a día, basada principalmente en la calidad y en el servicio al cliente como ejes motrices sobre los que nos movemos.

HISTORY, MISSION & VALUES

We know our company's mission very well. As specialists in marketing and in-house manufacturing, we have learned to listen to and understand our customers, making them feel confident that they can count on a reliable partner who is always at the forefront.
Our sales team, made up of more than fifty professionals, visits our customers on a daily basis to guide them on the most suitable product for their needs, and always proposing the latest market trends.
In recent times, we have been focusing on sustainability. A concept that is here to stay and that must play a decisive role in the mission of any company today.
The future of our coming generations begins with what each of us does today and it is our firm commitment to make deep progress to make this planet a better place to live in.
In our trajectory that extends to 39 years, DB GROUP has adopted a way of working that allows us to continue growing day by day, based mainly on quality and customer service as the driving forces on which we move.

HISTÓRIA, MISSÃO E VALORES

Conhecemos muito bem a missão da nossa empresa. Como especialistas em marketing e produção própria, aprendemos a ouvir e compreender os nossos clientes, fazendo com que se sintam seguros em ter um parceiro de confiança e sempre na vanguarda.
A nossa equipa comercial, constituída por mais de meia centena de profissionais, visita diariamente os nossos clientes para os orientar sobre qual o produto mais adequado às suas necessidades e propondo sempre as últimas tendências geradas no mercado.
Nos últimos tempos, temos vindo a concentrar-nos na sustentabilidade. Um conceito que veio para ficar e que deve ocupar hoje um papel decisivo na missão de qualquer empresa.
O futuro das nossas gerações futuras começa com o que cada um de nós faz hoje e é nosso firme compromisso avançar profundamente para tornar este planeta num lugar melhor para se viver.
Na nossa história que se estende por 39 anos, o GRUPO DB adoptou uma forma de trabalhar que lhe permite continuar a crescer de dia para dia, baseada principalmente na qualidade e no serviço ao cliente como eixos motores sobre os quais nos movemos.

UN MUNDO SIN DISTANCIAS

La credibilidad de nuestro proyecto, traspasa hoy nuestras fronteras. Presentes en más de 32 países, cada vez son más los clientes ven en nosotros un partner de reconocida confianza y prestigio.
Nuestra consolidada influencia en todos los mercados donde trabajamos, es confirmada día a día por nuestros clientes, quienes constantemente, crecen en número y solidez.
Nuestras filiales y partners, ubicadas de manera estratégica lejos de nuestras fronteras, nos garantizan la cercanía que forma parte de nuestra filosofía, trasladando nuestro mensaje al cliente profesional, de una manera clara, directa y optimizando las trabas logísticas al máximo.

A WORLD WITHOUT DISTANCES

The credibility of our project today goes beyond our borders. Present in more than 32 countries, more and more clients see in us a partner of recognized trust and prestige. Our consolidated influence in all the markets where we operate is confirmed day by day by our customers, who are constantly growing in number and strength. Our subsidiaries and partners, strategically located far from our borders, guarantee us the closeness that is part of our philosophy, conveying our message to the professional customer in a clear and direct way and optimizing the logistical obstacles to the maximum.

UM MUNDO SEM DISTÂNCIAS

A credibilidade do nosso projeto transcende hoje as nossas fronteiras. Presentes em mais de 32 países, são cada vez mais os clientes que nos veem como um parceiro de reconhecida confiança e prestígio.
A nossa influência consolidada em todos os mercados onde operamos é confirmada de dia para dia pelos nossos clientes, que crescem constantemente em número e força.
As nossas filiais e parceiros, estrategicamente localizados longe das nossas fronteiras, garantem a proximidade que faz parte da nossa filosofia, transmitindo a nossa mensagem ao cliente profissional, de forma clara, direta e otimizando ao máximo os obstáculos logísticos.



dbgroup® we are all one

32 Paises
7 Plataformas Logísticas
4 Plantas de producción
> 10.000 Clientes

32 Countries
7 Logistics Platforms
4 Production plants
> 10,000 Clients

32 Países
7 Plataformas Logísticas
4 Plantas de produção
> 10.000 Clientes



EL COMPLEMENTO PERFECTO

Filosofía

El nacimiento de Kautät hace 15 años, ha tenido siempre un objetivo gestacional y prioritario, cubrir todas aquellas soluciones y productos, que nuestras marcas exclusivas no llegaban a proporcionarnos. Completando de esta manera, un catálogo de soluciones integrales para el cliente, quien ha encontrado siempre en DB GROUP, esa combinación de gamas, complementarias entre si y que nos permiten poder hacer gala de nuestro lema "We are all one", "Juntos, somos uno".

Ejes

Los tres pilares sobre los que se sostiene el nombre de Kautät son: fiabilidad, innovación y diseño europeo. Todos los productos de la gama Kautät, deben cumplir ineludiblemente con estas tres premisas. Nuestro departamento técnico, se encarga del testado de cada producto, tanto en destino como en origen, garantizando de esta manera, una fiabilidad que se ha demostrado con el paso de los años. Gracias a las demandas de nuestros clientes, nos hemos esforzado en encontrar y desarrollar soluciones innovadoras, de la mano de nuestro equipo, para concretar un producto diferenciador y acorde a las necesidades del mercado.

Experiencia y reconocimiento

Hoy, después de 15 años, podemos decir que nuestra marca propia Kautät, cuenta con un reconocido prestigio, que nos llena de orgullo. Nuestros productos, cuentan con las distintas certificaciones oficiales. Sin embargo, nos gusta decir, que la mejor certificación, es la creencia de nuestros clientes, que cada día, muestran su confianza en nuestros fabricados.

THE PERFECT COMPLEMENT

Philosophy

The birth of Kautät 15 years ago has always had a gestational and priority objective, to cover all those solutions and products that our exclusive brands were unable to provide us. Thus, completing a catalogue of integral solutions for the customer, who has always found in DB GROUP, that combination of ranges, complementary to each other and that allow us to show off our motto "We are all one".

Axes

The three pillars on which the name Kautät is based are: reliability, innovation and European design. All products in the Kautät range must inevitably comply with these three premises. Our technical department is responsible for testing each product, both at destination and at origin, thus guaranteeing a reliability that has been demonstrated over the years. Thanks to the demands of our customers, we have strived to find and develop innovative solutions, hand in hand with our team, to realize a differentiating product according to the needs of the market.

Experience and recognition

Today, after 15 years, we can say that our own brand Kautät has a recognized prestige, which fills us with pride. Our products have the different official certifications. However, we like to say that the best certification is the belief of our customers, who every day show their confidence in our products.

O COMPLEMENTO PERFEITO

Filosofia

O nascimento da Kautät há 15 anos teve sempre um objetivo gestacional e prioritário, abranger todas aquelas soluções e produtos que as nossas marcas exclusivas não nos podiam fornecer. Completando desta forma um catálogo de soluções integrais para o cliente, que sempre encontrou no DB GROUP, aquela combinação de gamas, complementares entre si e que nos permitem demonstrar o nosso lema "Somos todos um", "Juntos, somos um."

Eixos

Os três pilares em que se baseia o nome Kautät são: fiabilidade, inovação e design europeu. Todos os produtos da gama Kautät têm inevitavelmente de cumprir estas três premissas. O nosso departamento técnico é responsável por testar cada produto, tanto no destino como na origem, garantindo assim a fiabilidade demonstrada ao longo dos anos. Graças às exigências dos nossos clientes, temos feito um esforço para encontrar e desenvolver soluções inovadoras, em conjunto com a nossa equipa, para criar um produto diferenciador que responda às necessidades do mercado.

Experiência e reconhecimento

Hoje, passados 15 anos, podemos afirmar que a nossa marca própria Kautät tem um prestígio reconhecido, o que nos enche de orgulho. Os nossos produtos possuem diversas certificações oficiais. Contudo, gostamos de dizer que a melhor certificação é a crença dos nossos clientes, que todos os dias demonstram a sua confiança nos nossos produtos.

FIRMAS EXCLUSIVAS
EXCLUSIVE SIGNATURES
MARCAS EXCLUSIVAS

DB GROUP cuenta con las firmas más referentes del sector en cada ámbito de la fabricación de componentes para muebles. Todas ellas, con una larga y fructífera trayectoria, han sido germen y semilla de alguno de los artículos más innovadores que a día de hoy, se integran en los mejores diseños de mobiliario del mundo.

DB GROUP has the most important companies in the sector in each area of the furniture component manufacturing. All of them, with a long and fruitful trajectory,, have been the germ and seed of some of the most innovative articles that today are integrated into the best furniture designs in the world.

O DB GROUP conta com as empresas mais líderes do setor em cada área de fabrico de componentes para mobiliário. Todos eles, com uma longa e fecunda história, foram o germe e a semente de alguns dos artigos mais inovadores que hoje se integram nos melhores designs de mobiliário do mundo.

KESSEBÖHMER

INNOVACIÓN Y CALIDAD EXCEPCIONAL
INNOVATION AND EXCEPTIONAL QUALITY
INOVAÇÃO E QUALIDADE EXCEPCIONAL



DOMUS LINE

FUSIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO
FUSION OF DESIGN AND DEVELOPMENT
FUSÃO DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO



CAMAR®

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
CUTTING-EDGE TECHNOLOGY
TECNOLOGIA DE PONTA



INOXA

INFINITAS SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO
INFINITE EQUIPMENT SOLUTIONS
SOLUÇÕES INFINITAS EM EQUIPAMENTOS



elletipi 1954

ECOLOGÍA COMPETITIVA
COMPETITIVE ECOLOGY
ECOLOGIA COMPETITIVA



CANALI

VERSÁTILES EN DISTINTAS MATERIAS
VERSATILE IN DIFFERENT MATERIALS
VERSÁTIL, EM DIFERENTES ASSUNTOS



NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS FORMAS

Hoy en día, estar a la vanguardia tecnológica es crucial para las empresas. Avanzar con los tiempos mejora la eficiencia, fomenta la innovación y fortalece la competitividad, asegurando un crecimiento sostenible y una adaptación constante al mercado

NEW TIMES, NEW WAYS

Today, being at the forefront of technology is crucial for companies. Moving with the times improves efficiency, fosters innovation and strengthens competitiveness, ensuring sustainable growth and constant adaptation to the market.

NOVOS TEMPOS, NOVOS CAMINHOS

Hoje em dia, estar na vanguarda da tecnologia é crucial para as empresas. Acompanhar os tempos melhora a eficiência, incentiva a inovação e fortalece a competitividade, garantindo um crescimento sustentável e uma adaptação constante ao mercado



Página web
Newsletter
Difusion whatsapp
Campañas de producto
.....

La comunicación digital optimiza la eficiencia, accesibilidad y colaboración entre las empresas. Conscientes de ello, desde DB GROUP, hemos puesto en marcha, un ambicioso proyecto, que facilita interacciones externas con los clientes y socios y promueve la innovación, mejorando la competitividad de cliente/proveedor y gozando de un canal bidireccional de flujo de información constante.

Digital communication optimizes efficiency, accessibility and collaboration between companies. Aware of this, at DB GROUP, we have launched an ambitious project that facilitates external interactions with customers and partners and promotes innovation, improving customer/supplier competitiveness and enjoying a bidirectional channel of constant information flow.

A comunicação digital otimiza a eficiência, a acessibilidade e a colaboração entre empresas. Cientes disso, no DB GROUP lançámos um ambicioso projeto que facilita as interações externas com clientes e parceiros e promove a inovação, melhorando a competitividade cliente/fornecedor e usufruindo de um canal bidirecional de fluxo constante de informação.



Catálogos de producto
Monográficos
Custom DB
Flyers
Dipticos
.....

Nuestro departamento de Marketing, trabaja de manera incansable, para hacer llegar toda nuestra información a los clientes también de manera off line. Buena prueba de ello, es este Catálogo General 09 que ahora presentamos y que una vez más, volverá a ser el referente del sector y el espejo en el que mirarse otras empresas. Pero no solo nos quedamos aquí, el desarrollo constante de monográficos, catálogos Custom y demás herramientas personalizadas, hacen que nuestros clientes, nos aprecien como un colaborador y socio, más que como un simple proveedor. Algo que nos hace estar tremendamente orgullosos.

Our Marketing Department works tirelessly to make all our information reach our customers, even off-line as well. A good proof of this is this General Catalog 09 that we now present and that once again will be the reference of the sector and the mirror in which other companies will look at. But we do not only stay here, the constant development of monographs, custom catalogs and other customized tools, make our customers appreciate us as a collaborator and partner, rather than as a simple supplier. Something that makes us tremendously proud.

O nosso departamento de Marketing trabalha incansavelmente para fazer chegar todas as nossas informações aos clientes também offline. Uma boa prova disso é este Catálogo Geral 09 que agora apresentamos e que mais uma vez será a referência para o sector e o espelho onde outras empresas se poderão olhar. Mas não ficamos por aqui, o constante desenvolvimento de monografias, catálogos personalizados e outras ferramentas personalizadas fazem com que os nossos clientes nos valorizem como colaborador e parceiro, mais do que como simples fornecedor. Algo que nos deixa tremendamente orgulhosos.



Showroom DB
Plan Renove
Formaciones tecnicas
.....

Tener un SHOWROOM atractivo con las últimas novedades, es relativamente fácil. Tenerlo constantemente actualizado y ofreciendo experiencias enriquecedoras a todos los clientes que pasan por el, es lo realmente valioso. Además, queremos que todos nuestros clientes, sea cual sea su dimensión, tengan también la oportunidad de equipar sus exposiciones con los mejores productos, para ello lanzamos cada año, nuestro esperada campaña Plan Renove. Y es que ya sabes que en DB GROUP, pensamos en ti, para que pienses en nosotros.

Having an attractive SHOWROOM with the latest news is relatively easy. Having it constantly updated and offering enriching experiences to all customers who pass through it, is what is really valuable. In addition, we want all our customers, whatever their size, also have the opportunity to equip their exhibitions with the best products. Therefore we launch each year, our expected campaign Plan Renove. And you know that in DB GROUP, we think of you, so that you think of us.

Ter um SHOWROOM atrativo e com as últimas novidades é relativamente fácil. Tê-lo constantemente atualizado e oferecer experiências enriquecedoras a todos os clientes que por ele passam é o que realmente tem valor.
Além disso, queremos que todos os nossos clientes, independentemente da sua dimensão, tenham também a oportunidade de equipar as suas exposições com os melhores produtos. Para isso, lançamos todos os anos a nossa tão esperada campanha Plan Renove. E já sabes que no DB GROUP pensamos em ti, para que penses em nós.





Curio
Maquetas de producto
Herramientas de instalación
.....

curio mueble de contacto db

Curio - Maquetas de producto - Herramientas de instalación. Desde nuestro departamento técnico, también ponemos en marcha distintas acciones que sirven tanto de apoyo comercial, como apoyo a nuestros partners/distribuidores. Con ese objetivo nace Curio. Un original sistema modular de presentación de producto, adaptable a cualquier espacio de nuestros clientes.

Curio - Product models - Installation tools. From our technical department, we also launch various actions that serve both commercial support, as support to our partners / distributors. Curio was created with this objective in mind. An original modular system of product presentation, adaptable to any space of our customers.

Curio - Maquetes de produtos - Ferramentas de instalação. Do nosso departamento técnico lançámos também diversas acções que servem tanto de apoio comercial como de apoio aos nossos parceiros/distribuidores. Com este objetivo nasceu a Curio. Um original sistema modular de apresentação de produtos, adaptável a qualquer espaço dos nossos clientes.



Las redes sociales son herramientas poderosas para impulsar el crecimiento de una empresa. Aumentan su alcance, generan interacciones directas con clientes potenciales, fortalecen la marca y permiten crear promociones efectivas, maximizando las ventas y creando oportunidades comerciales en tiempo real. Esta realidad no escapa a DB GROUP, por ello, estamos presentes en cada una las RRSS más importantes, para poder estar cerca de ti.

Social networks are powerful tools to boost a company's growth. They increase its reach, generate direct interactions with potential customers, strengthen the brand and allow the creation of effective promotions, maximizing sales and creating commercial opportunities in real time. This reality does not escape DB GROUP, therefore, we are present in each of the most important social networks, in order to be close to you.

As redes sociais são ferramentas poderosas para impulsionar o crescimento de uma empresa. Aumentam o seu alcance, geram interações diretas com potenciais clientes, fortalecem a marca e permitem criar promoções eficazes, maximizando as vendas e criando oportunidades comerciais em tempo real. Esta realidade não escapa ao DB GROUP, por isso, estamos presentes em cada uma das redes sociais mais importantes, para estarmos perto de si.



SOSTENIBILIDAD

Nuestra empresa se compromete firmemente con la sostenibilidad del planeta a través de prácticas responsables en la fabricación y distribución de componentes de mobiliario. Nos enfocamos en utilizar materiales reciclables y sostenibles, optimizando nuestros procesos para reducir los residuos innecesarios. Además, promovemos el uso de energías renovables en nuestras instalaciones y colaboramos con proveedores que comparten nuestra visión ambiental. Creemos que la sostenibilidad no solo es un deber, sino la clave para un futuro más saludable y próspero.

SUSTAINABILITY

Our company is firmly committed to the sustainability of the planet through responsible practices in the manufacture and distribution of furniture components. We focus on using recyclable and sustainable materials, optimizing our processes to reduce unnecessary waste. In addition, we promote the use of renewable energy in our facilities and collaborate with suppliers who share our environmental vision. We believe that sustainability is not only a must, but the key to a healthier and more prosperous future

SUSTENTABILIDADE

A nossa empresa está firmemente comprometida com a sustentabilidade do planeta através de práticas responsáveis no fabrico e distribuição de componentes para mobiliário. Focamo-nos na utilização de materiais recicláveis e sustentáveis, otimizando os nossos processos para reduzir o desperdício desnecessário. Além disso, promovemos a utilização de energias renováveis nas nossas instalações e colaboramos com fornecedores que partilham a nossa visão ambiental. Acreditamos que a sustentabilidade não é apenas um dever, mas a chave para um futuro mais saudável e próspero.

En DB Group, nuestro compromiso con el ecosistema es firme. Implementamos prácticas sostenibles que protegen la biodiversidad y minimizan el impacto ambiental, asegurando un futuro equilibrado para todos.

At DB Group, our commitment to the ecosystem is unwavering. We implement sustainable practices that protect biodiversity and minimize environmental impact, ensuring a balanced future for all.

No Grupo DB, o nosso compromisso com o ecossistema é firme. Implementámos práticas sustentáveis que protegem a biodiversidade e minimizam o impacto ambiental, garantindo um futuro equilibrado para todos.

En nuestra empresa, priorizamos la sostenibilidad para combatir el calentamiento global. Adoptamos prácticas responsables que reducen nuestra huella de carbono y fomentan el reciclaje. Juntos, podemos proteger nuestro planeta.

At our company, we prioritize sustainability to combat global warming. We adopt responsible practices that reduce our carbon footprint and encourage recycling. Together, we can protect our planet.

Na nossa empresa, priorizamos a sustentabilidade para combater o aquecimento global. Adotamos práticas responsáveis que reduzem a nossa pegada de carbono e incentivam a reciclagem. Juntos, podemos proteger o nosso planeta.

Reciclar es crucial para reducir la cantidad de residuos en vertederos, lo que disminuye la contaminación del suelo y el agua. Además, ahorramos recursos naturales y energía al reutilizar materiales, lo que ayuda a mitigar el cambio climático.

Recycling is crucial to reducing the amount of waste in landfills, which reduces soil and water pollution. In addition, we save natural resources and energy by reusing materials, which helps mitigate climate change.

A reciclagem é crucial para reduzir a quantidade de resíduos em aterros, o que reduz a poluição do solo e da água. Além disso, poupamos recursos naturais e energia através da reutilização de materiais, o que ajuda a mitigar as alterações climáticas.







LOGÍSTICA & SERVICIO

Para ser los mejores en ello, hoy contamos con seis Plataformas Logísticas, repartidas estratégicamente por todo el país, que nos garantizan una especial cercanía y una inmediata respuesta ante cualquier necesidad.

Somos conscientes de que unificar todas las plataformas en un solo lugar, nos generaría un importante ahorro logístico y de estructura, pero también somos conscientes, de que buena parte de nuestro éxito, va ligado a la excelencia en el servicio a la que tenemos acostumbrados a nuestros clientes, ofreciendo no solo un acceso inmediato a nuestro stocks, si no una cercanía en el trato y en la atención personalizada, que sin duda, nos desmarcan del resto de opciones del mercado.

Una de nuestras vocaciones, siempre ha sido el servicio a nuestros clientes. Lejanos a la impersonalización que hoy genera el mundo digital y todo el conglomerado que ello incluye, una de nuestras mayores preocupaciones, siempre ha sido el servicio y el contacto directo con nuestros clientes.

LOGISTICS & SERVICE

To be the best at it, today we have six Logistics Platforms, strategically distributed throughout the country, which guarantee us a special proximity and an immediate response to any need. We are aware that unifying all the platforms in one place would generate significant logistical and structural savings, but we are also aware that much of our success is linked to the excellence in service to which we are accustomed to our customers, offering not only immediate access to our stocks, but a closeness in the treatment and personalized attention, which undoubtedly sets us apart from the rest of the options on the market.

One of our vocations has always been the service to our customers. Far from the impersonalization that today generates the digital world and all the conglomerate that it includes, one of our main concerns has always been the service and direct contact with our customers.



LOGÍSTICA E SERVIÇO

Para sermos os melhores, contamos hoje com seis Plataformas Logísticas, estrategicamente distribuídas por todo o país, que nos garantem especial proximidade e resposta imediata a qualquer necessidade.

Estamos conscientes de que unificar todas as plataformas num só local geraria poupanças logísticas e estruturais significativas, mas também estamos conscientes de que uma boa parte do nosso sucesso está ligado à excelência no serviço a que estamos habituados aos nossos clientes, não oferecendo apenas o acesso imediato aos nossos stocks, mas também a proximidade no tratamento e o atendimento personalizado, o que nos diferencia, sem dúvida, das restantes opções do mercado.

Uma das nossas vocações sempre foi servir os nossos clientes. Longe da impersonalização que hoje gera o mundo digital e todo o conglomerado que inclui, uma das nossas maiores preocupações sempre foi o atendimento e o contacto direto com os nossos clientes.



Cajones, Guías & Organización

Hoy en día, los cajones se han convertido en auténticos protagonistas en el mundo del herraje, desempeñando un papel crucial en el diseño de mobiliario moderno. Su carácter versátil y holístico ha conquistado espacios tan variados como cocinas, baños e incluso armarios, aportando soluciones que combinan funcionalidad, estética y organización. En DB GROUP, somos conscientes de esta tendencia y hemos desarrollado una de las gamas más interesantes y completas del mercado. Nuestro producto estrella es el cajón Advänced, punta de lanza del proyecto Kautät. Este modelo no solo destaca por su diseño y tecnología avanzada, sino que también genera una experiencia de satisfacción única para el usuario. Además, no podemos olvidar un clásico que sigue siendo imprescindible: el cajón Caronte, o la propuesta más minimalista, el elegante cajón Variax, ideal para ambientes que buscan un diseño limpio y contemporáneo. Sin embargo, en DB GROUP sabemos que no basta con un buen cajón: la organización interna es igual de importante. Por ello, ofrecemos una amplia variedad de soluciones para el interior de los cajones, que garantizan una organización eficiente y estética. Desde separadores de materiales de alta calidad hasta acabados que complementan cualquier estilo de diseño, nuestras propuestas están diseñadas para satisfacer incluso las expectativas más exigentes. Con DB GROUP, no solo obtendrás cajones funcionales y de alta calidad, sino también un diseño cuidado hasta en el más mínimo detalle. Porque ser bueno no es suficiente: también hay que parecerlo.

01











01

Cajones - Organización - Cuberteros
Divisores interiores de cajón
Protectores antideslizantes
Protectores de cajón - Guías ocultas
Distanciadores - Conectores fondo
frente de cajón

SUB-INDICE / UNO

Advänced

Advänced H87 35
Advänced H120 37
Advänced H167 39
Advänced H202 Gran capacidad 41
Advänced H167 Guía 50 Kg 42
Juego guía push Advänced 43
Lateral de cristal Advänced H99 44
Lateral de cristal Advänced H180 45
Set alzada de cristal o personalizable Advänced 47
Set barras gaveta Advänced 49
Frontal interior Advänced / Frontal interior pers. Advänced 53
Separador interior Advänced 55

Caronte

Caronte / Set barra gaveta cuadrada 59
Set frontal cajón - gaveta interior 61

Variax

Variax 69
Sottovasca Hyper 71
Salvasifón Libero 72
Salvasifón FreeForm 73

Organización

Organizador de cajón LiniQ 83
Organizador de gaveta LiniQ 87
Base Wood Top - Pivote 89
Cubertero de madera Versatile 91
Base perforada - Pivote 92
Portatapas interior con elástico 93
Cubertero aluminio Kubiko 95
Cubertero Advänced - Complementos 97
Cubertero Caronte - Complementos 99
Cubertero Variax 101
Cubertero Linea 462 - Complementos 102
Cubertero Universal - Complementos 103
Cubertero Custom 105
Cubertero Solitaire Tessuto 107
Divisor interior de cajón universal 109
Divisor interior de cajón universal / Conector 4 vías / Conector 3 vías 111
Organizador Su Misura 113
Protector de cajón antideslizante Sack 115
Protector de cajón antideslizante Tessuto 117
Protector de cajón antideslizante Ago Tex 119
Protector de cajón Line / Protector de cajón Diamond 120
Protector de cajón Leather / Protector de cajón Textil 121

Guías ocultas, distanciadores y conectores

Guía Shelf 125
Guía Variax (extracción total) 127
Guía Variax (extracción parcial) 129
Guía Sigma / Guía Sigma Push 131
Distanciador Cubik / Distanciador Long 132
Conector fondo - frente cajón FL / Conector fondo - frente Pro 133

Simbología ***136***



INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA

Nuestros cajones son el reflejo de décadas de experiencia y conocimiento del sector, donde el know-how propio se ha convertido en nuestra piedra angular y principal elemento diferenciador. Cada detalle, desde el diseño hasta la producción, está pensado para ofrecer soluciones que no solo cumplan, sino que superen las expectativas de nuestros clientes.

Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para entender sus necesidades únicas, adaptándonos a cada proyecto y garantizando resultados funcionales y personalizados. Nuestros cajones no solo destacan por su calidad y durabilidad, sino también por su diseño sofisticado que se integra perfectamente en cualquier entorno.

La combinación de materiales de primera calidad y procesos productivos de última generación nos permite ofrecer productos prácticos, elegantes y duraderos. Sin embargo, lo que realmente nos diferencia es nuestra capacidad para transformar el know-how en soluciones que añaden valor y satisfacen las demandas más exigentes. Nuestro compromiso con la innovación y la excelencia nos posiciona como líderes en el sector, brindando respuestas rápidas, eficientes y adaptadas. En definitiva, nuestros cajones son la respuesta perfecta a las necesidades del cliente, donde el conocimiento y la experiencia se convierten en garantía de éxito.





SEGURIDAD Y CONFIANZA

La fiabilidad de nuestros cajones es el resultado de un proceso de producción riguroso y controlado, en el que la calidad es la principal prioridad. Cada uno de nuestros productos pasa por pruebas exhaustivas para asegurar que cumpla con los más altos estándares de resistencia y durabilidad. Esta atención al detalle hace que nuestros cajones sean una opción plenamente confiable para cualquier proyecto.

La solvencia de nuestros cajones radica en la experiencia acumulada a lo largo de los años y el uso de materiales de primera calidad. Nuestra capacidad para anticiparnos a las necesidades del mercado y adaptarnos rápidamente a los cambios asegura que siempre estemos ofreciendo soluciones robustas y eficientes.

Gracias a nuestro compromiso con la excelencia, los cajones que fabricamos son capaces de soportar las condiciones más exigentes, garantizando una larga vida útil. Esto los convierte en una inversión segura para nuestros clientes, quienes confían en nuestra capacidad para ofrecer productos de alto rendimiento y resistencia.

La fiabilidad y solvencia de nuestros cajones no solo cumplen con las expectativas, sino que las superan, asegurando la satisfacción y tranquilidad de nuestros clientes en cada proyecto.

SUB-INDICE





PRODUCTO CERTIFICADO

Nuestros productos están certificados por laboratorios externos de prestigio internacional, lo que garantiza su calidad, seguridad y eficacia. Todos los procesos de fabricación son sometidos a rigurosas pruebas que cumplen con los más altos estándares globales. Las certificaciones otorgadas por instituciones reconocidas validan que cada producto pasa por controles exhaustivos antes de llegar al mercado, asegurando su fiabilidad y desempeño.

Este compromiso con la excelencia nos lleva a colaborar con laboratorios independientes que verifican la efectividad de nuestras soluciones bajo condiciones estrictas. Gracias a estas pruebas externas, no solo cumplimos con las normativas locales e internacionales, sino que también destacamos por la tecnología avanzada que incorporamos en cada uno de nuestros productos.

La validación externa refuerza nuestra reputación como una empresa que prioriza la seguridad y el bienestar de los usuarios, ofreciendo productos con los más altos estándares de calidad. Así, nuestros clientes reciben la confianza de contar con soluciones certificadas y confiables.



EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA

Con más de 40 años de trayectoria en el sector, nuestra empresa ha logrado consolidarse como un referente en la industria, destacándose no solo por la calidad de nuestros productos, sino también por la comprensión profunda de las necesidades de nuestros clientes. A lo largo de estas décadas, hemos aprendido a adaptarnos a los constantes cambios del mercado y a anticiparnos a las nuevas demandas, lo que nos ha permitido innovar y ofrecer soluciones personalizadas que se ajustan perfectamente a las expectativas de cada cliente.

Lo que realmente nos diferencia es nuestro compromiso con el contacto directo y constante con nuestros clientes. Esta comunicación fluida nos permite conocer sus requerimientos específicos, lo que nos facilita responder de manera rápida y eficaz a cualquier desafío o solicitud que puedan tener. Cada interacción con ellos no es solo una oportunidad para ofrecer un servicio, sino también para mejorar nuestros productos y servicios, asegurando que siempre estén alineados con las necesidades del mercado.

Este enfoque cercano y colaborativo ha sido clave para fortalecer nuestra relación con los clientes, quienes confían en nuestra capacidad para ofrecer soluciones a medida que se ajustan a sus realidades particulares. La experiencia acumulada a lo largo de más de 40 años nos da una sólida base sobre la cual seguimos construyendo, con el objetivo claro de optimizar la satisfacción de quienes confían en nosotros. Estamos comprometidos con seguir aprendiendo, innovando y adaptándonos, siempre con el cliente en el centro de nuestra visión.

	ADVÄNCED	CARONTE	VARIAX	GUÍA SHELF	GUÍA VARIAX	GUÍA SIGMA	
SLOWMOTION	■	■	■	■	■	■	
PUSH	■		■	■	■	■	
GUÍA SINCRONIZADA	■	■		■			
4D	■						
KILOS GUÍA	35 / 50 KG.	35 KG.	25 / 35 KG.	30 KG.	25 / 35 KG.	25 KG.	
EXTRACCIÓN TOTAL	■	■	■	■	■		
EXTRACCIÓN PARCIAL			■		■	■	
ALTURAS	87 / 120 / 167 / 202	90 / 150 / 180	88 / 128 / 158				
FONDOS	300 / 350 / 400 / 450 / 500	300 / 350 / 400 / 450 / 500	300 / 350 / 400 / 450 / 500	400 / 450 / 500	300 / 350 / 400 / 450 / 500	300 / 350 / 400 / 450 / 500	
ACABADOS	○ ●	●	●	●	●	●	
PRODUCTO CERTIFICADO	■	■	■	■	■	■	

La unión perfecta de fuerza y suavidad. Un cajón diseñado para durar, resistir y sorprender con su estabilidad imbatible, su movimiento fluido y su acabado impecable. Más que un cajón, ***una experiencia de perfección sin límites.***





Donde la solidez encuentra estabilidad.

Imagina un producto que combina fuerza y estabilidad en perfecta armonía. Así es nuestro cajón, diseñado para resistir el tiempo y el uso, construido con materiales robustos que lo hacen firme como una roca y estable como tus decisiones más seguras. Este no es solo un cajón, es una garantía de durabilidad que respalda cada uno de tus movimientos.



Movimiento suave, deslizamiento sincronizado.

El deslizamiento del cajón sobre la guía, ofrece una experiencia única de suavidad en cada movimiento. Ligero como una pluma y fluido como una brisa, su extracción redefine la comodidad y la elegancia en el uso diario.



Silencio que habla de perfección.

Nuestro cajón está diseñado para brindarte una experiencia libre de sonoridad. Con un sistema que minimiza al máximo el ruido molesto de la guía, su deslizamiento es tan silencioso que apenas notarás su presencia. Ideal para espacios donde la tranquilidad es prioridad, este cajón combina funcionalidad y paz en cada movimiento.



ADVÄNCEDbyKAUTÄT: Innovación, diseño y versatilidad en una cuarta dimensión

ADVÄNCED no es solo un cajón, es la máxima expresión de diseño y funcionalidad, el producto estrella de nuestra marca KAUTÄT

Este sistema, concebido para responder a las nuevas tendencias del mercado, redefine los estándares en soluciones de almacenamiento al combinar una estética limpia y moderna con prestaciones técnicas de vanguardia.



Diseño minimalista y máxima capacidad

Con un perfil de tan solo 13 mm de grosor, ADVÄNCED presume de un diseño lineal, elegante y contemporáneo que proyecta una sensación de modernidad en cualquier espacio donde se utilice. Este perfil ultra fino no solo mejora la estética, sino que también maximiza la capacidad interior del cajón o gaveta alta, ofreciendo una solución práctica para quienes buscan aprovechar al máximo cada centímetro disponible.



Tecnología de guía sincronizada: silencio y precisión.

El corazón del sistema ADVÄNCED radica en su avanzada guía sincronizada. Este mecanismo garantiza un deslizamiento suave, sin ruidos ni vibraciones, incluso bajo cargas dinámicas exigentes. Su comportamiento optimizado lo convierte en una opción robusta y confiable, ideal para un uso intensivo en cualquier contexto, desde la cocina hasta el baño o el mobiliario de hogar.



Push para ADVÄNCED: diseño sin límites

El sistema Push ADVÄNCED permite abrir los cajones mediante una ligera presión sobre el frente, eliminando la necesidad de tiradores o manillas. Esta tecnología proporciona:
Un estilo minimalista, al prescindir de tiradores, se logra una estética limpia, continua y moderna, ideal para proyectos de diseño que buscan destacar por su sobriedad y elegancia.
Versatilidad de aplicación: Es perfecto tanto para cocinas como para baños, vestidores o mobiliario de hogar, adaptándose a cualquier espacio donde la simplicidad sea una prioridad.

El sistema Push ADVÄNCED ofrece múltiples ventajas en línea con las exigencias del mercado:
Diseño flexible: compatible con todas las alturas y profundidades del programa, permitiendo configurar desde cajones bajos en la cocina hasta gavetas altas en vestidores o muebles de baño.
Optimización del espacio: La ausencia de tiradores libera superficies y líneas visuales, favoreciendo una mayor integración de los muebles en el entorno.
Resistencia y durabilidad: diseñado para soportar un uso intensivo, el sistema Push garantiza un rendimiento duradero incluso en las aplicaciones más exigentes.



SUB-INDICE

Opciones de acabados y dimensiones:
ADVÄNCED se presenta en dos acabados cuidadosamente seleccionados para satisfacer diferentes estilos.

Antracita, un tono oscuro y sofisticado que aporta un toque contemporáneo.
Blanco polar, una opción luminosa y atemporal, preferida por fabricantes de mobiliario de baño y cocina.
Este sistema está disponible en cuatro alturas (87, 120, 167 y 202 mm) y en todas las profundidades estándar de 300 a 500 mm (salvo en la altura de 202 que solo está disponible en 500 mm), adaptándose perfectamente a las necesidades específicas de cada aplicación.







Embalaje individual

El embalaje de nuestro cajón Advänced, se suministra en una caja en formato individual para cada cajón, con todos los componentes necesarios para la instalación de este, salvo fondo y trasera de madera. Con ello conseguimos evitar manipulaciones y faltas de producto innecesarias.

La Cuarta Dimensión, regulación de abatimiento 4D

ADVÄNCED se posiciona como líder en su categoría al incorporar la revolucionaria tecnología 4D, que añade una tercera regulación de abatimiento en todas las alturas del programa. Esta característica permite una alineación perfecta de los frentes, logrando un diseño armonioso y una percepción de calidad de alto nivel. Es un elemento diferenciador que coloca a ADVÄNCED en una dimensión superior respecto a otras opciones del mercado. Igualmente, todas las fijaciones y regulaciones de nuestro cajón, están fabricadas con materiales metálicos, lo que proporciona una mejor durabilidad.





Frentes de cajón interior: versatilidad y personalización

Los frentes de los cajones interiores han evolucionado para convertirse en un elemento clave dentro del diseño del mobiliario. Gracias a nuestras opciones, estos se integran de manera impecable en el espacio, logrando un equilibrio entre practicidad y estilo.
Los frentes de cristal, disponibles en versiones transparentes, son ideales para crear un diseño sofisticado y moderno. Estos no solo añaden un toque de lujo, sino que también permiten visualizar el contenido del cajón sin necesidad de abrirlo, aportando funcionalidad.
La madera aporta un toque natural y cálido que enriquece la atmósfera del espacio. Para ello disponemos de Set de conectores para personalizar por el cliente, con el diseño de madera que mejor se integre dentro de cada proyecto.





SUB-INDICE



Un sistema versátil para espacios multifuncionales

Cocinas: El entorno donde ADVÄNCED se luce al máximo. Con una amplia gama de complementos, como cuberteros, protectores y sistemas de reciclaje, este programa ofrece infinitas posibilidades de personalización y configuración. Su diseño moderno y funcional hace que cada rincón sea eficiente y atractivo.

Armarios y vestidores: La altura de 120 mm. es ideal para cajoneras de alta calidad, mientras que los accesorios interiores del programa Antracita Inside garantizan una estética homogénea al compartir el mismo acabado y tecnología de guía sincronizada.

Baños: El acabado blanco polar es la elección preferida para muebles de baño, adaptándose fácilmente gracias a sus múltiples profundidades. Con el perfil Libero, es posible ajustar el cajeado según las necesidades específicas del mobiliario, asegurando funcionalidad y diseño en un mismo producto.

Living: La incorporación de la guía Push para el sistema ADVÄNCED permite nuevas posibilidades de diseño, especialmente en muebles que demandan un enfoque minimalista sin tiradores. Esto, combinado con su disponibilidad en todos los fondos, lo convierte en una solución versátil para cualquier espacio.







ADVÄNCED H87

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0306007	Kit ADVÄNCED H87 300	87	300	Antracita	1
0306107	Kit ADVÄNCED H87 350	87	350	Antracita	1
0306207	Kit ADVÄNCED H87 400	87	400	Antracita	1
0306307	Kit ADVÄNCED H87 450	87	450	Antracita	1
0306407	Kit ADVÄNCED H87 500	87	500	Antracita	1
0320101	Kit ADVÄNCED H87 300	87	300	Blanco	1
0320201	Kit ADVÄNCED H87 350	87	350	Blanco	1
0320301	Kit ADVÄNCED H87 400	87	400	Blanco	1
0320401	Kit ADVÄNCED H87 450	87	450	Blanco	1
0320501	Kit ADVÄNCED H87 500	87	500	Blanco	1
0301068	Sop. frontal ADVÄNCED H87 tornillo prem.+taco 10 mm.	---	---	Galvanizado	400

El Kit ADVÄNCED H87 incorpora de serie el soporte frontal de atornillar, siendo el Soporte frontal ADVÄNCED H87 tornillo premontado+taco 10 mm. opcional. Posibilidad de adaptar guía push (opcional), ver página 43.





ADVÄNCED H120

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0306507	Kit ADVÄNCED H120 300	120	300	Antracita	1
0306607	Kit ADVÄNCED H120 350	120	350	Antracita	1
0306707	Kit ADVÄNCED H120 400	120	400	Antracita	1
0306807	Kit ADVÄNCED H120 450	120	450	Antracita	1
0306907	Kit ADVÄNCED H120 500	120	500	Antracita	1
0320601	Kit ADVÄNCED H120 300	120	300	Blanco	1
0320701	Kit ADVÄNCED H120 350	120	350	Blanco	1
0320801	Kit ADVÄNCED H120 400	120	400	Blanco	1
0320901	Kit ADVÄNCED H120 450	120	450	Blanco	1
0321001	Kit ADVÄNCED H120 500	120	500	Blanco	1
0301168	Sop. frontal ADVÄNCED H120 tornillo prem.+taco 10 mm.	---	---	Galvanizado	200

El Kit ADVÄNCED H120 incorpora de serie el soporte frontal de atornillar, siendo el Soporte frontal ADVÄNCED H120 tornillo premontado+taco 10 mm. opcional. Posibilidad de adaptar guía push (opcional), ver página 43.





ADVÄNCED H167

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0307007	Kit ADVÄNCED H167 300	167	300	Antracita	1
0307107	Kit ADVÄNCED H167 350	167	350	Antracita	1
0307207	Kit ADVÄNCED H167 400	167	400	Antracita	1
0307307	Kit ADVÄNCED H167 450	167	450	Antracita	1
0307407	Kit ADVÄNCED H167 500	167	500	Antracita	1
0321101	Kit ADVÄNCED H167 300	167	300	Blanco	1
0321201	Kit ADVÄNCED H167 350	167	350	Blanco	1
0321301	Kit ADVÄNCED H167 400	167	400	Blanco	1
0321401	Kit ADVÄNCED H167 450	167	450	Blanco	1
0321501	Kit ADVÄNCED H167 500	167	500	Blanco	1
0300968	Sop.frontal ADVÄNCED H167/H202 tornillo prem.+taco 10 mm.	---	---	Galvanizado	200

El Kit ADVÄNCED H167 incorpora de serie el soporte frontal de atornillar, siendo el Soporte frontal ADVÄNCED H167 tornillo premontado+taco 10 mm. opcional. Posibilidad de adaptar guía push (opcional), ver página 43.





ADVÄNCED H202 GRAN CAPACIDAD

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0300402	Kit ADVÄNCED H202 500	202	500	Antracita	1
0306001	Kit ADVÄNCED H202 500	202	500	Blanco	1
0300968	Sop.frontal ADVÄNCED H167/H202 tornillo prem.+taco 10 mm.	---	---	Galvanizado	200

Reforzamos el programa ADVÄNCED, con esta nueva medida de altura superior, para un mayor aprovechamiento interior de la gaveta.
El Kit ADVÄNCED H202 500 incorpora de serie el soporte frontal de atornillar, siendo el soporte frontal ADVÄNCED H167 tornillo premontado + taco de 10 mm. opcional.
Posibilidad de adaptar guía push (opcional), ver página 43.



ADVÄNCED H167 / GUÍA 50 KG.

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0309807	Kit ADVÄNCED 50 Kg. H167 500	167	500	Antracita	1
0323401	Kit ADVÄNCED 50 Kg. H167 500	167	500	Blanco	1
0300968	Sop. frontal ADVÄNCED H167 tornillo prem.+taco 10 mm.	---	---	Galvanizado	200

El Kit ADVÄNCED 50 Kg. H167 incorpora de serie el soporte frontal de atornillar, siendo el Soporte frontal ADVÄNCED H167 tornillo premontado+taco 10 mm. opcional.



Instrucciones ADVÄNCED



JUEGO GUÍA PUSH ADVÄNCED

Código	Descripción	Fondo	Acabado	Embalaje
0303468	Juego guías Push ADVÄNCED	300	Cincado	10
0303568	Juego guías Push ADVÄNCED	350	Cincado	10
0303668	Juego guías Push ADVÄNCED	400	Cincado	10
0303768	Juego guías Push ADVÄNCED	450	Cincado	10
0303868	Juego guías Push ADVÄNCED	500	Cincado	10

Los juegos de guía Push ADVÄNCED, se suministran de forma independiente, para poder conseguir una apertura push en el resto de alturas y fondos de nuestra gama ADVÄNCED.





LATERAL DE CRISTAL ADVÄNCED H99

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0300902	Kit ADVÄNCED H99 cristal 500	99	500	Antracita / Transparente	1
0306501	Kit ADVÄNCED H99 cristal 500	99	500	Blanco / Transparente	1
0301068	Sop. frontal ADVÄNCED H87 tornillo prem.+taco 10 mm.	---	---	Galvanizado	400

El Kit ADVÄNCED H99 cristal 500 incorpora de serie el soporte frontal de atornillar, siendo el soporte frontal ADVÄNCED H87 tornillo premontado + taco de 10 mm. opcional.
Posibilidad de adaptar guía push (opcional), ver página 43.







LATERAL DE CRISTAL ADVÄNCED H180

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0311507	Kit ADVÄNCED H180 cristal 500	180	500	Antracita /Transparente	1
0305301	Kit ADVÄNCED H180 cristal 500	180	500	Blanco /Transparente	1
0300968	Sop.frontal ADVÄNCED H167/H202 tornillo prem.+taco 10 mm.	---	---	Galvanizado	200

El Kit ADVÄNCED H180 cristal 500 incorpora de serie el soporte frontal de atornillar, siendo el soporte frontal ADVÄNCED H167 tornillo premontado + taco de 10 mm. opcional.
Posibilidad de adaptar guía push (opcional), ver página 43.





SUB-INDICE



SET ALZADA DE CRISTAL O PERSONALIZABLE ADVÄNCED

adaptable

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0309907	Set alzada cristal H203	203	500	Antracita	5
0323501	Set alzada cristal H203	203	500	Blanco	5
0311607	Set conectores para personalizar alzada H203	203	---	Antracita	50
0305401	Set conectores para personalizar alzada H203	203	---	Blanco	50

La altura reflejada en la tabla corresponde a la suma del lateral del cajón más el set correspondiente.
Los Set de conectores para personalizar, están pensados para que el cliente pueda insertar tanto acabados en madera, cristal, ceramicos, etc. con un espesor de 8 mm. y adaptables a cualquier fondo de cajón.



Set alzada cristal H203

Set conectores para personalizar alzada H203





SET BARRA GAVETA ADVÄNCED

adaptable

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0311007	Set barra gaveta altura libre	---	500	Antracita	50
0324401	Set barra gaveta altura libre	---	500	Blanco	50
0307507	Set barra gaveta H210	210	500	Antracita	20
0321601	Set barra gaveta H210	210	500	Blanco	20

El Set barra gaveta altura libre, nos permite como su nombre indica, instalar el juego de barras a una altura a determinar por el cliente en la trasera. Igualmente, nos permite la opción de instalar tantos juegos de barras como se precisen, pudiendose cortar cualquier set para adaptar a cualquier fondo de cajón.



Set barra gaveta alt. libre antracita



Set barra gaveta alt. libre blanco



Set barra gaveta H210 antracita



Set barra gaveta H210 blanco



Set barra gaveta altura libre + Kit ADVÄNCED





Los frontales para cajón interior Advänced están disponibles en cuatro alturas, ofreciendo soluciones funcionales y estéticas para cualquier espacio. Su diseño versátil permite al cliente personalizar con vidrio para un toque elegante, optar por la calidez de la madera o elegir la versión metálica estándar para un estilo más industrial. Cada opción garantiza una integración perfecta con el resto del mobiliario. Disponibles en acabados antracita y blanco, se adaptan a diferentes estilos y preferencias. Su instalación es sencilla y rápida, manteniendo la calidad y resistencia que caracterizan a Advänced. Con estos frontales, combinamos personalización y funcionalidad. Además, este programa destaca por ser el más amplio en gama del mercado, ofreciendo la mayor variedad de opciones para adaptarse a cualquier necesidad. La versatilidad y calidad de Advänced lo convierten en la elección ideal para los proyectos más exigentes.







FRONTAL INTERIOR ADVÄNCED

adaptable

Código	Descripción	Alto	Longitud	Acabado	Embalaje
0311307	Perfil frontal interior ADVÄNCED	104	1200	Antracita	10
0305101	Perfil frontal interior ADVÄNCED	104	1200	Blanco	10
0311407	Barra frontal interior ADVÄNCED	16	1200	Antracita	50
0305201	Barra frontal interior ADVÄNCED	16	1200	Blanco	50
0310307	Set conectores frontal	104	---	Antracita	50
0323901	Set conectores frontal	104	---	Blanco	50
0310407	Set conectores frontal	142	---	Antracita	50
0324001	Set conectores frontal	142	---	Blanco	50
0310507	Set conectores frontal	190	---	Antracita	50
0324101	Set conectores frontal	190	---	Blanco	50
0152802	Set conectores frontal	220	---	Antracita	50
0140301	Set conectores frontal	220	---	Blanco	50

El Perfil y Barra Frontal Interior ADVÄNCED se puede cortar y adaptar a medidas inferiores.


Perfil frontal interior 104 x 1200 Antracita


Set conectores frontal H104 / H142 H190 / H220


Barra frontal interior 1200 Antracita


Perfil frontal interior 104 x 1200 Blanco


Set conectores frontal H104 / H142 H190 / H220


Barra frontal interior 1200 Blanco

FRONTAL INTERIOR PERSONALIZABLE ADVÄNCED

adaptable

Código	Descripción	Alto	Longitud	Acabado	Embalaje
0301102	Perfil frontal interior ADVÄNCED	40	1200	Antracita	25
0306701	Perfil frontal interior ADVÄNCED	40	1200	Blanco	25
0311307	Perfil frontal interior ADVÄNCED	104	1200	Antracita	10
0305101	Perfil frontal interior ADVÄNCED	104	1200	Blanco	10
0301002	Set conector frontal personalizable	104	---	Antracita	50
0306601	Set conector frontal personalizable	104	---	Blanco	50
0305801	Set conector frontal personalizable	190	---	Blanco	50
0312007	Set conector frontal personalizable	190	---	Antracita	50

El Frontal Interior personalizable ADVÄNCED sólo podrá instalarse con Kit ADVÄNCED H87 y Kit ADVÄNCED H167. Los Set de conectores para personalizar, están pensados para que el cliente pueda insertar tanto acabados en madera, cristal, ceramicos, etc. con un espesor de 8 mm. y adaptables a cualquier fondo de cajón.


Perfil frontal interior 40 x 1200


Perfil frontal interior 104 x 1200


Set conectores frontal H104 / H190


Perfil frontal interior 40 x 1200


Perfil frontal interior 104 x 1200


Set conectores frontal H104 / H190



SEPARADOR INTERIOR ADVÄNCED

adaptable

Código	Descripción	Alto	Ancho	Acabado	Embalaje
0140001	Perfil separador interior Advänced	109	1200	Blanco	10
0150002	Perfil separador interior Advänced	109	1200	Antracita	10
0140101	Set fijación lateral perfil interior Advänced	140	---	Blanco	20
0150102	Set fijación lateral perfil interior Advänced	140	---	Antracita	20
0140201	Set separador Advänced	116	95	Blanco	20
0150202	Set separador Advänced	116	95	Antracita	20

El Set fijación lateral perfil interior Advänced está compuesto de 2 unidades, y el set separador Advänced se compone de 4 unidades.



Set separador Advänced



Set fijación lateral + Perfil separador interior Advänced







Fuerte y potente

Fabricado con materiales de alta calidad, Caronte está diseñado para soportar las condiciones más extremas, manteniendo su estructuras y componentes intactos. La fiabilidad es un término que encuentra en Caronte su mejor representante. Más de quince años de confianza y solvencia al servicio de nuestros clientes.



Simple, practico y sencillo

La simplicidad del cajón Caronte, no resta un ápice de valor al producto. Por el contrario, su estructura conocida y su facilidad de montaje, manejo y regulación, garantizan la mejor y mayor vida del producto, en manos tanto de profesionales, como del consumidor final.



Certificado y testado

Caronte es un producto certificado por el organismo SGS, para 100.000 ciclos de apertura. Cada cajón Caronte, es sometido a pruebas exhaustivas para garantizar que cumpla las normativas internacionales, convirtiéndolo en una opción fiable y segura.



FIABILIDAD DEMOSTRADA

EL CAJÓN CARONTE LLEVA AÑOS OFRECIENDO A SU USUARIOS, GARANTÍA, SOLVENCIA, CALIDAD Y EFICACIA. Signos distintivos que hacer brillar a un producto certificado por el organismo SGS.

Su programa cumple las necesidades básicas de cualquier fabricante, disponiendo de 5 fondos distintos desde 300 a 500 mm y pudiéndose hacer gaveta, con tres opciones diferentes: barras sencillas con soportes traseros de H150 y H180 y también por medio de la barra doble. Siempre en acabado cuadrado para un mejor sentido estético. También cuenta la opción de poder fabricar cajón y gaveta interior, completando de esta manera, un programa práctico, de componentes reducidos y de gran fiabilidad.

EMBALAJE INDIVIDUAL

El embalaje de nuestro cajón Caronte, se suministra en una caja en formato individual para cada cajón, con todos los componentes necesarios para la instalación de este, salvo fondo y trasera de madera. Con ello conseguimos evitar manipulaciones y faltas de producto innecesarias.



CARONTE

softmotion

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0307620	Kit cajón Caronte	90	300	Gris	1
0307720	Kit cajón Caronte	90	350	Gris	1
0307820	Kit cajón Caronte	90	400	Gris	1
0307920	Kit cajón Caronte	90	450	Gris	1
0113920	Kit cajón Caronte	90	500	Gris	1





SET BARRA GAVETA CUADRADA

adaptable

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0309820	Set barra cuadrada gaveta	150	500	Gris	20
0114020	Set barra cuadrada gaveta	180	500	Gris	20
0309020	Set doble barra cuadrada gaveta	180	500	Gris	20

Todos los sets de barras se pueden cortar para adaptar a cualquier fondo de cajón.





SUB-INDICE



SET FRONTAL CAJÓN - GAVETA INTERIOR

adaptable

Código	Descripción	Alto	Ancho	Acabado	Embalaje
0317120	Perfil frontal cajón interior	98	1200	Gris	10
0317220	Barra frontal cajón interior	23	1200	Gris	50
0315420	Set conectores cajón interior	98	---	Antracita	50
0315320	Set conectores gaveta interior	222	---	Antracita	50





Perfil frontal cajón interior
+ Set conectores H90



Perfil frontal cajón interior
+ Barra frontal+ Set conectores H180

Calculador CARONTE (Corte frontales)

VARIAX
moderno minimalista
by KAUTÄT



Elegancia minimalista, con inspiración artística

Inspirado en el minimalismo con su perfil ultradelgado de solo 2 mm, evoca las líneas precisas y refinadas que definen un estilo atemporal. Este cajón combina funcionalidad y estética, adaptándose perfectamente a cualquier tipo de mobiliario mientras transforma cada detalle en una declaración de sofisticación.
Redescubre la simplicidad con carácter artístico. ¡Un toque de innovación para tus proyectos!



Se adapta a todo y eleva el estilo

Variax, con su diseño minimalista se fusiona en una solución versátil. Inspirado en el arte de Mondrian, su perfil ultradelgado de 2 mm destaca por su elegancia y precisión. Gracias a la sencillez de su diseño, es válido para todo tipo de mobiliarios, desde muebles modernos y minimalistas hasta piezas clásicas o personalizadas.
Transforma cualquier espacio con un cajón que combina funcionalidad, estética y una integración perfecta en cualquier ambiente.



Perfectamente integrado

Pensado para integrarse perfectamente con otros productos de nuestra gama, Variax se convierte en la elección ideal para interiores contemporáneos gracias a su excepcional capacidad de combinación. Inspirada en las últimas tendencias, su diseño de líneas delgadas y acabados en antracita aporta una estética sofisticada, moderna y adaptable a cualquier entorno.

Funcionalidad y estilo trabajan en armonía para crear espacios únicos y elegantes.

VARIAX
La belleza de lo sencillo

Instrucciones
VARIAX (Parcial)

Instrucciones
VARIAX (Total)

SGS

softmotion

push

EXT.
TOTAL

EXT.
PARCIAL





Juego laterales VARIAX H88



Juego laterales VARIAX H128



Juego laterales VARIAX H158

El cajón Variax se presenta como una solución altamente adaptable para proyectos de mobiliario, gracias a su extensa gama de opciones de configuración. Con tres alturas diferentes y cinco profundidades disponibles para cada una, Variax asegura una integración perfecta en cualquier diseño, desde espacios compactos hasta configuraciones más amplias y sofisticadas. Su diseño modular permite a arquitectos, diseñadores de interiores y fabricantes encontrar la combinación ideal que cumpla con las necesidades específicas de cada cliente.

Una de las características distintivas del cajón Variax es su sistema de guías, diseñado para optimizar la experiencia del usuario y ajustarse a diferentes presupuestos. Para proyectos que exigen la máxima funcionalidad, ofrece guías de extracción total que permiten un acceso completo al contenido del cajón, garantizando comodidad y practicidad. También están disponibles las guías de extracción parcial, una solución más accesible económicamente que democratiza el producto y lo convierte en una opción ideal para proyectos de mayor escala.

Adicionalmente, Variax incluye versiones con guías Push, que permiten abrir el cajón con un simple toque, eliminando la necesidad de tiradores y aportando un diseño más minimalista. Por otro lado, las guías con freno garantizan un cierre suave y silencioso, añadiendo un toque de sofisticación y funcionalidad avanzada a cada proyecto.

El cajón Variax combina diseño, funcionalidad y flexibilidad, adaptándose a una amplia variedad de aplicaciones y reafirmando su compromiso con la innovación en el diseño de mobiliario.





SGS 50.000 ciclos de apertura — EXT. PARCIAL — GUÍA 25 Kg — softmotion



Juego guía extracción parcial SoftMotion VARIAX

SGS 100.000 ciclos de apertura — EXT. TOTAL — GUÍA 35 Kg — softmotion



Juego guía extracción total SoftMotion VARIAX

SGS 50.000 ciclos de apertura — EXT. PARCIAL — GUÍA 25 Kg — push



Juego guía extracción parcial Push VARIAX

SGS 100.000 ciclos de apertura — EXT. TOTAL — GUÍA 35 Kg — push



Set manetas guía Variax 3D (OPCIONAL)



Juego guía extracción total Push VARIAX

SUB-INDICE

CONFIGURA TU CAJÓN VARIAX

1. ALTURA Y FONDO



2. EXTRACCIÓN TOTAL O PARCIAL



3. FRENO O PUSH



(Opcional)

EMBALAJE

El cajón Variax se suministra cuidadosamente embalado para garantizar la protección durante transporte y almacenamiento. Cada caja contiene 10 sets de laterales, organizados para evitar daños durante el traslado, asegurando que lleguen en condiciones óptimas. Las guías se entregan en cajas independientes con 10 juegos cada una, permitiendo un manejo eficiente y evitando confusiones o deterioros. Además, disponemos de sets de manetas 3D para la guía Variax de extracción total, lo que proporciona un ajuste perfecto en su instalación. Este embalaje, diseñado para la comodidad del cliente, asegura que los laterales y guías mantengan su calidad y funcionalidad desde su fabricación hasta su uso final.



Embalaje 10 juegos de laterales

Embalaje 10 juegos de guías extracción total

Embalaje 10 juegos de guías extracción parcial

VARIAX

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0301202	Juego laterales VARIAX H88 300	88	300	Antracita	10
0301302	Juego laterales VARIAX H88 350	88	350	Antracita	10
0301402	Juego laterales VARIAX H88 400	88	400	Antracita	10
0301502	Juego laterales VARIAX H88 450	88	450	Antracita	10
0301602	Juego laterales VARIAX H88 500	88	500	Antracita	10
0301702	Juego laterales VARIAX H128 300	128	300	Antracita	10
0301802	Juego laterales VARIAX H128 350	128	350	Antracita	10
0301902	Juego laterales VARIAX H128 400	128	400	Antracita	10
0302002	Juego laterales VARIAX H128 450	128	450	Antracita	10
0302102	Juego laterales VARIAX H128 500	128	500	Antracita	10
0302202	Juego laterales VARIAX H158 300	158	300	Antracita	10
0302302	Juego laterales VARIAX H158 350	158	350	Antracita	10
0302402	Juego laterales VARIAX H158 400	158	400	Antracita	10
0302502	Juego laterales VARIAX H158 450	158	450	Antracita	10
0302602	Juego laterales VARIAX H158 500	158	500	Antracita	10
0304768	Juego guías extracción parcial SoftMotion VARIAX	---	300	Cincado	10
0304868	Juego guías extracción parcial SoftMotion VARIAX	---	350	Cincado	10
0304968	Juego guías extracción parcial SoftMotion VARIAX	---	400	Cincado	10
0305068	Juego guías extracción parcial SoftMotion VARIAX	---	450	Cincado	10
0305168	Juego guías extracción parcial SoftMotion VARIAX	---	500	Cincado	10
0305268	Juego guías extracción total SoftMotion VARIAX	---	300	Cincado	10
0305368	Juego guías extracción total SoftMotion VARIAX	---	350	Cincado	10
0305468	Juego guías extracción total SoftMotion VARIAX	---	400	Cincado	10
0305568	Juego guías extracción total SoftMotion VARIAX	---	450	Cincado	10
0305668	Juego guías extracción total SoftMotion VARIAX	---	500	Cincado	10
0110068	Juego guías extracción parcial Push VARIAX	---	300	Cincado	10
0110168	Juego guías extracción parcial Push VARIAX	---	350	Cincado	10
0110268	Juego guías extracción parcial Push VARIAX	---	400	Cincado	10
0110368	Juego guías extracción parcial Push VARIAX	---	450	Cincado	10
0110468	Juego guías extracción parcial Push VARIAX	---	500	Cincado	10
0110568	Juego guías extracción total Push VARIAX	---	300	Cincado	10
0110668	Juego guías extracción total Push VARIAX	---	350	Cincado	10
0110768	Juego guías extracción total Push VARIAX	---	400	Cincado	10
0110868	Juego guías extracción total Push VARIAX	---	450	Cincado	10
0110968	Juego guías extracción total Push VARIAX	---	500	Cincado	10
0330520	Set manetas 3D guía VARIAX	---	---	Gris / Naranja	50

SUB-INDICE



SOTTOVASCA HYPER

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0800602	Sottovasca Hyper	900	862	133	463	Antracita	1

El salvasifón Sottovasca Hyper se suministra con todo lo necesario para ser instalado. También tiene incluido un set de distanciadores, para cuando se requiera la instalación en mueble de costado de 16 mm. al igual que un protector de goma antideslizante. Este artículo va equipado con guía Nova Pro GRASS extracción total. Para otros anchos de Sottovasca Hyper, consultar precio y plazo de entrega.

Instrucciones Sottovasca Hyper

Medidas / Cotas







adaptable

SALVASIFÓN LIBERO

Código	Descripción	Alto	Longitud	Acabado	Embalaje
0315520	Perfil Libero	70	2000	Gris	10
0310007	Perfil Libero	70	2000	Antracita	10
0323601	Perfil Libero	70	2000	Blanco	10
0315620	Set conectores Libero	70	---	Gris	25
0310207	Set conectores Libero	70	---	Antracita	25
0323701	Set conectores Libero	70	---	Blanco	25

El Salvasifón Libero permite su adaptación a cualquier medida. El Set conectores Libero incluye; 2 Conectores trasera + 2 Esquinas.





SALVASIFÓN FREEFORM

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0425987	Salvasifón FreeForm	800	714	75	474	Aluminio / Gris	1

El Salvasifón FreeForm no incluye ni cajón ni guías. Válido para combinar con cajón CARONTE y ADVANCED. Resto de cajones consultar con Dpto. Comercial.



SUB-INDICE



ORGANIZACIÓN

LINIQ / WOOD TOP LINIQ / VERSATILE / BASE PERFORADA
PORTATAPAS INTERIOR CON ELÁSTICO / CUB. KUBIKO / CUB.
ADVÄNCED / CUB. CARONTE / CUB. VARIAX / CUB. LINEA 462
CUB. UNIVERSAL / CUB. CUSTOM / CUB. SOLITAIRE TESSUTO
DIVISOR INTERIOR / SU MISURA / SACK / TESSUTO / AGOTEX
LINE / DIAMOND / LEATHER / TEXTIL

En DB GROUP, siempre hemos sido reconocidos en el mercado, como un referente en la organización de los cajones y gavetas, pero nunca como en esta ocasión, ese reconocimiento se habrá visto refrendado.
El equipamiento, para cajón, llega a todos los materiales, pasando desde la madera más noble de los productos LiniQ y Wood Top, a la madera de bambú del cubertero estrella Versatile. También el aluminio, está presente en esta ocasión con el programa de cuberteros Kubiko y por su puesto nuestros cuberteros Linea, también cubren toda la gama de cajones disponibles.
Soluciones más originales también tienen cabida en este catálogo, que se pueden conseguir con el programa de divisores interiores y como novedad, con el nuevo Su Misura Kitchen.
Como protectores de cajón, tenemos la gama más completa del mercado, con protectores rígidos de distintos diseños y medidas, así como con la incorporación de nuevos protectores de cajón en rollos de nuestra marca propia Kautät, en novedosos diseños y acabados.

dbgroup
we are all one

LINIQ
Un toque de distinción

LA MADERA MÁS NOBLE, TRABAJADA CON EL MAYOR CUIDADO DE LOS DETALLES.

LiniQ está fabricado en madera maciza con esmero y está disponible en madera de roble en acabados negro ceniza y roble natural. La sostenibilidad y el medio ambiente nos preocupan por muchos motivos. Por eso sólo utilizamos materiales de alta calidad procedentes de explotaciones forestales sostenibles.

La selección y el procesamiento cuidadosos y respetuosos con los recursos de los materiales, así como el uso exclusivo de lacas y tintes a base de agua, representan nuestra filosofía de calidad sin concesiones.

LiniQ es un completísimo programa en dos acabados, madera de roble y roble teñido de negro ceniza, que tiene aplicaciones tanto para cajón, como para gaveta.

Para cajón, todo está pensado. Sus kits están adaptados para ser aplicados tanto en cajón de perfil plano, como curvados, ya que sus partes laterales, se adaptan a ambos. Después, el programa se completa con sus distintos accesorios que son añadidos a gusto del consumidor con materiales de primera calidad.

En la gaveta, podemos elegir equipar con su programa de cajas cuadras y rectangulares fabricadas con la misma calidad que el resto del programa o con las ingeniosas bases mecanizadas Wood Top con pivotes deslizantes que destacan por su funcionalidad y estética.


Negro Ceniza


Roble Natural









CINCO MEDIDAS POSIBLES



300MM



400MM-450 MM



500MM-600 MM



800MM-900 MM



1000MM-1200 MM

¿CUÁNTOS ACCESORIOS PARA CAJÓN PUEDO PONER EN FUNCIÓN DE LA MEDIDA?



300MM
(1 accesorio)



400MM-450 MM
(0 accesorios)



500MM-600 MM
(1 accesorio)



800MM-900 MM
(3 accesorios)



1000MM-1200 MM
(5 accesorios)

ACCESORIOS PARA CAJÓN



ACCESORIOS PARA GAVETA



SUB-INDICE

EJEMPLOS FINELINELINIQ



300 mm.

- 1 Caja Multifunción
- 1 Divisor



400 mm.- 450 mm.

- 1 Cubertero de 400-450 mm



500 mm.- 600 mm.

- 1 Cubertero de 500-600 mm
- 1 Porta Rollos



800 mm. - 900 mm.

- 1 Cubertero de 800-900 mm
- 1 Porta Rollos
- 1 Especiero (3)



1000 mm. - 1200 mm.

- 1 Cubertero de 1000-1200 mm
- 1 Especiero (3)
- 1 Porta Rollos
- 1 Porta Cuchillos



Las bases del programa LiniQ, están fabricadas para que su aplicación sea válida tanto en cajones de perfil recto, como en cajones de perfil curvado.

Todos los elementos para insertar en cajón del programa LiniQ, tienen un fondo de 472 mm que lo hacen apto para la mayoría de los cajones del mercado a excepción del modelo Nova Pro / Scala de Grass. Para este modelo, es necesario instalar el compensador de 600 o 1200 mm con el que compensar el espacio.



Para cajones de mayor fondo de 500 mm. disponemos de esta pieza que nos va a suplementar hasta 150 mm. de fondo y que es cortable para adaptar a cajones de fondos desde 550 a 650 mm.





FINELINE LINIQ CAJÓN ROBLE NATURAL



Cubertero



Caja multifunción



Compensador



Suplemento

ACCESORIOS FINELINE LINIQ ROBLE NATURAL



Divisor



Especiero



Porta cuchillos



Porta rollos

FINELINE LINIQ CAJÓN NEGRO CENIZA



Cubertero



Caja multifunción



Compensador



Suplemento

ACCESORIOS FINELINE LINIQ NEGRO CENIZA



Divisor



Especiero



Porta cuchillos



Porta rollos

ORGANIZADOR DE CAJÓN LINIQ

adaptable

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0304578	Cubertero	400-450	49	472	Roble Natural	1
0304678	Cubertero	500-600	49	472	Roble Natural	1
0304778	Cubertero	800-900	49	472	Roble Natural	1
0304878	Cubertero	1000-1200	49	472	Roble Natural	1
0303378	Caja multifunción	152	49	472	Roble Natural	1
0303478	Divisor	137	37,5	472	Roble Natural	1
0303578	Especiero	137	26	472	Roble Natural	1
0303678	Porta cuchillos	137	26	472	Roble Natural	1
0303778	Porta rollos	137	45	472	Roble Natural	1
0304078	Compensador	600	49	7	Roble Natural	1
0304178	Compensador	1200	49	7	Roble Natural	1
0303878	Suplemento	600	49	150	Roble Natural	1
0303978	Suplemento	1200	49	150	Roble Natural	1
0313607	Cubertero	400-450	49	472	Negro Ceniza	1
0313707	Cubertero	500-600	49	472	Negro Ceniza	1
0313807	Cubertero	800-900	49	472	Negro Ceniza	1
0313907	Cubertero	1000-1200	49	472	Negro Ceniza	1
0312307	Caja multifunción	152	49	472	Negro Ceniza	1
0312407	Divisor	137	37,5	472	Negro Ceniza	1
0312507	Especiero	137	26	472	Negro Ceniza	1
0312607	Porta cuchillos	137	26	472	Negro Ceniza	1
0312707	Porta rollos	137	45	472	Negro Ceniza	1
0313007	Compensador	600	49	7	Negro Ceniza	1
0313107	Compensador	1200	49	7	Negro Ceniza	1
0312807	Suplemento	600	49	150	Negro Ceniza	1
0312907	Suplemento	1200	49	150	Negro Ceniza	1

El Compensador, está indicado para completar la medida de fondo de las versiones Nova Pro y Scala de Grass.
El Suplemento, está indicado para suplementar la serie LiniQ en cajones de fondo superior a 500 mm.



SUB-INDICE

LA MADERA MÁS NOBLE, TRABAJADA CON EL MAYOR CUIDADO DE LOS DETALLES.

Con el mismo esmero y calidades con las que están fabricados los cuberteros LiniQ, desde Kesseböhmer, tampoco se han olvidado de equipar las gavetas.

Siendo conscientes de que cada vez son más habituales en los diseños de cocina los frentes de mayor altura, el equipamiento de este tipo de módulos, también es fundamental para poder proponer una cocina completamente equipada.

Así y siempre dentro de la linea LiniQ, ofrecemos una doble versión de equipamiento:

Por un lado, contamos con las cajas cuadradas y rectangulares, que junto al divisor interno, nos permiten una práctica distribución de todos los elementos guardados en la gaveta, con posibilidad además de ser manipulados en la encimera para una gestión más ergonómica. Completa el programa el portaplatos que se adapta a distintos diámetros de los mismos de una manera sencilla.

Todos estos accesorios, están disponibles en la misma tipología de maderas que la serie LiniQ con los acabados roble y negro ceniza.

En la misma calidad, también están diseñadas las bases Wood Top. Un innovador fondo de cajón, que viene mecanizado para poder fijar después los pivotes a la medida deseada con un simple medio giro. El pivote entra por la parte lateral del fondo y desliza hasta la posición requerida.

Adicionalmente, cuenta con el set de gomas que cumple una doble función, una estética, dotando al producto de un atractivo diseño y otra funcionales, ya que esta tiras transversales, hacen de antideslizante, para que los elementos que albergan las gavetas, no sufran movimiento a la apertura y cierre.


Negro Ceniza


Roble Natural



FINELINE LINIQ GAVETA ROBLE NATURAL



Cesta cuadrada



Cesta rectangular



Porta platos



"U" Gaveta metálica
(común para ambos acabados)

FINELINE LINIQ GAVETA NEGRO CENIZA



Cesta cuadrada



Cesta rectangular



Porta platos



"U" Gaveta metálica
(común para ambos acabados)

ORGANIZADOR DE GAVETA LINIQ

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0304278	Cesta cuadrada	236	120	236	Roble Natural	1
0304378	Cesta rectangular	236	120	472	Roble Natural	1
0304478	Porta platos	340	191	180	Roble Natural	1
0313207	Cesta cuadrada	236	120	236	Negro Ceniza	1
0313307	Cesta rectangular	236	120	472	Negro Ceniza	1
0313407	Porta platos	340	191	180	Negro Ceniza	1
0305407	"U" gaveta metálica	225	102	99	Antracita	1



SUB-INDICE



BASE WOOD TOP LINIQ / PIVOTE

adaptable

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Fondo	Grosor	Acabado	Embalaje
0302802	Base Wood Top	600	522	472	16	Negro ceniza	1
0302902	Base Wood Top	800	722	472	16	Negro ceniza	1
0303002	Base Wood Top	900	822	472	16	Negro ceniza	1
0305078	Base Wood Top	600	522	472	16	Roble natural	1
0305178	Base Wood Top	800	722	472	16	Roble natural	1
0305278	Base Wood Top	900	822	472	16	Roble natural	1
0303102	Set 4 pivotes	---	---	---	---	Negro ceniza	1
0305378	Set 4 pivotes	---	---	---	---	Roble Natural	1
0314607	Set 7 perfiles de goma	600	492	---	---	Negro	1
0314707	Set 7 perfiles de goma	800	692	---	---	Negro	1
0314807	Set 7 perfiles de goma	900	792	---	---	Negro	1

La Base Wood Top puede adaptarse tanto en ancho como en fondo a la medida deseada.
El Pivote cuenta con una altura de 160 mm. y un diámetro de 25 mm.



Base Wood Top



Pivote
Negro ceniza



Base Wood Top



Pivote
Roble natural



Set 7 perfiles
de goma



Detalle sistema de fijación / bloqueo pivote



CUBERTERO MADERA “VERSATILE”

adaptable

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0304978	Cubertero madera “Versatile”	600 - 900	500-900	60	472	Bambú	1

El Cubertero madera “Versatile” incorpora un sistema deslizante que permite ajustar el cubertero a diferentes anchos de cajón.





adaptable

BASE PERFORADA/PIVOTE

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Fondo	Grosor	Acabado	Embalaje
0100477	Base perforada universal	600	530	500	16	Haya	1
0100577	Base perforada universal	900	830	500	16	Haya	1
0100677	Base perforada universal	1200	1130	500	16	Haya	1
0101977	Pivote universal H20	---	---	---	---	Haya	6

La Base perforada puede sustituir el fondo del cajón, al tener un espesor de 16 mm. o ponerlo sobre el mismo.







PORTATAPAS INTERIOR CON ELÁSTICO

Código	Descripción	Ancho	Acabado	Embalaje
0314907	Portatapas interior con elástico	510	Negro mate	1
0315007	Portatapas interior con elástico	790	Negro mate	1

El Portatapas se suministra con tornillos para su instalación y repuesto del elástico.













Rack cubiertos

+ x4

+ x2



Rack cuchillos

+ x2

+ x1

+ x1

i Este producto está disponible en otras medidas de profundidad, e igualmente está disponible la opción de venta en perfiles y accesorios. Consulte con su Departamento Comercial.

CUBERTERO ALUMINIO KUBIKO

adaptable

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0150302	Kit cubertero Kubiko 450 (1+1)	450	51	473	Antracita	1
0150402	Kit cubertero Kubiko 600 (2+1)	600	51	473	Antracita	1
0150602	Kit cubertero Kubiko 900 (2+2)	900	51	473	Antracita	1
0150502	Kit cubertero Kubiko 900 (2+3)	900	51	473	Antracita	1
0150702	Kit cubertero Kubiko 1200 (3+3)	1200	51	473	Antracita	1

i Los Kit cubertero Kubico, vienen provistos de un protector de cajón que completa los espacios que dejan los canales de aluminio. De esta manera siempre es válido con independencia de si es instalado en costado de 16 o 19 mm.
Este producto está disponible en otras medidas de profundidad, e igualmente está disponible la opción de venta en perfiles y accesorios. Consulte con su Departamento Comercial.





Kit cubertero Kubico 450 (1 Ud. Rack cubiertos + 1 Ud. Rack cuchillos)



Kit cubertero Kubico 600 (2 Uds. Rack cubiertos + 1 Ud. Rack cuchillos)



Kit cubertero Kubico 900 (2 Uds. Rack cubiertos + 2 Uds. Rack cuchillos)



Kit cubertero Kubico 900 (2 Uds. Rack cubiertos + 3 Uds. Rack cuchillos)



Kit cubertero Kubico 1200 (3 Uds. Rack cubiertos + 3 Uds. Rack cuchillos)

SUB-INDICE





Portacuchillos



Portaespecies



Separador



CUBERTERO ADVÄNCED / COMPLEMENTOS

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0308507	Cubertero ADVÄNCED	400	325	473	Antracita	20
0308607	Cubertero ADVÄNCED	450	375	473	Antracita	20
0308707	Cubertero ADVÄNCED	500	425	473	Antracita	20
0308807	Cubertero ADVÄNCED	600	525	473	Antracita	20
0309207	Cubertero ADVÄNCED	700	625	473	Antracita	10
0308907	Cubertero ADVÄNCED	800	725	473	Antracita	10
0309007	Cubertero ADVÄNCED	900	825	473	Antracita	10
0311107	Cubertero ADVÄNCED	1000	925	473	Antracita	10
0311207	Cubertero ADVÄNCED	1200	1125	473	Antracita	10
0322601	Cubertero ADVÄNCED	400	325	473	Blanco	20
0322701	Cubertero ADVÄNCED	450	375	473	Blanco	20
0322801	Cubertero ADVÄNCED	500	425	473	Blanco	20
0322901	Cubertero ADVÄNCED	600	525	473	Blanco	20
0323301	Cubertero ADVÄNCED	700	625	473	Blanco	10
0323001	Cubertero ADVÄNCED	800	725	473	Blanco	10
0323101	Cubertero ADVÄNCED	900	825	473	Blanco	10
0324501	Cubertero ADVÄNCED	1000	925	473	Blanco	10
0324601	Cubertero ADVÄNCED	1200	1125	473	Blanco	10
0309107	Separador	---	---	---	Antracita	100
0323201	Separador	---	---	---	Blanco	100
0102177	Portacuchillos	---	---	---	Haya	1
0112720	Portaespecies	---	---	---	Haya	1

El cubertero Advänced, se suministra para espesor de costado de 16 mm. pudiendose cortar el cliente y adaptar para espesor de costado 19 mm. Consultar con el Dpto. Comercial la compatibilidad de medidas con otras marcas. Los portacuchillos y portaespecies en madera solo se pueden adaptar en los cuberteros a partir de 600 mm.

400



450



500



600



700



800



900



1000



1200



SUB-INDICE







CUBERTERO CARONTE / COMPLEMENTOS

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0305220	Cubertero Caronte	300	220	473	Gris	20
0305320	Cubertero Caronte	350	270	473	Gris	20
0305420	Cubertero Caronte	400	320	473	Gris	20
0305520	Cubertero Caronte	450	370	473	Gris	20
0305820	Cubertero Caronte	500	420	473	Gris	20
0305920	Cubertero Caronte	600	520	473	Gris	20
0306020	Cubertero Caronte	700	620	473	Gris	10
0306120	Cubertero Caronte	800	720	473	Gris	10
0306220	Cubertero Caronte	900	820	473	Gris	10
0306320	Cubertero Caronte	1000	920	473	Gris	10
0306420	Cubertero Caronte	1200	1120	473	Gris	10
0112620	Separador	---	---	----	Gris	100
0102177	Portacuchillos	----	---	----	Haya	1
0112720	Portaespecies	----	---	----	Haya	1

El cubertero Caronte, se suministra para espesor de costado de 16 mm. pudiendose cortar el cliente y adaptar para espesor de costado 19 mm. Consultar con el Dpto. Comercial la compatibilidad de medidas con otras marcas. Los portacuchillos y portaespecies en madera solo se pueden adaptar en los cuberteros a partir de 600 mm.



Portacuchillos

Portaespecies

Separador

SUB-INDICE



CUBERTERO VARIAX

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0151702	Cubertero Variax	200	146	473	Antracita	20
0150802	Cubertero Variax	300	246	473	Antracita	20
0150902	Cubertero Variax	350	296	473	Antracita	20
0151002	Cubertero Variax	400	346	473	Antracita	20
0151102	Cubertero Variax	450	396	473	Antracita	20
0151202	Cubertero Variax	500	446	473	Antracita	10
0151302	Cubertero Variax	600	546	473	Antracita	10
0151402	Cubertero Variax	700	646	473	Antracita	10
0151502	Cubertero Variax	800	746	473	Antracita	10
0151602	Cubertero Variax	900	846	473	Antracita	10
0304302	Perfil unión lateral	---	14	473	Antracita	10

El cubertero Variax, se suministra para espesor de costado de 16 mm. pudiendose cortar el cliente y adaptar para espesor de costado 19 mm. Consultar con el Dpto. Comercial la compatibilidad de medidas con otras marcas.





EJEMPLO DE INSTALACIÓN 1000 mm



EJEMPLO DE INSTALACIÓN 1200 mm



CUBERTERO LINEA 462 / COMPLEMENTOS

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0315920	Cubertero Linea 462	400	306	462	Gris	20
0316020	Cubertero Linea 462	450	355	462	Gris	20
0316320	Cubertero Linea 462	500	406	462	Gris	20
0316420	Cubertero Linea 462	600	506	462	Gris	20
0316520	Cubertero Linea 462	700	606	462	Gris	10
0316620	Cubertero Linea 462	800	706	462	Gris	10
0316720	Cubertero Linea 462	900	806	462	Gris	10
0316820	Cubertero Linea 462	1000	906	462	Gris	10
0316920	Cubertero Linea 462	1200	1106	462	Gris	10
0112620	Separador	---	---	----	Gris	100
0102177	Portacuchillos	----	---	----	Haya	1
0112720	Portaespecies	----	---	----	Haya	1

El cubertero Linea 462, se suministra para espesor de costado de 16 mm. pudiendose cortar el cliente y adaptar para espesor de costado 19 mm. Consultar con el Dpto. Comercial la compatibilidad de medidas con otras marcas. La medida del Cubertero Linea 462, está pensado para insertar en el cajón Atira de Hettich. Los portacuchillos y portaespecies en madera solo se pueden adaptar en los cuberteros a partir de 600 mm.

400



450



500



600



700



800



900



1000



1200







Portacuchillos



Portaespecies



Separador

CUBERTERO UNIVERSAL / COMPLEMENTOS

adaptable

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0111520	Cubertero Universal	300	236	480	Gris	20
0111620	Cubertero Universal	350	286	480	Gris	20
0111720	Cubertero Universal	400	336	480	Gris	20
0111820	Cubertero Universal	450	386	480	Gris	20
0111920	Cubertero Universal	500	436	480	Gris	20
0112020	Cubertero Universal	600	536	480	Gris	20
0112120	Cubertero Universal	700	636	480	Gris	10
0112220	Cubertero Universal	800	736	480	Gris	10
0112320	Cubertero Universal	900	836	480	Gris	10
0112420	Cubertero Universal	1000	936	480	Gris	10
0112520	Cubertero Universal	1200	1136	480	Gris	10
0112620	Separador	---	---	----	Gris	100
0102177	Portacuchillos	----	---	----	Haya	1
0112720	Portaespecies	----	---	----	Haya	1

Este cubertero se podrá cortar y adaptar por el cliente a prácticamente cualquier cajón del mercado. Consultar con el Dpto. Comercial la compatibilidad de medidas con otras marcas. Los portacuchillos y portaespecies en madera solo se pueden adaptar en los cuberteros a partir de 600 mm.

300



350



400



450



500



600



700



800



900



1000



1200







Portacuchillos



Portaespecies



Separador

SUB-INDICE

FABRICACIÓN **A MEDIDA**









CUBERTERO CUSTOM

a medida

Código	Descripción	Ancho Módulo	Acabado	Embalaje
0307701	Cubertero Custom	200	Blanco	20
0306801	Cubertero Custom	300	Blanco	20
0306901	Cubertero Custom	350	Blanco	20
0307001	Cubertero Custom	400	Blanco	20
0307101	Cubertero Custom	450	Blanco	20
0307201	Cubertero Custom	500	Blanco	10
0307301	Cubertero Custom	600	Blanco	10
0307401	Cubertero Custom	700	Blanco	10
0307501	Cubertero Custom	800	Blanco	10
0307601	Cubertero Custom	900	Blanco	10
0307801	Perfil de unión lateral	---	Blanco	10
0331520	Cubertero Custom	200	Gris	20
0330620	Cubertero Custom	300	Gris	20
0330720	Cubertero Custom	350	Gris	20
0330820	Cubertero Custom	400	Gris	20
0330920	Cubertero Custom	450	Gris	20
0331020	Cubertero Custom	500	Gris	10
0331120	Cubertero Custom	600	Gris	10
0331220	Cubertero Custom	700	Gris	10
0331320	Cubertero Custom	800	Gris	10
0331420	Cubertero Custom	900	Gris	10
0331620	Perfil de unión lateral	---	Gris	10
0304202	Cubertero Custom	200	Antracita	20
0303302	Cubertero Custom	300	Antracita	20
0303402	Cubertero Custom	350	Antracita	20
0303502	Cubertero Custom	400	Antracita	20
0303602	Cubertero Custom	450	Antracita	20
0303702	Cubertero Custom	500	Antracita	10
0303802	Cubertero Custom	600	Antracita	10
0303902	Cubertero Custom	700	Antracita	10
0304002	Cubertero Custom	800	Antracita	10
0304102	Cubertero Custom	900	Antracita	10
0304302	Perfil de unión lateral	---	Antracita	10

Posibilidad de fabricación a medida para cualquier ancho de cajón y otros fondos de cajón como 473 y 462 (también disponemos de un perfil para adaptar el fondo del cubertero, para conseguir fabricar cuberteros de 480 de fondo). Para anchos de cajones superiores se empleará el perfil de unión. Consultar aplicación a su Dpto. Comercial. Pedido mínimo 100 Uds., pudiendose combinar diferentes medidas con un embalaje mínimo de 10 Uds. por medida.

SUB-INDICE



CUBERTERO SOLITAIRE TESSUTO

Código	Descripción	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0300302	Cubertero Solitaire Tessuto	325	473	Antracita Tessuto	10

Cubertero universal, cerrado lateralmente.
Válido para instalar en cualquier cajón del mercado y también si el módulo es de 16 o 19 mm.
Dependiendo del ancho del cajón pueden instalarse una, dos o tres piezas.
Producto especialmente indicado para combinar con Protector de cajón antideslizante Tessuto (Pág. 117).









DIVISOR INTERIOR DE CAJÓN UNIVERSAL

adaptable

Código	Descripción	Grosor	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0305901	Divisor interior cajón universal	10	60	473	Blanco	50
0318520	Divisor interior cajón universal	10	60	473	Gris	50
0312107	Divisor interior cajón universal	10	60	473	Antracita	50







DETALLE DEL EXPANSOR

El divisor interior cajón universal, viene provisto de un expansor terminal en ambos extremos, que permite ser ajustado de una manera perfecta a todos los cajones de fondo 473 mm.







SUB-INDICE



DETALLE DEL EXPANSOR

El divisor interior cajón universal, viene provisto de un expansor terminal en ambos extremos, que permite ser ajustado de una manera perfecta a todos los cajones de fondo 473 mm.



DIVISOR INTERIOR DE CAJÓN UNIVERSAL

adaptable

Código	Descripción	Grosor	Alto	Longitud	Acabado	Embalaje
0300502	Perfil divisor interior cajón universal 1200	10	60	1200	Blanco	10
0306101	Perfil divisor interior cajón universal 1200	10	60	1200	Antracita	10
0300602	Set tapas perfil divisor interior cajón universal	---	---	---	Blanco	200
0306201	Set tapas perfil divisor interior cajón universal	---	---	---	Antracita	200

El Set tapas perfil divisor interior cajón universal, viene dotado con un sistema expansor para aplicar en ambos extremos del perfil divisor interior y conseguir una perfecta fijación en el cajón.

Perfil divisor interior cajón universal 1200 mm antracita



Set tapas perfil divisor interior cajón universal antracita

Perfil divisor interior cajón universal 1200 mm blanco



Set tapas perfil divisor interior cajón universal blanco

CONECTOR 4 VÍAS DIVISOR INTERIOR DE CAJÓN UNIVERSAL

Código	Descripción	Grosor	Alto	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0306401	Conector 4 vías divisor interior cajón universal	10	20	70	70	Blanco	100
0300802	Conector 4 vías divisor interior cajón universal	10	20	70	70	Antracita	100



CONECTOR 3 VÍAS DIVISOR INTERIOR DE CAJÓN UNIVERSAL

Código	Descripción	Grosor	Alto	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0306301	Conector 3 vías divisor interior cajón universal	10	20	42	70	Blanco	100
0300702	Conector 3 vías divisor interior cajón universal	10	20	42	70	Antracita	100



SUB-INDICE



ORGANIZADOR SU MISURA

adaptable

Código	Descripción	Alto	Grosor	Longitud	Acabado	Embalaje
0315101	Perfil Su Misura	60	8	2000	Blanco	20
0315201	Perfil Su Misura	90	8	2000	Blanco	20
0304602	Perfil Su Misura	60	8	2000	Antracita	20
0304702	Perfil Su Misura	90	8	2000	Antracita	20
0315301	Conector 2 vías Su Misura	60	8	---	Blanco	100
0315401	Conector 3 vías Su Misura	60	8	---	Blanco	100
0315501	Conector 4 vías Su Misura	60	10	---	Blanco	100
0304802	Conector 2 vías Su Misura	60	8	---	Antracita	100
0304902	Conector 3 vías Su Misura	60	8	---	Antracita	100
0305002	Conector 4 vías Su Misura	60	10	---	Antracita	100
0315601	Conector 2 vías Su Misura	90	8	---	Blanco	100
0315701	Conector 3 vías Su Misura	90	8	---	Blanco	100
0315801	Conector 4 vías Su Misura	90	10	---	Blanco	100
0305102	Conector 2 vías Su Misura	90	8	---	Antracita	100
0305202	Conector 3 vías Su Misura	90	8	---	Antracita	100
0305302	Conector 4 vías Su Misura	90	10	---	Antracita	100











Conectores 90 mm.



Conectores 60 mm.



PROTECTOR DE CAJÓN ANTIDESLIZANTE SACK

adaptable

Código	Descripción	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0302702	Antideslizante Sack	1124	473	Antracita	10

Se suministra en planchas.







PROTECTOR DE CAJÓN ANTIDESLIZANTE TESSUTO

adaptable

Código	Descripción	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0315220	Antideslizante Tessuto	1124	473	Antracita	10

Producto especialmente indicado para combinar con Cubertero Solitaire (Pág. 107).
Se suministra en planchas.







PROTECTOR DE CAJÓN ANTIDESLIZANTE AGO TEX

adaptable

Código	Descripción	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0304820	Antideslizante Ago Tex	525	473	Gris	10
0304920	Antideslizante Ago Tex	825	473	Gris	10
0305120	Antideslizante Ago Tex	1125	473	Gris	10
0300207	Antideslizante Ago Tex	525	473	Antracita	10
0300307	Antideslizante Ago Tex	825	473	Antracita	10
0300407	Antideslizante Ago Tex	1125	473	Antracita	10

Se suministra en planchas.



adaptable

PROTECTOR DE CAJÓN LINE

Código	Descripción	Fondo	Acabado	Embalaje
0313507	Protector Line	473	Negro	20 metros



adaptable

PROTECTOR DE CAJÓN DIAMOND

Código	Descripción	Fondo	Acabado	Embalaje
0331720	Protector Diamond	473	Gris	20 Metros
0331820	Protector Diamond	480	Gris	20 Metros
0304502	Protector Diamond	480	Antracita	20 Metros



dbgroup we are all one

PROTECTOR DE CAJÓN LEATHER

adaptable

Código	Descripción	Fondo	Acabado	Embalaje
0315001	Protector Leather	473	Blanco	20 Metros
0304402	Protector Leather	473	Antracita	20 Metros
0315107	Protector Leather	480	Negro	20 Metros



adaptable

PROTECTOR DE CAJÓN TEXTIL

Código	Descripción	Fondo	Acabado	Embalaje
0317020	Protector Textil	462	Gris	20 Metros
0109920	Protector Textil	473	Gris	20 Metros
0300507	Protector Textil	473	Antracita	20 Metros
0102601	Protector Textil	473	Blanco	20 Metros



SUB-INDICE



GUÍAS OCULTAS, DISTANCIADORES Y CONECTORES

SHELF / VARIAX / SIGMA / CUBIK / LONG / CONECTOR
FONDO-FRENTE CAJÓN

Nuestra gama de guías ocultas está fabricada con materias primas de primera calidad, garantizando un deslizamiento estable y silencioso. Gracias a su diseño innovador, ofrecen un rendimiento óptimo en todo tipo de aplicaciones. Su bajo nivel de sonoridad mejora la experiencia de uso, aportando confort y eficiencia. Además, cumplen con los más altos estándares de calidad, certificados por laboratorios independientes de prestigio internacional. Esto asegura su fiabilidad y durabilidad a largo plazo. Cada componente ha sido cuidadosamente seleccionado para proporcionar resistencia y suavidad en el movimiento. La precisión en su fabricación garantiza un ajuste perfecto en cualquier instalación. Son la opción ideal para quienes buscan excelencia en funcionamiento y diseño. Apostamos por la innovación y el compromiso con la calidad.

dbgroup we are all one



GUÍA SHELF

GUÍA 30 Kg · EXT. TOTAL · push · softmotion

Código	Descripción	Fondo	Acabado	Embalaje
0302768	Jgo.guías Shelf con freno	400	Cincado	20
0302868	Jgo.guías Shelf con freno	450	Cincado	20
0302968	Jgo.guías Shelf con freno	500	Cincado	20
0303068	Jgo.guías Shelf push	400	Cincado	20
0303168	Jgo.guías Shelf push	450	Cincado	20
0303268	Jgo.guías Shelf push	500	Cincado	20
0320020	Set maneta de fijación 3D	---	Gris	20
0303368	Retenedor guía Shelf	---	Cincado	20

La Guía Shelf, está certificada por LGA para 50.000 ciclos de apertura con una capacidad de carga de 30 Kg. Posibilidad de instalar 2 juegos de guías para aumentar capacidad de carga y ancho de la bandeja extraíble.



Instrucciones guía Shelf



GUÍA VARIAX (Extracción total)

GUÍA 35 Kg · EXT. TOTAL · push · softmotion

Código	Descripción	Fondo	Acabado	Embalaje
0305268	Jgo. guías extracción total SoftMotion VARIAX	300	Cincado	10
0305368	Jgo. guías extracción total SoftMotion VARIAX	350	Cincado	10
0305468	Jgo. guías extracción total SoftMotion VARIAX	400	Cincado	10
0305568	Jgo. guías extracción total SoftMotion VARIAX	450	Cincado	10
0305668	Jgo. guías extracción total SoftMotion VARIAX	500	Cincado	10
0110568	Jgo. guías extracción total Push VARIAX	300	Cincado	10
0110668	Jgo. guías extracción total Push VARIAX	350	Cincado	10
0110768	Jgo. guías extracción total Push VARIAX	400	Cincado	10
0110868	Jgo. guías extracción total Push VARIAX	450	Cincado	10
0110968	Jgo. guías extracción total Push VARIAX	500	Cincado	10
0330520	Set manetas guía 3D VARIAX	---	---	50

El Juego de guías Variax se suministra de serie con la maneta 2D. Se recomienda la utilización del set de maneta 3D en el caso de la instalación de las guías Push.

SGS
100.000
ciclos de apertura



Set manetas guía Variax 3D
(OPCIONAL)



GUÍA VARIAX (Extracción parcial)

Código	Descripción	Fondo	Acabado	Embalaje
0304768	Jgo. guías extracción parcial SoftMotion VARIAX	300	Cincado	10
0304868	Jgo. guías extracción parcial SoftMotion VARIAX	350	Cincado	10
0304968	Jgo. guías extracción parcial SoftMotion VARIAX	400	Cincado	10
0305068	Jgo. guías extracción parcial SoftMotion VARIAX	450	Cincado	10
0305168	Jgo. guías extracción parcial SoftMotion VARIAX	500	Cincado	10
0110068	Jgo. guías extracción parcial Push VARIAX	300	Cincado	10
0110168	Jgo. guías extracción parcial Push VARIAX	350	Cincado	10
0110268	Jgo. guías extracción parcial Push VARIAX	400	Cincado	10
0110368	Jgo. guías extracción parcial Push VARIAX	450	Cincado	10
0110468	Jgo. guías extracción parcial Push VARIAX	500	Cincado	10

El Juego de guías Variax se suministra de serie con la maneta 2D.

SGS
50.000
ciclos de apertura





GUÍA SIGMA / GUÍA SIGMA PUSH (Extracción parcial)

Código	Descripción	Fondo	Acabado	Embalaje
0302268	Jgo. guías extracción parcial Sigma	300	Cincado	10
0302368	Jgo. guías extracción parcial Sigma	350	Cincado	10
0302468	Jgo. guías extracción parcial Sigma	400	Cincado	10
0302568	Jgo. guías extracción parcial Sigma	450	Cincado	10
0302668	Jgo. guías extracción parcial Sigma	500	Cincado	10
0304268	Jgo. guías extracción parcial Sigma push	300	Cincado	10
0304368	Jgo. guías extracción parcial Sigma push	350	Cincado	10
0304468	Jgo. guías extracción parcial Sigma push	400	Cincado	10
0304568	Jgo. guías extracción parcial Sigma push	450	Cincado	10
0304668	Jgo. guías extracción parcial Sigma push	500	Cincado	10

La Guía Sigma cuenta con un sistema de bloqueo de la propia guía al cajón y un sistema de regulación en altura en el pin de anclaje.

SGS
50.000
ciclos de apertura



DISTANCIADOR CUBIK

Código	Descripción	Grosor	Alto	Ancho	Acabado	Embalaje
0318620	Distanciador Cubik	25	75	67	Gris	100
0300102	Distanciador Cubik	25	75	67	Antracita	100

Indicado para librar las bisagras en la extracción de cajones interiores y válidos para cajones Advänced, Caronte y guías Variax. Para otros cajones o guías consultar con Dpto. Comercial.



Vista frontal

Lateral



DISTANCIADOR LONG

Código	Descripción	Grosor	Alto	Ancho	Acabado	Embalaje
0323801	Jgo. distanciador Long	25	60	295	Blanco	25
0314820	Jgo. distanciador Long	25	60	295	Gris	25
0300202	Jgo. distanciador Long	25	60	295	Antracita	25

Indicado para librar las bisagras en la extracción de cajones interiores y válidos para cajones Advänced, Caronte, Variax y guía Sigma. Para otros cajones o guías consultar con Dpto. Comercial.









CONECTOR FONDO - FRENTE CAJÓN FL

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0314920	Conector fondo/frente cajón FL	Gris	500

El Conector fondo - frente cajón se emplea para eliminar la luz entre el frente y el cajón, así como para evitar el pandeo de la base del cajón.









CONECTOR FONDO - FRENTE CAJÓN PRO

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0152002	Set conector fondo/frente cajón Pro	Antracita	500

El Conector fondo - frente cajón se emplea para eliminar la luz entre el frente y el cajón, así como para evitar el pandeo de la base del cajón. El set conector se compone de 1 bolsa con 2 conectores y sus tornillos de fijación correspondientes.





SUB-INDICE

NOTAS

NOTAS

SUB-INDICE

SIMBOLOGÍA

- Nota informativa.
- Posibilidad de apertura de embalaje.
- Sistema de freno.
- Sistema de expulsión.
- Adaptable a diferentes medidas.
- Posibilidad de servir a medida.
- Producto de fabricación propia.
- Serie Premium fabricación propia.
- Carga que soporta el juego de guías.
- Extracción parcial.
- Extracción total
- Válido para grosor de costado de 16 mm. y 19 mm.
- Fácil montaje.
- Perfil delgado 13 mm.
- Guía sincronizada.
- 4 Dimensión.
- Cajón con embalaje individual.
- Apertura multiposición.
- Montaje rápido y fácil.
- Regulación Unico - Smile con adaptador.
- Adaptador Unico - Smile.
- Regulación patas manual.
- Pata compatible con Basematic.
- Regulación Basematic con destornillador.
- Plástico ABS.
- Diámetro.
- Regulación en milímetros.
- Regulación de altura mínima y máxima.
- Posibilidad de ajuste interior.
- Valor de ruptura.
- Carga máxima admitida.
- Bloqueo lateral.
- Divisible.
- Carga con producto regulado.
- Zamak
- Regulación con destornillador / prolongador.
- Serie Unico - Ercolino.
- Poliamida 6.
- Fijación en zócalo de pvc.
- Serie Smart.
- Inserción del tubo en la cabeza de la pata.
- Hierro.
- Tubo de hierro.
- Polipropileno.
- Testado por LGA (Alemania).
- Medida llave allen.
- Testado por CTBA (Francia)
- Regulación máquina.
- Tubo de acero de una pieza + cabeza.
- Llave especial.
- Sistema antivuelco.
- Regulación de profundidad.
- Regulación vertical.
- Regulación manual.
- Punta PH2.
- Punta PZ2.
- Sistema antivuelco automático.
- D-Motion (Cambio de la temperatura de la luz).
- Conforme a las directivas europeas.
- Sistema de baja tensión de seguridad.
- Conforme a las leyes de la unión aduanera.
- Sistema internacional para la aceptación de informes y pruebas.
- Conforme a las normativas europeas.
- Conforme a la normativa EEUU y Canadá.
- Conforme a las normativas de Inglaterra.
- Indicativo de la recogida selectiva de pilas, acumuladores y baterias.
- Conexión micro 24.
- Conforme a la normativa de Australia y Nueva Zelanda.
- Dimmer de graduación.
- Voltios.
- Encendido progresivo de la luz.
- Grado de aislamiento y protección del sistema.
- Luz cálida.
- Tecnología sin puntos leds.
- 230 Voltios.
- Luz natural.
- Sensor de proximidad.
- Clase de aislamiento II.
- Alumbrado auxiliar independiente.
- Grado de aislamiento y protección del sistema.
- Conforme a la directiva RoHS.
- Instalable sobre superficie normalmente inflamable. Máx 130º
- Solo utilización en ambiente interno.
- Carga inalambrica.
- Clase protección 1. Toma de tierra.
- Montaje rápido y fácil.
- Guía sincronizada.
- Sistema de freno en salida.
- Sistema de freno en parte superior e inferior.
- Tablero con tratamiento antideslizante.
- Válido para grosor de costado de 16 mm. y 19 mm.
- Ajuste tridimensional.
- Sistema de expulsión.
- Sistema electrónico de expulsión.
- Sistema de freno.

DB Group SL

Mario Vargas Llosa, 2
28850 - Torrejón de Ardoz
Madrid (España)
Tel: +34 916 555 385
db@dbgroupherrajes.com
www.**dbgroupherrajes**.com

dbgroup®
we are all one

02

BISAGRAS & SISTEMAS DE APERTURA

dbgroup
we are all one

dbgroup®
we are all one



El papel usado en este catálogo proviene de bosques sostenibles y con acreditación FSC (Forest Stewardship Council). FSC es una organización no gubernamental independiente formada por miembros que promueve el manejo responsable, ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo.

Bisagras &
Sistemas de apertura

Las bisagras han recuperado protagonismo en el diseño de mobiliario actual, impulsadas por tendencias que priorizan muebles altos y en columna. DB GROUP lidera este mercado ofreciendo una completa gama de bisagras de alta calidad, adaptadas a cada necesidad. Además, hemos desarrollado modelos en acabados oscuros, que se integran perfectamente con los módulos y vitrinas modernos, aportando una estética elegante y sofisticada. En paralelo, destacamos por nuestros sistemas de apertura con expulsadores, reconocidos por su avanzada tecnología y fiabilidad. Durante los últimos años, el sector del mobiliario ha experimentado una transformación significativa en los sistemas de apertura. Aunque las bisagras dominaron durante mucho tiempo, los sistemas de alzamiento han tomado relevancia en los últimos tiempos. Sin embargo, las ferias internacionales más recientes han señalado un retorno a la diversidad, con sistemas escamoteables, abatibles, plegables y persianas ganando popularidad entre fabricantes y diseñadores. DB GROUP responde a estas tendencias ofreciendo la gama más completa y variada del mercado, con soluciones que combinan funcionalidad y diseño para adaptarse a las exigencias del mobiliario moderno. Nuestra oferta está pensada para quienes buscan innovar y destacar en un sector dinámico y en constante evolución. Con un fuerte enfoque en la calidad y la estética, DB GROUP reafirma su liderazgo, invitando a los clientes a explorar nuestras soluciones y encontrar la perfecta combinación de diseño y funcionalidad para sus proyectos. ¡Descubre todo lo que podemos ofrecerte!

02










02

Progressive 3D Black / Progressive 3D Aura 3D / Silentia + Titanio / Silentia + Serie 200 / Bases Silentia + / Bases S200 Elevable / Descendente / Escamoteable Deslizante / Durevole / Puerta granero Plegable horizontal / Mueble giratorio Tensores / Persiana

SUB-INDICE / DOS

Progressive 3D Black

Set bisagra recta 110° / Set bisagra contracodo / Set bisagra recta 155° 11

Progressive 3D

Bisagra recta 110° / Bisagra acodada 110° 14
Bisagra superacodada 110° / Bisagra perfil aluminio 110° 15
Bisagra contracodo 105° / Set bisagra recta 155° 16
Base cruz acero at. / Base cruz acero taco ø5 / Accesorios / Taco Nylon 17

Aura 3D

Bisagra recta 110° / Bisagra acodada 110° 20
Bisagra superacodada 110° / Base cruz acero 21

Silentia + Titanio

Bisagra recta 110° / Bisagra recta 155° / Bisagra contracodo 110° 25
Base linea 3D / Base cruz 3D zamak / Accesorios 27

Silentia +

Bisagra recta 110° / Bisagra recta 155° / Bisagra contracodo 110° 29
Bisagra acodada 110° / Bisagra superacodada 110° 30

Serie 200

Bisagra recta 94° aplicación mueble frigorífico / Base zamak apl. frigorífico 31
Bisagra recta 110° Push / Bisagra recta 110° Libre 32

Bases Silentia + / Bases S200

Base línea acero 3D / Base cruz acero / Base cruz zamak 3D 33
Paralux 35
Bisagra multiángulo RincoPlus 37
Expulsador K-Push Tech / Base expulsador K-Push Tech 39
Expulsador Type 2/3 41

Elevable

FREEspace antracita 52
FREEspace blanco 53
FREEflap 55
FREEfold 57
FREEslide 59
FREEswing 61
FREEmaxi 63
FREElight 65
FREEduo 66
Compás de gas 67

Descendente

Kiaro 71
Kiaro Easy Strong 73
Kimana 75
Compás de gas 77

Escamoteable

Exedra Star 81
Exedra Smart 83
Exedra One 87

Deslizante

Coplanar M50 91
Coplanar M35 / Coplanar S20 93
Kit Aliante / Guías Aliante - freno 95

Durevole

Perfil tirador Prima / Perfil tirador Turno 99
Guía superior / Guía inferior canal (Tablero 10 y 16 mm.) 100
Guía inferior vía / Tapa guía inferior (Tablero 10 y 16 mm.) 101
Perfil "U" / Perfil "H" (Tablero 16 mm.) 102
Perfil "U" / Perfil "H" Rotto / Perfil "H" Danatta (Tablero 10 mm.) 103
Rueda superior e inferior (Tablero 10 y 16 mm.) 104
Frenos armario (T. 10 y 16 mm.) / Polipelo antipolvo / Perfil goma reductor 105
Perfil tirador Novara / Perfil "U" / Perfil "H" (Tablero 18 mm.) 107
Guía superior / Guía superior triple / Guía inferior compact canal (T.18mm.) 108
Guía inferior canal / Guía inferior supletoria canal / Guía inferior vía(T.18mm.) 109
Rueda superior e inferior (Tablero 18 mm.) 110
Frenos armario / Polipelo antipolvo / Perfil goma reductor (Tablero 18 mm.) 111
Kit puerta Novara 16 mm. / Kit puerta Prima 16 mm. 112
Kit guías canal Compact Novara - Prima 113
Puerta granero 115

Plegable horizontal

EvoFolding 119
Puerta de libro 120
Glix Wood 121
360Flex 123
Tensor puerta (encastrado) 125
Tensor puerta (superficie) 127

Persiana

Box Milano 40 131

Simbología ***132***

BISAGRAS

	PROGRESSIVE 3D BLACK	PROGRESSIVE 3D	AURA	SILENTIA + TITANIO	SILENTIA +	SERIE 200	RINCOPLUS	KIMANA
SLOWMOTION	●	●	●	●	●			
PUSH						●		
REGULACIÓN 3D	●	●	●	●	●	●		●
CLIP - ON	●	●	●	●	●	●		
PRODUCTO CERTIFICADO	●	●	●	●	●	●	●	●
ACABADO	●	●	●	●	●	●	○ ○ ● ●	●
MARCA	KAUTAT	KAUTAT	KAUTAT	SALICE	SALICE	SALICE	dbgroup	dbgroup

PROGRESSIVE 3D BLACK

Una opción diferente



Fleje metálico

Mayor tensión de cierre y mas fiabilidad y durabilidad.

Pistón largo

Pistón metálico más largo para minimizar el efecto rebote y una deceleración más larga e impactante.

Marcadores de regulación

Flechas indicadoras de sentido de movimiento de regulación al actuar sobre el tornillo indicado.

Regulaciones por excéntrica

Regulación excéntrica en altura y profundidad con fin de recorrido y tornillo de regulación con gran superficie y profundidad de estría.

Clip On

Clip-On de la bisagra sobre la base en montaje y desmontaje de presión sobre pletina plana estriada.



CINCO DIFERENCIAS DESTACABLES EN 7 CENTÍMETROS DE ACERO

La Serie Progressive 3D es uno de los productos bandera de la marca Kautät. Fabricada con los mayores estándares de calidad posible, nuestra bisagra cumple con creces las demandas más exigentes del mercado.

Fabricada totalmente en chapa de acero, sin ningún tipo de material plástico, esta bisagra sorprende tanto por su fiabilidad como por su llamativa estética combinada con sus tapas de brazo y cazoleta, dotando al producto de una gran presencia a los ojos del consumidor.

La gama de bisagras Kautät, pone a su disposición un amplio rango de aperturas, opciones y acabados.

BLACK, UN CONCEPTO ENTRE LO MINIMALISTA Y LO FUNCIONAL

Las bisagras en acabado black, son ideales para integrarse con vitrinas del mismo acabado, creando una estética armoniosa y sofisticada. Este tipo de bisagras añade un toque de elegancia y modernidad al mobiliario, ya que se funden visualmente con las puertas y módulos, destacando por su sutileza. Además, estos acabados permiten mantener la uniformidad en el diseño, evitando impactos visuales no recomendables. Con ellas, se consigue un efecto minimalista y funcional, en el que la bisagra hace su función pero permite centrar la atención en la belleza de los objetos exhibidos en el interior.



SET BISAGRA RECTA 110º PROGRESSIVE 3D BLACK

EVOLUTION softmotion

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0201007	Set Progressive 3D Black Recta 110°	Atornillar	110°	Níquel Negro	50

El Set Progressive 3D Black Recta 110° lo compone; 2 Bisagras Recta 110° Atornillar, 2 Bases H0 Atornillar, 2 Embellecedores Cubrecazoleta, 2 Embellecedores Cubrebrazo y 8 Tornillos Black.









Set PROGRESSIVE 3D BLACK



SET BISAGRA CONTRACODO PROGRESSIVE 3D BLACK

EVOLUTION softmotion

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0201207	Set Progressive 3D Black Contracodo	Atornillar	94°	Níquel Negro	50

El Set Progressive 3D Black Contracodo lo compone; 2 Bisagras Contracodo Atornillar, 2 Bases H2 Atornillar, 2 Embellecedores Cubrecazoleta, 2 Embellecedores Cubrebrazo y 8 Tornillos Black.









Set PROGRESSIVE 3D BLACK



SET BISAGRA RECTA 155º PROGRESSIVE 3D BLACK

EVOLUTION softmotion

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0201107	Set Progressive 3D Black Recta 155°	Atornillar	155°	Níquel Negro	50

El Set Progressive 3D Black Recta 155° lo compone; 1 Bisagra Recta 155° Atornillar + 1 Base H0 Atornillar y 5 Tornillos Black.. Bisagra especialmente indicada para combinar con muebles de rincón y cajones interiores.









Set PROGRESSIVE 3D BLACK



softmotion



PROGRESSIVE 3D
(Clip On)

PARTIMOS DE UNA IDEA COMÚN, HICIMOS ALGO DIFERENTE

La bisagra ***Progressive 3D by Kautät***, es conocida en el mercado, por su extraordinaria fiabilidad. Su estética robusta y de calidad, le hace destacar sobre las mismas bisagras de su segmento. Además, en este catálogo, aportamos una importante gama de aperturas y sistemas de fijaciones, con las que poder tener múltiples aperturas con Progressive 3D.

dbgroup we are all one

La bisagra Progressive es sinónimo de innovación y calidad en el sector. Fabricada con acero de alta resistencia, garantiza una durabilidad superior, ofreciendo seguridad y confianza a quienes buscan un producto de máxima calidad. Cada componente es totalmente metálico, eliminando por completo el uso de materiales plásticos, lo que se traduce en una estructura sólida, resistente al desgaste y capaz de soportar un uso intensivo sin comprometer su funcionalidad.
Este nivel de construcción eleva la percepción de la bisagra Progressive, posicionándola en la primera línea del mercado. Su diseño y materiales premium no solo cumplen, sino que superan las expectativas de los clientes más exigentes.





La bisagra Progressive by Kautät se distingue por su innovador pistón hidráulico, el más largo del mercado. Esta característica permite que el mecanismo de freno se active desde el primer momento, garantizando un cierre suave y controlado. A diferencia de muchas bisagras convencionales, que pueden presentar un indeseado efecto rebote, esta bisagra evita que la puerta regrese bruscamente a una posición abierta, lo que puede dañar la estructura. Además de su funcionalidad, está diseñada para ser duradera y resistente, ideal para aplicaciones residenciales y comerciales. La instalación es sencilla, y su rendimiento superior asegura la satisfacción del cliente, convirtiéndola en una de las mejores opciones disponibles.



Certificado SGS

SUB-INDICE

softmotion

BISAGRA RECTA 110º PROGRESSIVE 3D

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0260193	Progressive 3D Recta 110º	Atornillar	110º	Níquel	100
0260893	Progressive 3D Recta 110º	Máquina ø 10	110º	Níquel	100
0261993	Set Progressive 3D Recta 110º	Atornillar	110º	Níquel	50

El Set Progressive 3D lo compone; 2 Bisagras Recta 110º Atornillar, 2 Bases H2 Atornillar, 2 Embellecedores Cubrecazoleta, 2 Embellecedores Cubrebrazo y 8Tornillos.





SET PROGRESSIVE 3D









softmotion

BISAGRA ACODADA 110º PROGRESSIVE 3D

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0261393	Progressive 3D Acodada 110º	Atornillar	110º	Níquel	100











softmotion

BISAGRA SUPERACODADA 110º PROGRESSIVE 3D

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0261493	Progressive 3D Superacodada 110º	Atornillar	110º	Níquel	100











softmotion

BISAGRA PERFIL ALUMINIO 110º PROGRESSIVE 3D

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0261093	Progressive 3D Perfil Aluminio 20x20 110º	Atornillar	110º	Níquel	100

La bisagra perfil aluminio 110º Progressive 3D, está indicada para combinar con la Vitrina ADA de la pagina 83 Catálogo 04Tiradores & Complementos.











SUB-INDICE

softmotion

BISAGRA CONTRACODO PROGRESSIVE 3D

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0263593	Progressive 3D Contracodo	Atornillar	105°	Níquel	100









softmotion

SET BISAGRA RECTA 155° PROGRESSIVE 3D

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0263693	Set Progressive 3D Recta 155° + Base H0	Atornillar	155°	Níquel	50

El Set Bisagra Recta 155° + Base H0 Progressive 3D lo compone; 1 Bisagra Recta 155° Atornillar + 1 Base H0 Atornillar. Bisagra especialmente indicada para combinar con muebles de rincón y cajones interiores.













dbgroup we are all one

BASE CRUZ ACERO ATORNILLAR 3D (Regulación altura automática)

Código	Descripción	Fijación	Altura	Acabado	Embalaje
0260293	Base Progressive 3D H2	Atornillar	2	Níquel	100
0260993	Base Progressive 3D H0	Atornillar	0	Níquel	100

Bases compatible con Serie Progressive 3D, salvo Bisagra Progressive 3D 155° que en el set se incluye la base.



BASE CRUZ ACERO TACO Ø5 3D (Regulación altura automática)

Código	Descripción	Fijación	Altura	Acabado	Embalaje
0260393	Base Progressive 3D H2	Tornillo+Taco Pre-Montado ø 5	2	Níquel	100
0265493	Base Progressive 3D H0	Tornillo+Taco Pre-Montado ø 5	0	Níquel	100

Bases compatible con Serie Progressive 3D, salvo Bisagra Progressive 3D 155° que en el set se incluye la base..



ACCESORIOS PROGRESSIVE 3D

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0260493	Embellecedor Cubrecazoleta	Níquel	1000
0260593	Embellecedor Cubrebrazo	Níquel	1000

Posibilidad de personalizar el embellecedor cubrebrazo. Estos embellecedores son válidos para todas las bisagras de la gama Progressive 3D, salvo Bisagra Progressive 3D 155°.



Embellecedor Cubrecazoleta



Embellecedor Cubrebrazo

TACO NYLON

Código	Descripción	Ø Diámetro	Medida	Acabado	Embalaje
0601801	Taco Nylon	5	5 x 8	Blanco	5000
0601901	Taco Nylon	8	8 x 11	Blanco	5000
0602001	Taco Nylon	10	10 x 11	Blanco	5000



SUB-INDICE

AURA 3D
El freno eficiente

La bisagra Aura by Kautät destaca en el mercado como una opción de primer precio que no sacrifica la calidad, lo que la convierte en una solución ideal para quienes buscan un equilibrio perfecto entre costo y rendimiento. Su diseño funcional y duradero no solo cumple con los estándares de calidad, sino que también la posiciona como una inversión inteligente para proyectos de mobiliario de gama de entrada. Esto es especialmente relevante para fabricantes y diseñadores que desean satisfacer las exigencias de sus clientes sin aumentar significativamente los costos.

Una de las características más notables de la bisagra Aura es su sistema de freno, que asegura un cierre silencioso. Este detalle es fundamental para crear un ambiente agradable en cualquier espacio, ya que evita los ruidos molestos asociados con las puertas que se cierran bruscamente. Gracias a su mecanismo, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de uso totalmente satisfactoria, lo que contribuye a un entorno más tranquilo y acogedor.

Además, la bisagra Aura está diseñada para ser fácil de instalar, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en el proceso de montaje. Su robustez y fiabilidad aseguran un rendimiento a largo plazo, lo que es crucial para mantener la calidad en proyectos que requieren un uso intensivo. Al elegir la bisagra Aura, los clientes no solo obtienen un producto económico, sino también una solución que ofrece durabilidad y eficiencia, reafirmando su compromiso con la calidad.



softmotion

BISAGRA RECTA 110º AURA 3D

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0264593	Aura 3D Recta 110º	Atornillar	110º	Níquel	100
0264893	Aura 3D Recta 110º	Máquina ø 10	110º	Níquel	100







BISAGRA ACODADA 110º AURA 3D

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0264693	Aura 3D Acodada 110º	Atornillar	110º	Níquel	100
0264993	Aura 3D Acodada 110º	Máquina ø 10	110º	Níquel	100







dbgroup we are all one

BISAGRA SUPERACODADA 110º AURA 3D

softmotion

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0264793	Aura 3D Superacodada 110º	Atornillar	110º	Níquel	100
0265093	Aura 3D Superacodada 110º	Máquina ø10	110º	Níquel	100







BASE CRUZ ACERO AURA 3D (Regulación altura automática)

Código	Descripción	Fijación	Altura	Acabado	Embalaje
0265393	Base Aura 3D H0	Atornillar	0	Níquel	100
0265193	Base Aura 3D H2	Atornillar	2	Níquel	100
0265593	Base Aura 3D H0	Tornillo+Taco Pre-Montado ø 5	0	Níquel	100
0265293	Base Aura 3D H2	Tornillo+Taco Pre-Montado ø 5	2	Níquel	100







SUB-INDICE





Recomendamos emplear una fresa de diámetro 35,5 mm. con una profundidad de fresado de 13,5 mm.









SALICE, LÍDER MUNDIAL EN BISAGRAS

Salice ostenta un consolidado liderazgo mundial, en virtud de la innata predisposición a la innovación, de la rigurosa atención a la calidad y de la credibilidad adquirida en más de 90 años de experiencia.

Salice es titular de 600 patentes de bisagras y sistemas de apertura, muchos de los cuales, son reconocidos en el sector como verdaderas innovaciones. De manera que trabajar las bisagras Salice, no es solo trabajar una marca referente, es saber que estás al lado del mejor y que te vas a beneficiar de los avances técnicos que se desarrolle en el mundo de la bisagra. Buena prueba de ello, es la gama Silentia +.

Silentia+ garantiza un cierre perfecto y constante de la puerta en cualquier condición, ambiente y aplicación. La técnica innovadora de deceleración asegura prestaciones excelentes en toda la gama de bisagras.

Incorpora numerosos componentes tecnológicos en el mismo espacio y misma estética minimalista de la primera generación. Desde DB GROUP, hemos ampliado al máximo el programa de esta serie, incluso también incorporando el acabado titanio como una opción de tendencia.





Bisagra recta 155º Silentia titanio + Base linea acero titanio

BISAGRA RECTA 110º SERIE SILENTIA + TITANIO

softmotion

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0200507	Silentia+ recta 110º titanio	Atornillar	110º	Titanio	300
0202007	Silentia+ recta 110º titanio	Máquina ø10	110º	Titanio	300

Distancia 48 mm. entre ejes. Para otras distancias entre ejes, consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.



BISAGRA RECTA 155º SERIE SILENTIA + TITANIO

softmotion

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0201807	Silentia+ recta 155º titanio	Atornillar	155º	Titanio	100
0202107	Silentia+ recta 155º titanio	Máquina ø10	155º	Titanio	100

Bisagra especialmente indicada para combinar con muebles de rincón y cajones interiores.
Distancia 48 mm. entre ejes. Para otras distancias entre ejes, consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.



BISAGRA CONTRACODO 110º SERIE SILENTIA + TITANIO

softmotion

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0201907	Silentia+ contracodo 110º titanio	Atornillar	110º	Titanio	150
0202207	Silentia+ contracodo 110º titanio	Máquina ø10	110º	Titanio	150

Distancia 48 mm. entre ejes. Para otras distancias entre ejes, consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.



SUB-INDICE



Base linea acero titanio + Embellecedores

BASE LÍNEA 3D ACERO TITANIO (Regulación altura automática)

Código	Descripción	Fijación	Altura	Acabado	Embalaje
0200707	Base Línea 3 Reg. titanio	Atornillar	0	Titanio	300
0200607	Base Línea 3 Reg. titanio	Atornillar	3	Titanio	300

Para diferentes alturas y versiones de fijación, consultar con el Dpto.Comercial. Base compatible con Serie Silentia +



BASE CRUZ 3D ZAMAK TITANIO (Regulación altura automática)

Código	Descripción	Fijación	Altura	Acabado	Embalaje
0201307	Base Cruz H0 titanio	Atornillar	0	Titanio	300
0201407	Base Cruz H3 titanio	Atornillar	3	Titanio	300

Para diferentes alturas y versiones de fijación, consultar con el Dpto.Comercial. Base compatible con Serie Silentia +



ACCESORIOS SILENTIA + TITANIO

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0200807	Embellecedor cubrecazoleta titanio	Titanio	3000
0200907	Embellecedor cubrebrazo titanio	Titanio	5000



Embellecedor cubrecazoleta



Embellecedor cubrebrazo



Bisagra recta 110 Serie Silentia +



Bisagra recta 155 Serie Silentia +



Bisagra contracodo 110 Serie Silentia +

BISAGRA RECTA 110º SERIE SILENTIA +

softmotion

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0262793	Silentia+ Recta 110º	Atornillar	110º	Níquel	300
0262693	Silentia+ Recta 110º	Máquina ø10	110º	Níquel	300

Distancia 48 mm. entre ejes. Para otras distancias entre ejes, consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.



BISAGRA RECTA 155º SERIE SILENTIA +

softmotion

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0262893	Silentia+ Recta 155º	Máquina ø10	155º	Níquel	100

Bisagra especialmente indicada para combinar con muebles de rincón y cajones interiores.
Distancia 48 mm. entre ejes. Para otras distancias entre ejes, consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.



BISAGRA CONTRACODO 110º SERIE SILENTIA +

softmotion

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0263093	Silentia+ Contracodo 110º	Máquina ø10	110º	Níquel	150

Distancia 48 mm. entre ejes. Para otras distancias entre ejes, consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.



SUB-INDICE

softmotion

BISAGRA ACODADA 110º SILENTIA +

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0265793	Bisagra acodada 110º Silentia +	Atornillar	110º	Níquel	300

Distancia 48 mm. entre ejes. Para otras distancias entre ejes, consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.











softmotion

BISAGRA SUPERACODADA 110º SILENTIA +

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0265893	Bisagra superacodada 110º Silentia +	Atornillar	110º	Níquel	300

Distancia 48 mm. entre ejes. Para otras distancias entre ejes, consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.













Bisagra superacodada 0265893 se puede adaptar para la aplicación de puertas divisorias de ambiente. Consultar cotas de montaje QR.

BISAGRA RECTA 94º APLICACIÓN MUEBLE FRIGORÍFICO S200

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0265993	Bisagra 94º aplicación mueble frigorífico	Atornillar	94º	Níquel	150

Distancia 48 mm. entre ejes. Para otras distancias entre ejes, consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.











BASE CRUZ ZAMAK APLICACIÓN MUEBLE FRIGORÍFICO (Regulación altura automática)

Código	Descripción	Fijación	Altura	Acabado	Embalaje
0266093	Base cruz zamak aplicación mueble frigorífico	Atornillar	0	Níquel	600



Bisagra S200 abertura 94º para aplicación frigorífico





push

BISAGRA RECTA 110º PUSH SERIE 200

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0217593	Bisagra Recta Push 110º	Atornillar	110º	Níquel	300

Muelle invertido para expulsión. Imprescindible para su aplicación, adaptar expulsadores. Distancia 48 mm. entre ejes. Para otras distancias entre ejes, consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega. Recomendamos el montaje de esta bisagra con cualquier expulsador con imán. (Ver pág. 39).





BISAGRA RECTA 110º SERIE 200 (Movimiento libre)

Código	Descripción	Fijación	Apertura	Acabado	Embalaje
0262393	S 200 Recta Libre 110º	Atornillar	110º	Níquel	300

Distancia 48 mm. entre ejes. Para otras distancias entre ejes, consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.






Bisagra + base línea acero


Bisagra +base cruz 3D

BASE LÍNEA ACERO 3D (Regulación altura automática)

Código	Descripción	Fijación	Altura	Acabado	Embalaje
0263193	Base Línea 3 Reg.	Máquina ø10	3	Níquel	300

Para diferentes alturas y versiones de fijación, consultar con el Dpto.Comercial. Base compatible con Serie Silentia + y Serie 200.





BASE CRUZ ACERO

Código	Descripción	Fijación	Altura	Acabado	Embalaje
0269593	Base Cruz H3	Atornillar	3	Níquel	300
0269793	Base Cruz H3	Tornillo+Taco Pre-Montado ø5	3	Níquel	300

Para diferentes alturas y versiones de fijación, consultar con el Dpto.Comercial. Base compatible con Serie Silentia + y Serie 200.



BASE CRUZ ZAMAK 3D (Regulación altura automática)

Código	Descripción	Fijación	Altura	Acabado	Embalaje
0264393	Base Cruz H0	Atornillar	0	Níquel	300
0269495	Base Cruz H3	Atornillar	3	Níquel	300
0269394	Base Cruz H3	Tornillo+Taco Pre-Montado ø5	3	Níquel	300
0269393	Base Cruz H3	Máquina ø10	3	Níquel	300

Para diferentes alturas y versiones de fijación, consultar con el Dpto.Comercial. Base compatible con Serie Silentia + y Serie 200.

Serie 200



SUB-INDICE



PARALUX

adaptable softmotion

Código	Descripción	Ancho puerta	Altura	Acabado	Embalaje
0370887	Set Paralux mini	350 - 600	600 - 900	Níquel / Gris	1
0370987	Set Paralux forte	350 - 600	900 - 2400	Níquel / Gris	1

El Set Paralux se suministra con todos los herrajes necesarios para su instalación.
El Set Paralux mini tiene una capacidad de carga máxima de 7 Kg. por puerta. El Set Paralux forte tiene una capacidad de carga máxima de 14 Kg. por puerta.



SUB-INDICE



BISAGRA MULTIÁNGULO RINCOPLUS

adaptable

Código	Descripción	Alto	Acabado	Embalaje
0200187	RincoPlus	800	Aluminio	1
0287901	RincoPlus	800	Blanco mate	1
0201707	RincoPlus	800	Negro mate	1
0271390	RincoPlus	800	Ínox	1
0271287	RincoPlus	900	Aluminio	1
0287601	RincoPlus	900	Blanco mate	1
0201607	RincoPlus	900	Negro mate	1
0271290	RincoPlus	900	Ínox	1

Posibilidad de cortar para adaptar a otras medidas en altura. Máximo 90 mm por cada extremo. Para diferentes alturas y acabados consultar con Dpto. Comercial.
La bisagra multiángulo RincoPlus también es válida para la instalación de muebles con gola o puertas con perfil tirador integrado.

Instrucciones RincoPlus



















Expulsador K-Push Tech medio imán Strong



Expulsador K-Push Tech largo goma Strong



Base expulsador + Expulsador K-Push Tech largo goma Strong

EXPULSADOR K-PUSH TECH (imán/embutido)

push

Código	Descripción	Ø Diámetro	Medida	Acabado	Embalaje
0287320	Expulsador K-Push Tech Medio Imán Strong	10	49,5	Gris	100
0287520	Expulsador K-Push Tech Largo Imán Strong	10	68,4	Gris	100
0200307	Expulsador K-Push Tech Largo Imán Strong	10	68,4	Antracita	100
0287401	Expulsador K-Push Tech Largo Imán Strong	10	68,4	Blanco	100

Para cualquier otra tipología de K-Push consultar cantidad, precio y plazo de entrega.

Información técnica



EXPULSADOR K-PUSH TECH (goma/embutido)

push

Código	Descripción	Ø Diámetro	Medida	Acabado	Embalaje
0287420	Expulsador K-Push Tech Medio Goma Strong	10	49,5	Gris	100
0287620	Expulsador K-Push Tech Largo Goma Strong	10	68,4	Gris	100
0200207	Expulsador K-Push Tech Largo Goma Strong	10	68,4	Antracita	100
0287301	Expulsador K-Push Tech Largo Goma Strong	10	68,4	Blanco	100
0287820	Expulsador K-Push Tech Largo Goma	10	68,4	Gris	100

Para cualquier otra tipología de K-Push consultar cantidad, precio y plazo de entrega.



BASE EXPULSADOR K-PUSH TECH

Código	Descripción	Ø Diámetro	Medida	Acabado	Embalaje
0287020	Base expulsador K-Push Tech Medio	---	59,4	Gris	100
0287120	Base expulsador K-Push Tech Largo	---	78,4	Gris	100
0200107	Base expulsador K-Push Tech Largo	---	78,4	Antracita	100
0287201	Base expulsador K-Push Tech Largo	---	78,4	Blanco	100
0240193	Placa Adhesiva	15	---	Níquel	100
0240293	Placa Clavo	10	---	Níquel	100
0265693	Placa adhesiva / tornillo	---	20x20x1	Níquel	500

Para cualquier otra tipología de K-Push consultar cantidad, precio y plazo de entrega.



Base expulsador | Placa adhesiva | Placa clavo | Placa adhesiva / tornillo

SUB-INDICE



Ideal para frentes sin tirador. Simplemente pulsar....



la puerta se abre....



dejando una ranura



Después, apertura manual suave con parada multiposición, como de costumbre

EXPULSADOR TYPE 2 / 3

push

Código	Descripción	Ø Diámetro	Medida	Acabado	Embalaje
0288120	Expulsador Type 2	10	90	Gris	10
0200502	Expulsador Type 2	10	90	Antracita	10
0115820	Expulsador Type 3	10	90	Gris	10
0287801	Expulsador Type 3	10	90	Blanco	10
0200602	Expulsador Type 3	10	90	Antracita	10
0115920	Base Type 2 y 3	---	107	Gris	10
0287701	Base Type 2 y 3	---	107	Blanco	10
0200402	Base Type 2 y 3	---	107	Antracita	10



Expulsador Type



Base expulsador



Instrucciones Type

Expulsador Type 3 Gris

SUB-INDICE



ELEVABLE





ESCAMOTEABLE





PLEGABLE HORIZONTAL





DESCENDENTE





DESLIZANTE





PERSIANA





ELEVABLE

FREESPACE / FREEFLAP / FREEFOLD / FREESLIDE
FREESWING / FREEMAXI / FREELIGHT / FREEDUO
COMPÁS DE GAS

Los sistemas elevables en el mobiliario de cocina son una innovación fundamental que transforma la funcionalidad y eficiencia de este espacio clave en el hogar. Estos sistemas permiten el aprovechamiento óptimo del espacio vertical, facilitando el acceso a elementos de almacenamiento que, de otro modo, podrían ser difíciles de alcanzar. Esto es especialmente valioso en cocinas pequeñas, donde cada centímetro cuenta.

Una de las principales ventajas de los sistemas elevables es la comodidad que ofrecen. Permiten que armarios y estanterías se abran y cierren con facilidad, eliminando la necesidad de inclinarse o estirarse para alcanzar artículos en lo alto. Esto no solo mejora la ergonomía en la cocina, sino que también reduce el riesgo de lesiones al manipular objetos pesados o voluminosos.

Además, estos sistemas contribuyen a un diseño más limpio y moderno. Al ocultar los mecanismos y mantener un aspecto minimalista, se crea un entorno más ordenado y estéticamente atractivo. La posibilidad de personalizar los acabados y estilos de los sistemas elevables permite que se integren perfectamente con la decoración de la cocina, reflejando el gusto personal de cada propietario.

DB Group cuenta con un amplio abanico de modalidades de aperturas elevables. Desde los sistemas, más sofisticados y evolucionados hasta soluciones sencillas también necesarias en ciertas ocasiones.

SISTEMAS DE ALZAMIENTO

	FREESPACE	FREEFLAP	FREEFOLD	FREESLIDE	FREESWING	FREEMAXI	FREELIGHT	FREEDUO	C.GAS
SLOWMOTION	■	■	■	■	■	■			■
PUSH	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BARRA ESTABILIZADORA				■	■				
BISAGRAS			■			■	■	■	■
BISAGRAS INTERMEDIAS			■						
ADAPTABLE A VITRINA DE 20 X 20	■	■	■	■	■	■		■	■
ACCESO TOTAL	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PRODUCTO CERTIFICADO	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ACABADOS	○ ●	◐ ●	○ ◐ ●	○ ◐ ●	○ ◐ ●	◐	◐	◐	◐
KILOS POR PUERTA	0,7 a 25,7 Kg.	0,8 a 23,6 Kg.	4,3 a 17,3 Kg.	2,4 a 14,6 Kg.	3,4 a 17,1 Kg.	0,7 A 27,3 KG.	0,7 a 10,9 Kg.	2 a 15 Kg.	2 a 6,8 Kg.
ALTO MÓDULO	22,5 a 65 cm.	20 a 65 cm.	58 a 101 cm.	34,5 a 60 cm.	37 a 80 cm.	30 A 100 CM.	27,5 a 60 cm.	20 a 50 cm.	30 a 60 cm.





FREEspaceMini

PEQUEÑO, PERO POTENTE

A partir de 225 mm. de altura de módulo. Con una altura de puerta de 600 mm., es posible un peso máximo de puerta de 7,1 kg.



FREEspaceForte

PARA PUERTAS ABATIBLES PESADAS

A partir de 350 mm. de altura de módulo. Con una altura de puerta de 600 mm., es posible un peso máximo de puerta de 15 kg.



VERSIÓN ESTANDAR o PUSH TO OPEN (PTO)



VERSIÓN ESTÁNDAR



VERSIÓN PTO (PUSH TO OPEN)

SUB-INDICE

FREEspace Mini & Forte

MONTAJE SENCILLO EN EL MÓDULO: SÓLO UN TORNILLO.



MONTAJE SENCILLO DEL FRENTE: SIN HERRAMIENTAS CON CLICKFIXX.



Posicionar el frente en el conector...



... y encajar en la fijación.

AJUSTE – INTUITIVO Y CLARO





Un destornillador PZ2 es la única herramienta que se necesita para todos los ajustes.

LIMITADOR DE ÁNGULO DE APERTURA INCLUIDO





SUB-INDICE

ClickFixx multiposición softmotion push

FREESPACE ANTRACITA

Código	Descripción	Alto Módulo	Kg.Puerta	Acabado	Embalaje
0100807	FREEspace mini B	225 / 650	0,7 / 4,3 kg.	Antracita / Níquel	1
0100907	FREEspace mini C	225 / 650	1,3 / 7,1 kg.	Antracita / Níquel	1
0101007	FREEspace mini D	225 / 650	2,2 / 9,3 kg.	Antracita / Níquel	1
0101107	FREEspace mini E	225 / 650	3,2 / 13,4 kg.	Antracita / Níquel	1
0101207	FREEspace mini F	225 / 650	4,6 / 19,1 kg.	Antracita / Níquel	1
0102907	FREEspace forte G	350 / 650	6,3 / 18,9 kg.	Antracita / Níquel	1
0100302	FREEspace forte H	350 / 650	9,7 / 25,7 kg.	Antracita / Níquel	1
0101307	FREEspace mini PTO B	225 / 650	0,7 / 4,3 kg.	Antracita / Níquel	1
0101407	FREEspace mini PTO C	225 / 650	1,3 / 7,1 kg.	Antracita / Níquel	1
0101507	FREEspace mini PTO D	225 / 650	2,2 / 9,3 kg.	Antracita / Níquel	1
0101607	FREEspace mini PTO E	225 / 650	3,2 / 13,4 kg.	Antracita / Níquel	1
0103007	FREEspace forte PTO F	350 / 650	4,6 / 19,1 kg.	Antracita / Níquel	1
0103107	FREEspace forte PTO G	350 / 650	6,3 / 18,9 kg.	Antracita / Níquel	1
0100402	FREEspace forte PTO H	350 / 650	9,7 / 25,7 kg.	Antracita / Níquel	1
0200602	Expulsador Type 3	---	---	Antracita	10
0200402	Base Type 2 y 3	---	---	Antracita	10
0300291	Set adaptador vitrina 45 o 50 FREEspace mini	---	---	Níquel	25
0101668	Set adaptador vitrina 45 o 50 FREEspace forte	---	---	Níquel	25
0266193	Set adaptador vitrina de 19 a 21 FREEspace mini	---	---	Níquel	10
0266293	Set adaptador vitrina de 19 a 21 FREEspace forte	---	---	Níquel	10

La versión PTO se suministra con el expulsador Type correspondiente incluido. La Base Type, se suministra aparte, solo en el caso de querer instalarlo en superficie.
Para una óptima elección del sistema a instalar, recomendamos consultar las instrucciones FREEspace correspondientes mediante el código QR de esta página o accediendo a través de nuestra página web.
Seleccione en la parte inferior de esta página el set adaptador vitrina necesario para cada tipo de perfil.
El movimiento de elevación en ambas versiones (Estándar y Push to open) es multiposición.

VERSIÓN ESTÁNDAR (FRENO)



FREEspace Antracita/Níquel

VERSIÓN PTO (PUSH TO OPEN)



FREEspace Antracita/Níquel

Instrucciones FREEspace Mini

Instrucciones FREEspace Forte

Instrucciones FREEspace Mini PTO

Instrucciones FREEspace Forte PTO



Set adaptador vitrina 45 o 50 FREEspace Mini



Set adaptador vitrina de 19 a 21 FREEspace Mini



Set adaptador vitrina 45 o 50 FREEspace Forte



Set adaptador vitrina 19 a 21 FREEspace Forte



Expulsador Type 3 (Incluido en versión PTO)



Base Type

dbgroup we are all one

FREESPACE BLANCO

ClickFixx multiposición softmotion push

Código	Descripción	Alto Módulo	Kg.Puerta	Acabado	Embalaje
0111001	FREEspace mini B	225 / 650	0,7 / 4,3 kg.	Blanco / Níquel	1
0111101	FREEspace mini C	225 / 650	1,3 / 7,1 kg.	Blanco / Níquel	1
0111201	FREEspace mini D	225 / 650	2,2 / 9,3 kg.	Blanco / Níquel	1
0111301	FREEspace mini E	225 / 650	3,2 / 13,4 kg.	Blanco / Níquel	1
0111401	FREEspace mini F	225 / 650	4,6 / 19,1 kg.	Blanco / Níquel	1
0111901	FREEspace forte G	350 / 650	6,3 / 18,9 kg.	Blanco / Níquel	1
0112701	FREEspace forte H	350 / 650	9,7 / 25,7 kg.	Blanco / Níquel	1
0111501	FREEspace mini PTO B	225 / 650	0,7 / 4,3 kg.	Blanco / Níquel	1
0111601	FREEspace mini PTO C	225 / 650	1,3 / 7,1 kg.	Blanco / Níquel	1
0111701	FREEspace mini PTO D	225 / 650	2,2 / 9,3 kg.	Blanco / Níquel	1
0111801	FREEspace mini PTO E	225 / 650	3,2 / 13,4 kg.	Blanco / Níquel	1
0112001	FREEspace forte PTO F	350 / 650	4,6 / 19,1 kg.	Blanco / Níquel	1
0112101	FREEspace forte PTO G	350 / 650	6,3 / 18,9 kg.	Blanco / Níquel	1
0112801	FREEspace forte PTO H	350 / 650	9,7 / 25,7 kg.	Blanco / Níquel	1
0287801	Expulsador Type 3	---	---	Blanco	10
0287701	Base Type 2 y 3	---	---	Blanco	10
0300291	Set adaptador vitrina FREEspace mini	---	---	Níquel	25
0101668	Set adaptador vitrina FREEspace forte	---	---	Níquel	25
0266193	Set adaptador vitrina de 19 a 21 FREEspace mini	---	---	Níquel	10
0266293	Set adaptador vitrina de 19 a 21 FREEspace forte	---	---	Níquel	10

La versión PTO se suministra con el expulsador Type correspondiente incluido. La Base Type, se suministra aparte, solo en el caso de querer instalarlo en superficie.
Para una óptima elección del sistema a instalar, recomendamos consultar las instrucciones FREEspace correspondientes mediante el código QR de esta página o accediendo a través de nuestra página web.
Seleccione en la parte inferior de esta página el set adaptador vitrina necesario para cada tipo de perfil.
El movimiento de elevación en ambas versiones (Estándar y Push to open) es multiposición.

VERSIÓN ESTÁNDAR (FRENO)



FREEspace Blanco/Níquel

VERSIÓN PTO (PUSH TO OPEN)



FREEspace Blanco/Níquel

Instrucciones FREEspace Mini

Instrucciones FREEspace Forte

Instrucciones FREEspace Mini PTO

Instrucciones FREEspace Forte PTO



Set adaptador vitrina 45 o 50 FREEspace Mini



Set adaptador vitrina de 19 a 21 FREEspace Mini



Set adaptador vitrina 45 o 50 FREEspace Forte



Set adaptador vitrina 19 a 21 FREEspace Forte



Expulsador Type 3 (Incluido en versión PTO)



Base Type

SUB-INDICE



FREEFLAP

ClickFixx multiposición softmotion push

Código	Descripción	Altura Módulo	Kg. Puerta	Acabado	Embalaje
0300520	Set FREEflap mini A	200 / 400	0,8 / 3,8	Níquel / Gris	1
0300620	Set FREEflap mini B	200 / 400	1,7 / 6,4	Níquel / Gris	1
0300720	Set FREEflap mini C	200 / 400	3,2 / 11,8	Níquel / Gris	1
0301301	Limitador Apertura 90º (opcional)	---	---	Negro	100
0300820	Set FREEflap forte D	350 / 650	3,0 / 9,6	Níquel / Gris	1
0300920	Set FREEflap forte E	350 / 650	3,8 / 12,4	Níquel / Gris	1
0301020	Set FREEflap forte F	350 / 650	5,7 / 18,6	Níquel / Gris	1
0301120	Set FREEflap forte G	350 / 650	7,6 / 23,6	Níquel / Gris	1
0301692	Set Adaptador Vitrina 20x20	---	---	Níquel	20
0100502	Juego tapas FREEflap Mini	---	---	Antracita	1
0100602	Juego tapas FREEflap Forte	---	---	Antracita	1

El Set FREEflap mini y forte incluye de serie el juego de tapas en acabado gris siendo el acabado antracita opcional.
Sistema de apertura multiposición. El peso máximo de elevación depende de la altura de la puerta (consultar).
Combinación idónea con el TYPE 3 Expulsador, cuando se quiere obtener una apertura push. (Ver pág.41).
Para evitar posibles accidentes o roturas del mecanismo, no abrir el sistema en vacío en el proceso de montaje.



FREEflap Mini



FREEflap Forte



Set adaptador vitrina
20 x 20



Limitador apertura 90º
(Solo para FREEflap Mini)



Tapa FREEflap Mini



Tapa FREEflap Forte

Instrucciones FREEflap Mini

Instrucciones FREEflap Forte



FREEFOLD

ClickFixx multiposición softmotion push

Código	Descripción	Alto Módulo	Kg. Puerta	Acabado	Embalaje
0320120	FREEfold E3	580 / 650	4,3 / 8,8 kg.	Níquel/Gris	1
0320220	FREEfold E4	580 / 650	6,0 / 12,2 kg.	Níquel/Gris	1
0323120	FREEfold F3	650 / 730	3,9 / 7,9 kg.	Níquel/Gris	1
0323220	FREEfold F5	650 / 730	9,5 / 18,7 kg.	Níquel/Gris	1
0320320	FREEfold G4	710 / 790	5,2 / 10,3 kg.	Níquel/Gris	1
0320620	FREEfold G5	710 / 790	8,7 / 17,2 kg.	Níquel/Gris	1
0320420	FREEfold H4	770 / 840	4,9 / 9,8 kg.	Níquel/Gris	1
0320720	FREEfold H5	770 / 840	8,0 / 15,5 kg.	Níquel/Gris	1
0116620	FREEfold H6	770/840	12,5 / 20,9 kg.	Níquel/Gris	1
0320520	FREEfold I4	840 / 910	4,5 / 9,0 kg.	Níquel/Gris	1
0320820	FREEfold I5	840 / 910	7,3 / 14,6 kg.	Níquel/Gris	1
0116120	FREEfold I6	840 / 910	10,0 / 20,0 kg.	Níquel/Gris	1
0114120	FREEfold K5	960 / 1010	6,2 / 13,4 kg.	Níquel/Gris	1
0116520	FREEfold K6	960 /1010	8,6 / 17,3 kg.	Níquel/Gris	1
0112201	Juego de Tapas	---	---	Blanco	1
0322320	Juego de Tapas	---	---	Gris	1
0101707	Juego de Tapas	---	---	Antracita	1

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0303092	Set Adaptador Vitrina 20 x 20	Níquel	10
0282220	Bisagra Intermedia	Níquel	100
0115720	Set Limitador FREEfold (opcional)	Gris	1

Combinación idónea con el TYPE 2 o 3 Expulsador (dependiendo del tamaño de la puerta), cuando se quiere obtener una apertura push. (Ver pág.41).



Tapas FREEfold



Mecanismo FREEfold

Instrucciones FREEfold

Instrucciones limitador FREEfold



Set Adaptador Vitrina 20 x 20



Bisagra intermedia



Set limitador FREEfold



FREESLIDE

ClickFixx multiposición softmotion push

Código	Descripción	Alto Módulo	Kg. Puerta	Acabado	Embalaje
0321120	FREEslide P2	345 / 420	4,10 / 8,0 kg.	Níquel/Gris	1
0322920	FREEslide P3	345 / 420	7,4 / 14,0 kg.	Níquel/Gris	1
0321220	FREEslide Q2	380 / 500	3,4 / 6,7 kg.	Níquel/Gris	1
0321420	FREEslide Q3	380 / 500	6,3 / 11,8 kg.	Níquel/Gris	1
0323020	FREEslide Q4	380 / 500	9,3 / 17,4 kg.	Níquel/Gris	1
0321320	FREEslide R2	430 / 600	2,6 / 5,5 kg.	Níquel/Gris	1
0321520	FREEslide R3	430 / 600	5,0 / 9,7 kg.	Níquel/Gris	1
0321620	FREEslide R4	430 / 600	7,4 / 14,6 kg.	Níquel/Gris	1
0112401	Juego de Tapas	---	---	Blanco	1
0322420	Juego de Tapas	---	---	Gris	1
0101807	Juego de Tapas	---	---	Antracita	1

Código	Descripción	Ancho Módulo	Acabado	Embalaje
0320187	Barra Slide / Swing	600	Aluminio	1
0320287	Barra Slide / Swing	900	Aluminio	1
0320387	Barra Slide / Swing	1200	Aluminio	1
0320587	Barra Slide / Swing	1800	Aluminio	1
0301692	Set Adaptador Vitrina 20 x 20	---	Níquel	20

Combinación idónea con el TYPE 2 o 3 Expulsador (dependiendo del tamaño de la puerta), cuando se quiere obtener una apertura push. (Ver pág.41).



Tapa FREEslide



Mecanismo FREEslide



Set Adaptador Vitrina 20 x 20



Barra Slide / Swing

Instrucciones FREEslide



FREESWING

ClickFixx multiposición softmotion push

Código	Descripción	Alto Módulo	Kg. Puerta	Acabado	Embalaje
0321720	FREEswing S4	370/500	3,4 / 6,5 kg.	Níquel/Gris	1
0322020	FREEswing S7	370/500	5,2 / 10,3 kg.	Níquel/Gris	1
0321820	FREEswing S5	500/670	5,0 / 10,0 kg.	Níquel/Gris	1
0322120	FREEswing S8	500/670	8,2 / 15,9 kg.	Níquel/Gris	1
0322220	FREEswing S9	670/800	8,5 / 17,1 kg.	Níquel/Gris	1
0112301	Juego de Tapas	---	---	Blanco	1
0322520	Juego de Tapas	---	---	Gris	1
0101907	Juego de Tapas	---	---	Antracita	1

Código	Descripción	Ancho Módulo	Acabado	Embalaje
0320187	Barra Slide / Swing	600	Aluminio	1
0320287	Barra Slide / Swing	900	Aluminio	1
0320387	Barra Slide / Swing	1200	Aluminio	1
0320587	Barra Slide / Swing	1800	Aluminio	1
0301692	Set Adaptador Vitrina 20 x 20	---	Níquel	20

Combinación idónea con el TYPE 2 o 3 Expulsador (dependiendo del tamaño de la puerta), cuando se quiere obtener una apertura push. (Ver pág.41).



Tapa FREEswing



Mecanismo FREEswing



Set Adaptador Vitrina 20 x 20



Barra Slide / Swing

Instrucciones FREEswing



FREEMAXI

ClickFixx

multiposición push softmotion

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0202794	Set Maxi A Madera	Níquel/Gris	25
0202994	Set Maxi B Madera	Níquel/Gris	25
0203194	Set Maxi C Madera	Níquel/Gris	25
0203394	Set Maxi D Madera	Níquel/Gris	25
0120593	Adaptador Vitrina 20 X 20	Níquel/Gris	500
0203894	Freno Maxi (opcional)	Níquel	50

Para una óptima elección del sistema a instalar, recomendamos consultar nuestra página web. La aplicación del Freno Maxi es opcional. Combinación idónea con el TYPE 2 o 3 Expulsador (dependiendo del tamaño de la puerta), cuando se quiere obtener una apertura push. (Ver pág.41). El set Maxi se compone de brazo, fijación a costado y adaptador puerta madera.



Mecanismo Maxi



Freno



Fijación Costado



Adaptador Puerta Madera



Adaptador Vitrina 20x20



(A) Gris /Suave



(B) Beige / Moderado

(C) Blanco / Fuerte



(D) Negro / Extrafuerte



Instrucciones Maxi

Instrucciones Maxi Push



FREELIGHT

ClickFixx

multiposición push

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0115420	Set FREElight B	Gris	1
0115520	Set FREElight C	Gris	1

Para una óptima elección del sistema a instalar, recomendamos consultar nuestra página web. Sistema multiposición. Combinación idónea con el TYPE 2 o 3 Expulsador (dependiendo del tamaño de la puerta), cuando se quiere obtener una apertura push. (Ver pág.41).



Mecanismo FREElight



(B) Beige / Moderado

(C) Blanco / Fuerte

Instrucciones FREElight



ClickFixx multiposición push

FREEDUO

Código	Descripción	Kg. Puerta	Acabado	Embalaje
0203594	Set Duo Madera	2 - 15	Níquel	50
0120693	Adaptador Vitrina Aluminio 20 x 20	---	Níquel	500

Sistema Duo ofrece la posibilidad de hacer un movimiento de elevación multiposición o descendimiento de la puerta. Combinación idónea con el TYPE 2 o 3 Expulsador (dependiendo del tamaño de la puerta), cuando se quiere obtener una apertura push. (Ver pág.41).



Mecanismo Duo



Adaptador puerta madera



Fijación costado



Adaptador vitrina aluminio 20x20



Instrucciones Duo

dbgroup we are all one

COMPÁS DE GAS

multiposición softmotion push

Código	Descripción	Medida	Potencia	Acabado	Embalaje
0300192	Compás Gas Autoelevable	180	80 NW	Gris Metalizado	20
0300292	Compás Gas Autoelevable	250	60 NW	Gris Metalizado	20
0300392	Compás Gas Autoelevable	250	80 NW	Gris Metalizado	20
0300492	Compás Gas Autoelevable	250	100 NW	Gris Metalizado	20
0300592	Compás Gas Autoelevable	250	120 NW	Gris Metalizado	20
0300792	Compás Gas Multiposición	180	60 NW	Gris Metalizado	20
0300992	Compás Gas Multiposición	250	60 NW	Gris Metalizado	20
0301092	Compás Gas Multiposición	250	80 NW	Gris Metalizado	20
0301492	Compás Gas Multiposición	250	100 NW	Gris Metalizado	20
0116020	Freno Compás (opcional)	---	---	Gris	500

Freno Compás compatible con todo tipo de aperturas. Salvo en versión abatible. La aplicación de Freno Compás es opcional. Combinación idónea con Expulsadores K-Push (dependiendo del tamaño de la puerta), cuando se quiere obtener una apertura push. (Ver Pág.39).



Instrucciones Compás

Instrucciones Compás + Freno

Freno Compás

SUB-INDICE



DESCENDENTE

KIARO / KIARO EASY STRONG
KIMANA / COMPÁS DE GAS

Los sistemas descendentes dentro de los muebles son una solución innovadora y funcional que optimiza el espacio y mejora la versatilidad de nuestros entornos, lo que resulta especialmente valioso en espacios reducidos o en hogares donde la multifuncionalidad es clave.

Una de las principales ventajas de estos sistemas es la capacidad de maximizar el uso del espacio disponible. En habitaciones pequeñas, un mueble abatible puede transformarse de un elemento fijo a una superficie útil en cuestión de segundos, permitiendo que se aprovechen al máximo áreas que, de otro modo, estarían infrautilizadas. Por ejemplo, un mueble en nuestro comedor instalado en la pared cuando no se utiliza puede liberar espacio para otras actividades, manteniendo el hogar ordenado y funcional.

Por último, los sistemas abatibles son una opción sostenible. Al maximizar el uso de un solo mueble para múltiples propósitos, se reduce la necesidad de adquirir muebles adicionales, lo que puede contribuir a un menor consumo de recursos y un impacto ambiental más reducido.

Desde una perspectiva estética, los sistemas descendentes contribuyen a un diseño más limpio y moderno. Al poder ocultar elementos cuando no están en uso, se mantiene una apariencia ordenada y minimalista, lo que puede mejorar la sensación general del ambiente. Esta versatilidad en el diseño permite a los propietarios personalizar sus espacios de acuerdo con su estilo y necesidades, integrando los muebles de manera armoniosa con la decoración existente.

En resumen, los sistemas descendentes en los muebles son una solución práctica y estética que optimiza el espacio, aumenta la funcionalidad y permite un diseño más flexible y personalizado. Su implementación puede transformar cualquier hogar en un lugar más eficiente y acogedor, adaptándose a las diversas necesidades de sus habitantes.

dbgroup® we are all one



KIARO

push softmotion

Código	Descripción	Alto Módulo	Kg. Puerta	Acabado	Embalaje
0100102	Mecanismo Kiaro	250 / 500	2,5 / 11,5 Kg.	Antracita	1
0100193	Cover Kiaro	---	---	Níquel	12
0100293	Soporte superficie	---	---	Níquel	1

La capacidad de carga del Mecanismo Kiaro, varía en función de la altura de la puerta.
El Mecanismo Kiaro se suministra de serie con el Soporte embutido. El Soporte de superficie se podría suministrar de manera opcional.
Sistema push opcional. Recomendamos la utilización de la bisagra Kimana (Pág. 73) para la instalación de este mecanismo. Combinación idónea con Expulsadores K-Push (dependiendo del tamaño de la puerta), cuando se quiere obtener una apertura push. (Ver Pág.39).





Mecanismo Kiaro

INSTALACIÓN INDIVIDUAL



Peso de puerta (kg)



Cover Kiaro Níquel



Tapas Kiaro

INSTALACIÓN DOBLE



Peso de puerta (kg)



Detalle soporte superficie



KIARO EASY STRONG

push softmotion

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0100702	Kit Kiaro Easy Strong	Antracita	1

La capacidad de carga del Mecanismo Kiaro, varía en función de la altura de la puerta.
El Mecanismo Kiaro se suministra de serie con el Soporte embutido y Soporte de superficie para que el cliente instale el que más le convenga. Sistema push opcional.
Recomendamos la utilización de la bisagra Kimana (Pág. 73) para la instalación de este mecanismo. Combinación idónea con Expulsadores K-Push (dependiendo del tamaño de la puerta), cuando se quiere obtener una apertura push. (Ver Pág.39).









Mecanismo Kiaro Easy

INSTALACIÓN INDIVIDUAL





Cover Kiaro Easy



Soporte de superficie Kiaro Easy

INSTALACIÓN DOBLE







KIMANA

Código	Descripción	Ancho	Alto	Grueso	Acabado	Embalaje
0220293	Bisagra Kimana	38	27,5	16,5	Níquel	150
0263993	Adaptador 2 mm.	38	27,5	2	Níquel	50
0264093	Adaptador 4 mm.	38	27,5	4	Níquel	50

La Bisagra Kimana, cuenta con una doble regulación automática lateral y en altura. Posibilita dejar la puerta en el mismo plano de abatimiento que la base donde se fija.
Incluye tapa embellecedor para la ocultación de los tornillos de regulación.
Ideal para combinar con Kiaro y Kiaro Easy.



Adaptador 2 mm.



Adaptador 4 mm.





Bisagra Kimana



Instrucciones Kimana

Ambiente Kimana + Kiaro



COMPÁS DE GAS (descendente)

softmotion push

Código	Descripción	Medida	Potencia	Acabado	Embalaje
0301592	Compás Gas descendente	250	---	Gris Metalizado	20

Combinación idónea con Expulsadores K-Push (dependiendo del tamaño de la puerta), cuando se quiere obtener una apertura push. (Ver Pág.39).

















ESCAMOTEABLE

EXEDRA STAR / EXEDRA SMART / EXEDRA ONE

Los sistemas escamoteables, están de gran actualidad en el diseño del mobiliario. El auge de las cocinas abiertas al salón y la integración de ambas estancias, ha sido determinante para que estos sistemas hayan tomado tal protagonismo. El hecho de poder dejar oculta la cocina, quedando todo un ambiente integrado con el salón, ha cobrado una gran importancia. También los muebles desayunadores, han apoyado esta tendencia. Poder tener todos los elementos del desayuno ocultos es una relevante ventaja. Con la familia de escamoteables magnéticos Exedra, ponemos a tu disposición una completa gama con la que cubrir esta reciente demanda.








EXEDRASTAR

EXEDRA STAR Y EXEDRA SMART SON UNA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA EXEDRA ONE. GRACIAS A UNA SOLUCIÓN DE APERTURA INNOVADORA PERMITE GESTIONAR DOS PUERTAS AL MISMO TIEMPO.
ES UN MECANISMO PATENTADO CON RETORNO Y SALIDA ASISTIDOS Y CONTROLADOS POR UN DISPOSITIVO MAGNÉTICO QUE GARANTIZA FLUIDEZ Y SUAVIDAD DE MOVIMIENTO.

IMPORTANTE: DEBIDO A LAS DIVERSAS CASUÍSTICAS TANTO A NIVEL DE MEDIDAS, COMO DE PESOS, ASÍ COMO DE OPCIONES, ESTE HERRAJE SE SUMINISTRARÁ SIEMPRE BAJO PEDIDO, NO DISPONIBLE EN STOCK. ES IMPRESCINDIBLE, LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA PLANTILLA QUE SE PUEDE DESCARGAR EN EL QR CORRESPONDIENTE Y POSTERIOR ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO QUE SE REMITA POR NUESTRA PARTE.

Instrucciones Exedra2

Plantilla Exedra2 Star

CARACTERÍSTICAS DE PUERTAS;

Sistema para puerta doble escamotable con movimientos de retorno y salida amortiguados y asistidos.
Peso máximo por puerta 25 Kg. (Uniformemente distribuidos).
Ancho de puerta Exedra 2 Star desde 450 mm. a 750 mm.
Altura desde 1800 mm. a 2600 mm.
Espesor puertas desde 18 mm. a 25 mm.
Tolerancia de regulaciones; Vertical +-5 mm / Horizontal +-3,5 mm / Frontal superior +-3 mm / Frontal inferior +-2 mm.






push

SUB-INDICE








EXEDRASMART

EXEDRA STAR Y EXEDRA SMART SON UNA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA EXEDRA ONE. GRACIAS A UNA SOLUCIÓN DE APERTURA INNOVADORA PERMITE GESTIONAR DOS PUERTAS AL MISMO TIEMPO.
ES UN MECANISMO PATENTADO CON RETORNO Y SALIDA ASISTIDOS Y CONTROLADOS POR UN DISPOSITIVO MAGNÉTICO QUE GARANTIZA FLUIDEZ Y SUAVIDAD DE MOVIMIENTO.

IMPORTANTE: DEBIDO A LAS DIVERSAS CASUÍSTICAS TANTO A NIVEL DE MEDIDAS, COMO DE PESOS, ASÍ COMO DE OPCIONES, ESTE HERRAJE SE SUMINISTRARÁ SIEMPRE BAJO PEDIDO, NO DISPONIBLE EN STOCK.. ES IMPRESCINDIBLE, LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA PLANTILLA QUE SE PUEDE DESCARGAR EN EL QR CORRESPONDIENTE Y POSTERIOR ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO QUE SE REMITA POR NUESTRA PARTE.

Instrucciones Exedra2

Plantilla Exedra2 Smart

CARACTERÍSTICAS DE PUERTAS;

Sistema para puerta doble escamotable con movimientos de retorno y salida amortiguados y asistidos.
Peso máximo por puerta 25 Kg. (Uniformemente distribuidos).
Ancho de puerta Exedra 2 Smart desde 550 mm. a 850 mm.
Altura desde 1800 mm. a 2600 mm.
Espesor puertas desde 18 mm. a 25 mm.
Tolerancia de regulaciones; Vertical +-5 mm / Horizontal +-3,5 mm / Frontal superior +-3 mm / Frontal inferior +-2 mm.







SUB-INDICE



EXEDRAONE

CON EL SISTEMA EXEDRA, LAS OPCIONES DE DISEÑO SE HAN MULTIPLICADO EXPONENCIALMENTE Y HAN SIDO UN EXTRAORDINARIO COLABORADOR EN LA INTEGRACIÓN DEL CONCEPTO COCINA DENTRO DEL SALÓN, PUDIENDO INTEGRAR AMBOS ESPACIOS OCULTANDO ELEMENTOS Y CONSIGUIENDO LA INTEGRALIDAD TOTAL.



CARACTERÍSTICAS DE PUERTAS;

El Sistema Exedra One incluye como novedad exclusiva, la asistencia magnética a la introducción de la puerta en el costado.
Peso máximo por puerta simple 30 Kg. o 40 Kg. (Dependiendo del numero de bisagras empleadas en el montaje uniformemente distribuidas).
Ancho de puerta desde 370 mm. a 900 mm.
Altura desde 1303 mm. a 2800 mm.
(Para puertas de altura desde 1303 mm. a 1580 mm. o de 2501 mm. a 2800 mm. requieren previa verificación de nuestro servicio de asistencia técnica).
Espesor desde 18 mm. a 30 mm.
Tolerancia de regulaciones; Vertical +4 mm. / -1 mm. Horizontal +-2 mm. / Frontal +-4 mm.
Fondo mínimo de instalación recomendado; 500 mm.(para fondos inferiores, consultar Dpto. Comercial.





EXEDRA ONE

a medida · push · adaptable · softmotion

Código	Descripción	Ancho Puerta	Alto Módulo	Fondo	Acabado	Embalaje
0121587	Exedra Derecha	500 / 700	1931 / 2230	---	Plata mate	1
0121687	Exedra Izquierda	500 / 700	1931 / 2230	---	Plata mate	1
0122687	Exedra Derecha	500 / 700	2231 / 2500	---	Plata mate	1
0122787	Exedra Izquierda	500 / 700	2231 / 2500	---	Plata mate	1
0121787	Perfil sujeción costado lateral (fijación superior) “A”	---	---	650 Máx.	Plata mate	1
0112587	Perfil sujeción costado lateral (fijación lateral) “B”	---	---	650 Máx.	Plata mate	1
0116320	Perfil frontal Exedra	---	2600	---	Gris	1
0321607	Perfil frontal Exedra	---	2600	---	Negro	1
0320193	Set 4 bisagras Exedra + Set de frenos (1931-2330)	---	---	---	Níquel	1
0320293	Set 5 bisagras Exedra + Set de frenos (2231-2500)	---	---	---	Níquel	1
0321407	Set 4 bisagras Exedra + Set de frenos (1931-2330)	---	---	---	Titanio	1
0321507	Set 5 bisagras Exedra + Set de frenos (2231-2500)	---	---	---	Titanio	1

Para medidas especiales consultar posibilidad de fabricación y en caso afirmativo es necesario cumplimentar la plantilla de Exedra Especial vinculada al QR de esta pagina.
Para configurar el pedido de Exedra One, es necesario pedir los siguientes componentes; Exedra + Perfil sujeción + Perfil frontal + Set bisagras.

Instrucciones Exedra

Configurador Exedra (stock)

Plantilla Exedra (especial)







DESLIZANTE

COPLANAR M50 / COPLANAR M35
COPLANAR S20 / KIT ALIANTE
DUREVOLE / PUERTA GRANERO

Los sistemas deslizantes son una solución clave para optimizar el espacio en el hogar, especialmente en áreas como la cocina, el baño, el living y los dormitorios. Su principal ventaja radica en su capacidad para ahorrar espacio, permitiendo que puertas y paneles se deslicen sin necesidad de abrirse completamente, lo que es ideal en lugares con dimensiones reducidas. En la cocina, por ejemplo, estos sistemas permiten un acceso rápido y fácil a armarios y despensas, manteniendo el área ordenada y funcional.

En el baño, los sistemas deslizantes son perfectos para crear espacios de almacenamiento ocultos y mantener la estética minimalista, evitando que las puertas convencionales ocupen espacio adicional. En el living, pueden ser utilizados para dividir ambientes sin sacrificar la sensación de amplitud, aportando versatilidad al diseño interior. Los dormitorios se benefician de soluciones similares, ya que los armarios deslizantes permiten maximizar el espacio disponible, haciendo que la habitación se sienta más organizada y accesible.

Además de su funcionalidad, los sistemas deslizantes ofrecen una estética moderna y elegante que se adapta a diversos estilos decorativos. Desde acabados en madera hasta diseños metálicos, estos sistemas pueden integrarse armónicamente en la decoración del hogar, añadiendo un toque de sofisticación. También contribuyen a un ambiente más tranquilo, ya que suelen ser más silenciosos que las puertas convencionales.

Finalmente, optar por sistemas deslizantes puede mejorar la eficiencia energética del hogar. Al permitir un mejor aislamiento entre espacios, pueden ayudar a mantener la temperatura adecuada y reducir el consumo de energía. En resumen, los sistemas deslizantes no solo optimizan el espacio y mejoran la funcionalidad, sino que también aportan valor estético y contribuyen a un hogar más eficiente y cómodo.



COPLANAR M50

a medida softmotion

IMPORTANTE: DEBIDO A LAS DIVERSAS CASUÍSTICAS TANTO A NIVEL DE MEDIDAS, COMO DE PESOS, ASÍ COMO DE OPCIONES, ESTE HERRAJE SE SUMINISTRARÁ SIEMPRE BAJO PEDIDO, NO DISPONIBLE EN STOCK. ES IMPRESCINDIBLE, LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA PLANTILLA QUE SE PUEDE DESCARGAR EN EL QR CORRESPONDIENTE Y POSTERIOR ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO QUE SE REMITA POR NUESTRA PARTE.

CARACTERÍSTICAS DE PUERTAS;

Peso máximo por puerta 50 Kg.

Ancho mínimo. 800 mm. Ancho máximo. 1600 mm.

Alto máximo. 2700 mm.

Espesor mínimo. 18 mm. Espesor máximo con tirador. 40 mm.

Regulación de la puerta. Vertical ±5 mm. Horizontal ±3 mm.

Regulación frontal de la puerta. Superior ±3 mm. Inferior ±3 mm.

Plantilla pedido M50



Vista aérea coplanar















COPLANAR M35 (columna)

a medida softmotion

IMPORTANTE: DEBIDO A LAS DIVERSAS CASUÍSTICAS TANTO A NIVEL DE MEDIDAS, COMO DE PESOS, ASÍ COMO DE OPCIONES, ESTE HERRAJE SE SUMINISTRARÁ SIEMPRE BAJO PEDIDO, NO DISPONIBLE EN STOCK.
ES IMPRESCINDIBLE, LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA PLANTILLA QUE SE PUEDE DESCARGAR EN EL QR CORRESPONDIENTE Y POSTERIOR ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO QUE SE REMITA POR NUESTRA PARTE.

El ancho del módulo para poder instalar la versión Coplanar M35 tendrá que ser siempre múltiplos de 200 mm. pudiendo instalarse en un ancho máximo de 4000 mm. (2000 mm por puerta). La versión Coplanar M35 Estándar consta de 2 puertas de 600 mm. que desliza una sobre otra. Este herraje se puede pedir para otras medidas de mueble. Consulte con su Dpto.Comercial.

CARACTERÍSTICAS DE PUERTAS;

Frenos del Sistema M35 magnéticos.
Peso máximo por puerta 35 Kg.
Ancho mínimo. 600 mm. Ancho máximo. 2000 mm.
Alto mínimo. 1200 mm. Alto máximo. 2200 mm.
Espesor con regulador superior encajado. Mínimo 18 mm. Máximo con tirador 45 mm.
Espesor con regulador superior externo. Mínimo 18 mm. Máximo con tirador 40 mm.
Regulación de la puerta. Vertical.∓ 5 mm. Horizontal. ∓3,5 mm.
Regulación de la puerta. Frontal Superior ∓3 mm. Frontal Inferior. ∓3 mm.

Plantilla pedido M35

Vista aérea coplanar



COPLANAR S20 (aparador)

a medida push softmotion

IMPORTANTE: DEBIDO A LAS DIVERSAS CASUÍSTICAS TANTO A NIVEL DE MEDIDAS, COMO DE PESOS, ASÍ COMO DE OPCIONES, ESTE HERRAJE SE SUMINISTRARÁ SIEMPRE BAJO PEDIDO, NO DISPONIBLE EN STOCK.
ES IMPRESCINDIBLE, LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA PLANTILLA QUE SE PUEDE DESCARGAR EN EL QR CORRESPONDIENTE Y POSTERIOR ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO QUE SE REMITA POR NUESTRA PARTE.

El ancho del módulo para poder instalar la versión Coplanar S20 tendrá que ser siempre múltiplos de 200 mm. pudiendo instalarse en un ancho máximo de 3000 mm. Para convertir la apertura tradicional con tirador a push, simplemente es suficiente con instalar el Accesorio Push sobre el Coplanar S20 Aparador, no pudiendose adaptar el push en el armario colgante. Este herraje se puede pedir para otras medidas de mueble. Consulte con su Dpto.Comercial.

CARACTERÍSTICAS DE PUERTAS;

Peso máximo por puerta 20 Kg.
Ancho mínimo. 600 mm. Ancho máximo. 1500 mm.
Alto máximo. 1200 mm.
Espesor mínimo. 18 mm. Espesor máximo con tirador. 45 mm.
Regulación de la puerta. Vertical ±4,5 mm. Horizontal ±3 mm.
Regulación frontal de la puerta. Armario Colgante ±4 mm. Aparador ±2 mm.

Plantilla pedido S20

Vista aérea coplanar



Armario colgante



Aparador



SUB-INDICE



KIT ALIANTE (puerta suspendida)

adaptable

Código	Descripción	Nº Puertas	Espesor Máx. Puerta	Kg. Máx. Puerta	Acabado	Embalaje
0924187	Kit Aliante	2	30	Máx. 85 Kg.	Cromo Mate	1
0924287	Kit Aliante	3	30	Máx. 85 Kg.	Cromo Mate	1
0924387	Kit Aliante	2	35	Máx. 85 Kg.	Cromo Mate	1
0924487	Kit Aliante	3	35	Máx. 85 Kg.	Cromo Mate	1

GUÍAS ALIANTE / FRENO

softmotion

Código	Descripción	Longitud	Kg. Máx. Puerta	Acabado	Embalaje
0924587	Carril Superior Atornillar	2000	---	Aluminio	1
0924687	Carril Superior Atornillar	3000	---	Aluminio	1
0924787	Carril Superior Atornillar	4000	---	Aluminio	1
0924887	Carril Inferior Atornillar	2000	---	Aluminio	1
0924987	Carril Inferior Atornillar	3000	---	Aluminio	1
0925087	Carril Inferior Atornillar	4000	---	Aluminio	1
0900120	Amortiguador Superior “Light”	---	Min. 15 / Máx. 40	Gris	1
0900220	Amortiguador Superior “Estándar”	---	Min. 40 / Máx. 85	Gris	1

Kit 2 Puertas: 1 carro superior interno derecho + 1 carro superior interno izquierdo + 2 patines inferiores internos derecho/izquierdo + 1 carro superior externo derecho + 1 carro superior externo izquierdo + 2 patines inferiores externos derecho/izquierdo + 4 topes inferiores, 1 arandela salva tirador y 4 retenedores.

Kit 3 Puertas: 2 carros superiores internos derechos (uno fresado) + 2 carros superiores internos izquierdo (uno fresado) + 4 patines inferiores internos izquierdos + 1 carro superior externo derecho + 1 carro superior externo izquierdo + 2 patines inferiores externos derecho/izquierdo + 4 topes inferiores, 2 arandelas salva tirador y 4 retenedores.





Carro Superior Interno Dcha/Izq



Carro Superior Externo Dcha/Izq



Patín Inferior Interno H33



Patín Inferior Externo H33



Tope Inferior + Salva tirador

SUB-INDICE



“TU ESTILO, TU ACABADO, ¡ELIGE EL TUYO!”



DUREVOLE

PRIMA / TURNO / GUÍA SUPERIOR / GUÍA INFERIOR / TAPA GUÍA / PERFIL “U” / PERFIL “H” RUEDAS ARMARIO / FRENOS / POLIPELO PERFIL GOMA REDUCTOR / NOVARA

Los sistemas de puertas deslizantes Durevole ofrecen una solución innovadora y práctica para cualquier espacio. Su diseño permite una integración perfecta en armarios, optimizando el espacio y brindando una mayor funcionalidad. Gracias a su sistema deslizante, se elimina la necesidad de espacio adicional para abrir las puertas, lo que proporciona una experiencia más cómoda y eficiente. **DUREVOLE OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE ACABADOS Y COLORES, LO QUE PERMITE PERSONALIZAR EL DISEÑO SEGÚN EL ESTILO Y NECESIDADES DE CADA USUARIO.** Además, su robustez y durabilidad garantizan un funcionamiento óptimo durante años. Con Durevole, cada armario se convierte en una pieza única, elegante y moderna. La flexibilidad de sus opciones se adapta a diversos tipos de decoración, haciendo que cualquier ambiente luzca sofisticado. Esta opción es ideal tanto para proyectos residenciales como comerciales, ofreciendo soluciones a medida. La calidad y el diseño se combinan para crear espacios funcionales y atractivos.



PERFIL TIRADOR PRIMA (Tablero 16 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0920201	Perfil tirador Prima 16 mm	2600	Blanco	18
0920187	Perfil tirador Prima 16 mm	2600	Plata mate	18
0320107	Perfil tirador Prima 16 mm	2600	Negro	24







PERFIL TIRADOR TURNO (Tablero 10 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0920301	Perfil tirador Turno 10 mm	2600	Blanco	18
0920487	Perfil tirador Turno 10 mm	2600	Plata mate	18







GUÍA SUPERIOR (Tablero 10 y 16 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0920401	Guía Superior	2000	Blanco	6
0920587	Guía Superior	2000	Plata mate	6
0320207	Guía Superior	2000	Negro	6
0920501	Guía Superior	3000	Blanco	6
0920687	Guía Superior	3000	Plata mate	6
0320307	Guía Superior	3000	Negro	6







GUÍA INFERIOR CANAL (Tablero 10 y 16 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0921001	Guía Inferior Canal	2000	Blanco	24
0921187	Guía Inferior Canal	2000	Plata mate	24
0322007	Guía Inferior Canal	2000	Negro	24
0921101	Guía Inferior Canal	3000	Blanco	24
0921287	Guía Inferior Canal	3000	Plata mate	24
0322107	Guía Inferior Canal	3000	Negro	6







GUÍA INFERIOR VÍA (Tablero 10 y 16 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0920701	Guía Inferior Vía	2000	Blanco	24
0920857	Guía Inferior Vía	2000	Plata mate	24
0920801	Guía Inferior Vía	3000	Blanco	24
0920957	Guía Inferior Vía	3000	Plata mate	24







TAPA GUÍA INFERIOR (Tablero 10 y 16 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0921301	Tapa Guía Inferior	2000	Blanco	24
0921487	Tapa Guía Inferior	2000	Plata mate	24
0322207	Tapa Guía Inferior	2000	Negro	24
0921401	Tapa Guía Inferior	3000	Blanco	24
0921587	Tapa Guía Inferior	3000	Plata mate	24
0322307	Tapa Guía Inferior	3000	Negro	24







SUB-INDICE

PERFIL “U” (Tablero 16 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0921601	Perfil “U” 16 mm	2000	Blanco	24
0921787	Perfil “U” 16 mm	2000	Plata mate	24
0320707	Perfil “U” 16 mm	2000	Negro	24
0921701	Perfil “U” 16 mm	3000	Blanco	24
0921887	Perfil “U” 16 mm	3000	Plata mate	24
0320807	Perfil “U” 16 mm	3000	Negro	24





Blanco

Plata mate

Negro

PERFIL “H” (Tablero 16 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0922201	Perfil “H” 16 mm	2000	Blanco	24
0922387	Perfil “H” 16 mm	2000	Plata mate	24
0320907	Perfil “H” 16 mm	2000	Negro	24
0922301	Perfil “H” 16 mm	3000	Blanco	24
0922487	Perfil “H” 16 mm	3000	Plata mate	24
0321007	Perfil “H” 16 mm	3000	Negro	24





Blanco

Plata mate

Negro

PERFIL “U” (Tablero 10 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0921901	Perfil “U” 10 mm	2000	Blanco	24
0922087	Perfil “U” 10 mm	2000	Plata mate	24
0922001	Perfil “U” 10 mm	3000	Blanco	24
0922187	Perfil “U” 10 mm	3000	Plata mate	24

Blanco

Plata mate





PERFIL “H” ROTTO (Tablero 10 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0922987	Perfil “H” Rotto 10 mm	2000	Plata mate	24
0930287	Perfil “H” Rotto 10 mm	3000	Plata mate	24

Plata mate





PERFIL “H” DANATTA (Tablero 10 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0922501	Perfil “H” Danatta 10 mm	2000	Blanco	24
0922687	Perfil “H” Danatta 10 mm	2000	Plata mate	24
0922601	Perfil “H” Danatta 10 mm	3000	Blanco	24
0922787	Perfil “H” Danatta 10 mm	3000	Plata mate	24

Blanco

Plata mate





SUB-INDICE

RUEDA SUPERIOR E INFERIOR (Tablero 10 y 16 mm)

Código	Descripción	ø Diámetro	Acabado	Embalaje
0910197	Rueda inferior canal	55	Negro	100
0910297	Rueda inferior vía	55	Negro	100
0910397	Rueda Superior Metálica	---	Negro/Gris	100





Rueda canal





Rueda vía





Vista posicionamiento rueda



FRENOS ARMARIO (Tablero 10 y 16 mm)

softmotion

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0900268	Freno armario derecha	Galvanizado/Gris	10
0900368	Freno armario izquierda	Galvanizado/Gris	10
0340120	Freno intermedio	Galvanizado/Gris	25



Freno izquierda



Freno derecha





Freno intermedio



POLIPELO ANTIPOLVO

Código	Descripción	Medida	Acabado	Embalaje
0330401	Polipelo Antipolvo	6,5 x 8	Blanco	200 metros
0910107	Polipelo Antipolvo	6,5 x 8	Negro	200 metros









PERFIL GOMA REDUCTOR

Código	Descripción	Medida	Acabado	Embalaje
0900200	Perfil Goma Reductor	10 x 5	Transparente	100 metros
0900100	Perfil Goma Reductor	16 x 5	Transparente	75 metros

El perfil goma reductor está indicado para instalar con cualquier vidrio de 4 mm. de espesor.



SUB-INDICE



PERFIL TIRADOR NOVARA (Tablero 18 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0370587	Perfil tirador Novara 18 mm	3000	Plata mate	18
0322807	Perfil tirador Novara 18 mm	3000	Negro	18







PERFIL “U” (Tablero 18 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0370687	Perfil “U” 18 mm	3000	Plata mate	36
0322907	Perfil “U” 18 mm	3000	Negro	36







PERFIL “H” (Tablero 18 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0370787	Perfil “H” 18 mm	3000	Plata mate	36
0323007	Perfil “H” 18 mm	3000	Negro	36







GUÍA SUPERIOR (Tablero 18 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0920587	Guía Superior	2000	Plata mate	6
0320207	Guía Superior	2000	Negro	6
0920687	Guía Superior	3000	Plata mate	6
0320307	Guía Superior	3000	Negro	6





Plata mate

Negro

GUÍA SUPERIOR TRIPLE (Tablero 18 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0370187	Guía Superior	2000	Plata mate	6
0322407	Guía Superior	2000	Negro	6
0370287	Guía Superior	3000	Plata mate	6
0322507	Guía Superior	3000	Negro	6





Plata mate

Negro

GUÍA INFERIOR COMPACT CANAL (Tablero 18 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0370387	Guía Inferior Vía	2000	Plata mate	12
0322607	Guía Inferior Vía	2000	Negro	12
0370487	Guía Inferior Vía	3000	Plata mate	12
0322707	Guía Inferior Vía	3000	Negro	12
0320607	Clip fijación guía Compact	---	Negro	100







Plata mate

Negro

GUÍA INFERIOR CANAL (Tablero 18 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0921187	Guía Inferior Canal	2000	Plata mate	24
0322007	Guía Inferior Canal	2000	Negro	24
0921287	Guía Inferior Canal	3000	Plata mate	24
0322107	Guía Inferior Canal	3000	Negro	24

Plata mate

Negro





GUÍA INFERIOR SUPLETORIA CANAL (Tablero 18 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
1000887	Guía Inferior Canal embutir	2000	Plata mate	36
1000987	Perfil adicional instalación superficie Guía Inferior Canal	3000	Plata mate	36

Plata mate





Guía inferior Canal embutir





Perfil adicional instalación superficie
Guía inferior Canal

GUÍA INFERIOR VÍA (Tablero 18 mm)

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0920857	Guía Inferior Vía	2000	Plata mate	24
0920957	Guía Inferior Vía	3000	Plata mate	24

Plata mate





SUB-INDICE

RUEDA SUPERIOR E INFERIOR (Tablero 18 mm)

Código	Descripción	ø Diámetro	Acabado	Embalaje
0910197	Rueda inferior canal	55	Negro	100
0910297	Rueda inferior vía	55	Negro	100
0321907	Rueda Superior Metálica	---	Negro/Gris	100





Rueda canal





Rueda vía





Vista posicionamiento rueda



FRENOS ARMARIO (Tablero 18 mm)

softmotion

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0300298	Freno armario reversible	Galvanizado/Gris	10
0300498	Freno intermedio	Galvanizado/Gris	25





Freno intermedio







POLIPELO ANTIPOLVO

Código	Descripción	Medida	Acabado	Embalaje
0330401	Polipelo Antipolvo	6,5 x 8	Blanco	200 metros
0910107	Polipelo Antipolvo	6,5 x 8	Negro	200 metros









PERFIL GOMA REDUCTOR

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0300000	Perfil Goma Reductor	Transparente	75 metros

El perfil goma reductor está indicado para instalar con cualquier vidrio de 4 mm. de espesor.



SUB-INDICE

KIT PUERTA NOVARA 16 MM

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0330101	Kit Novara 16 mm	Blanco mate RAL 9003	1

El Kit Novara se compone de, 2 Perfil tirador de 2,60 mts, 1 Perfil "U" de 2 mts, 2 Rueda inferiores, 2 Ruedas superiores y 2 tiras de polipelo de 2,60 mts.



2 x 2,60 m.



1 x 2 m.



2 Uds.



2 Uds.



2 x 2,60 m.

Blanco mate - RAL 9003





KIT PUERTA PRIMA 16 MM

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0927787	Kit Prima 16 mm	Plata mate	1
0923501	Kit Prima 16 mm	Blanco	1
1010207	Kit Prima 16 mm	Negro	1
0904878	Kit Prima 16 mm	Roble melamina	1

El Kit Prima se compone de, 2 Perfil tirador de 2,60 mts, 1 Perfil "U" de 2 mts, 2 Rueda inferiores, 2 Ruedas superiores y 2 tiras de polipelo de 2,60 mts.



2 x 2,60 m.



1 x 2 m.



2 Uds.



2 Uds.



2 x 2,60 m.

Blanco

Plata mate

Negro

Roble Melamina





KIT GUÍAS CANAL COMPACT NOVARA / PRIMA

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0330201	Kit guía canal Novara	2000	Blanco mate RAL 9003	1
0330301	Kit guía canal Novara	3000	Blanco mate RAL 9003	1
0923601	Kit guía canal Prima	2000	Blanco	1
0927987	Kit guía canal Prima	2000	Plata mate	1
1010307	Kit guía canal Prima	2000	Negro	1
0904978	Kit guía canal Prima	2000	Roble melamina	1
0923701	Kit guía canal Prima	3000	Blanco	1
0928087	Kit guía canal Prima	3000	Plata mate	1
1010407	Kit guía canal Prima	3000	Negro	1
0905078	Kit guía canal Prima	3000	Roble melamina	1

El Kit Guía Canal se compone de, 1 Carril superior, 1 Carril inferior y 3 clip montaje guía inferior.





Clip montaje guía inferior 3 Uds.



1 Ud.



1 Ud.

Blanco mate - RAL 9003

Blanco

Plata mate

Negro

Roble Melamina



Detalle de embalaje Kit guías canal

SUB-INDICE

Instrucciones
Puerta Granero



PUERTA GRANERO

softmotion

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0321107	Kit puerta granero	2000	Negro	1

En el QR, podrán ver la composición de todos los elementos que incluye es Kit puerta granero, al igual que las instrucciones de montaje.





PLEGABLE HORIZONTAL

EVOFOLDING / PUERTA DE LIBRO
GLIX WOOD / 360FLEX / TENSORES

El sistema de apertura plegable, es el de última aparición en nuestro mercado, con permiso del tradicional sistema de “puerta de libro”, que lleva mucho tiempo entre nosotros. Sin embargo, este sistema ha cobrado un gran atractivo, al poder combinarse con bisagras más especiales y sobre todo en modulaciones mayores.
Las últimas ferias internacionales, han sido testigo de la eclosión de esta tipología de sistemas de aperturas.

dbgroup
we are all one



EVOFOLDING

adaptable

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0371287	Carril superior EvoFolding	3000	Aluminio cromo mate	1
0371387	Carril inferior EvoFolding	3000	Aluminio cromo mate	1
0371087	Kit rodamientos 2 puertas EvoFolding	---	Níquel / Cromo mate	1
0371187	Kit 4 bisagras intermedias EvoFolding	---	Níquel	1
0323107	Kit de topes EvoFolding	---	Negro	1

El sistema EvoFolding, es válido para puertas de un máximo de 25 kilos por puerta con un ancho mínimo / máximo de puerta entre 300 mm. a 600 mm. y una altura máxima total admisible 2800 mm.



Kit 4 bisagras intermedias EvoFolding



Kit de topes EvoFolding



Carril superior EvoFolding



Carril inferior EvoFolding



Kit rodamientos 2 puertas EvoFolding



El sistema EvoFolding, nos permite deslizar horizontalmente dos puertas plegables de manera independiente.



Posibilidad de instalar las guías superiores e inferiores, tanto en la parte exterior o interior del módulo indistintamente.





adaptable

PUERTA DE LIBRO

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0116220	Perfil Guía	1180	Gris	1
0236293	Bisagra Patín	---	Níquel	1
0236193	Bisagra Central	---	Niquelado	1
0235801	Patín	---	Blanco	1

Para un perfecto montaje de este sistema, sugerimos ver el vídeo que aparece en el QR de esta página.



Bisagra Patín



Bisagra Central



Patín



Perfil Guía



Instrucciones Puerta de libro

GLIX WOOD

softmotion

Código	Descripción	Espesor de costado	Longitud	Acabado	Embalaje
1002902	Kit bisagras Glix Wood	18 / 19	---	Antracita	1
1003002	Perfil bisagra Glix Wood	---	2650	Antracita	8
1003102	Perfil tirador Glix Wood	---	2650	Antracita	8

El Kit bisagras Glix Wood incluye: 2 Bisagras Glix Wood+Tapas, 2 pernios metálicos, 2 juegos de freno, 2 prolongadores perfil bisagra Glix Wood y 4 tapas.





Perfil Bisagra









EJEMPLO - MUEBLE 2600MM

Altura mueble 2600mm

Altura puerta 2583mm (2600mm - 17mm)

Longitud del perfil de bisagra: 2336mm (2583mm - 247mm)

EJEMPLO - MUEBLE 2600MM

Altura mueble 2600mm

Altura puerta 2583mm (2600mm - 17mm)

Longitud perfil tirador 2583mm

Los perfiles Glix Wood se pueden cortar fácilmente para obtener la altura de la puerta deseada.
El perfil tirador tiene una mecanización de 200 mm. en el centro, para facilitar el agarre para abrir y cerrar la puerta. Para mantener este fresado en el centro, es por tanto necesario cortar el perfil por ambos lados la misma medida.
En cambio, el perfil bisagra se debe cortar por un solo lado, y debe cortarse 247 mm más que el perfil tirador, para asegurar que una vez montadas las bisagras y los terminales de aluminio, estos tengan la misma altura. Tal como explica el ejemplo:



Perfil Tirador



Mecanizaciones Glix Wood



360FLEX

Código	Descripción	Diámetro madera suelo / techo	Acabado	Embalaje
0300198	Giratorio 360Flex	600 a 800	Negro	1

El sistema 360Flex se suministra con todos los herrajes necesarios para su instalación.







Instrucciones 360Flex

1. Placa superior fija.
2. Piezas giratorias.
3. Tornillos autorroscantes de rosca madera M3x16.
4. Panel superior del mueble giratorio.
5. Tuercas M10.
6. Cuerpo del mueble giratorio.
7. Panel inferior del mueble giratorio.
8. Tornillos M6.
9. Tornillos autorroscantes con rosca madera M4x16.
10. Cojinete.
11. Placa base fija.



TENSOR DE PUERTA (Encastrado)

adaptable

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0321707	Tensor de puerta encastrado	1900	Níquel / Antracita	30
0321807	Tensor de puerta encastrado	2300	Níquel / Antracita	30

Tensor puerta ajustable mediante corte. Máximo 400 mm. solo por un lado. El soporte regulable se puede posicionar en la parte superior o inferior según convenga.
Espesor mínimo de puerta 16 mm.

Longitud tensor (mm)	Longitud puerta mín - máx (mm)	Espesor mín - máx (mm)
1900	1620 - 2020	16 - 30
2300	2020 - 2420	16 - 30









TENSOR DE PUERTA (Superficie)

adaptable

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0321307	Tensor puerta de superficie	2300	Antracita	30

Tensor puerta ajustable mediante corte ilimitado. El soporte regulable se puede posicionar en la parte superior o inferior según convenga.
Espesor mínimo recomendado de puerta 16 mm.

Longitud tensor (mm)	Longitud puerta máxima (mm)	Espesor mínimo (mm)
2300	2470	16









Medida recomendada de corte de perfil cobertor tensor (parte superior / parte inferior), al extremo de la puerta.







Medida de instalación recomendada para el regulador del tensor (parte superior / parte inferior).



PERSIANA

BOX MILANO 40

El mueble persiana cubre el papel de un interesante comodín a la hora de diseñar una cocina. Siempre es importante, contar con un módulo en el que guardar el pequeño electrodoméstico y quizá un sistema de enchufes.
Además, la posibilidad que ofrecemos en DB GROUP, de fabricación de persianas a medida, tanto en acabado como en tamaño, hace que sirvan también para completar el diseño de la cocina ajustando el módulo al espacio existente.



PERSIANA BOX MILANO^{40}

a medida adaptable

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto Módulo	Ancho Lama	Costado	Acabado	Embalaje
0121287	Persiana Box Milano 40	450	1500	40	16	U6 Ínox Cepillado	1
0121387	Persiana Box Milano 40	600	1500	40	16	U6 Ínox Cepillado	1
0121487	Persiana Box Milano 40	900	1500	40	16	U6 Ínox Cepillado	1
0100707	Persiana Box Milano 40	600	1500	40	16	Negro Mate	1
0110601	Persiana Box Milano 40	600	1500	40	16	Blanco Brillo	1
0110701	Persiana Box Milano 40	600	1500	40	16	Blanco Mate	1
0100290	Persiana Box Milano 40	600	1500	40	19	U6 Ínox Cepillado	1
0103207	Persiana Box Milano 40	600	1500	40	19	Negro Mate	1
0112901	Persiana Box Milano 40	600	1500	40	19	Blanco Brillo	1
0113001	Persiana Box Milano 40	600	1500	40	19	Blanco Mate	1

Posibilidad de fabricar persianas de medida especial. Límite de medida en ancho 400 mm. mínimo, 1500 mm. máximo, y de alto 700 mm. mínimo y 1500 mm. máximo. Consultar a nuestro Dpto. Comercial condiciones comerciales y plazos de entrega.
La distancia entre el techo y la balda para poder alojar el tambor es de 134 mm. y la profundidad mínima necesaria 300 mm.

POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN

a medida



U6 Ínox



Blanco Brillo / Blanco Mate



Negro Mate

SUB-INDICE

SIMBOLOGÍA

- Nota informativa.
- Posibilidad de apertura de embalaje.
- Sistema de freno.
- Sistema de expulsión.
- Adaptable a diferentes medidas.
- Posibilidad de servir a medida.
- Producto de fabricación propia.
- Serie Premium fabricación propia.
- Carga que soporta el juego de guías.
- Extracción parcial.
- Extracción total
- Válido para grosor de costado de 16 mm. y 19 mm.
- Fácil montaje.
- Perfil delgado 13 mm.
- Guía sincronizada.
- 4 Dimensión.
- Cajón con embalaje individual.
- Apertura multiposición.
- Montaje rápido y fácil.
- Regulación Unico - Smile con adaptador.
- Adaptador Unico - Smile.
- Regulación patas manual.
- Pata compatible con Basematic.
- Regulación Basematic con destornillador.
- Plástico ABS.
- Diámetro.
- Regulación en milímetros.
- Regulación de altura mínima y máxima.
- Posibilidad de ajuste interior.
- Valor de ruptura.
- Carga máxima admitida.
- Bloqueo lateral.
- Divisible.
- Carga con producto regulado.
- Zamak
- Regulación con destornillador / prolongador.
- Serie Unico - Ercolino.
- Poliamida 6.
- Fijación en zócalo de pvc.
- Serie Smart.
- Inserción del tubo en la cabeza de la pata.
- Hierro.
- Tubo de hierro.
- Polipropileno.
- Testado por LGA (Alemania).
- Medida llave allen.
- Testado por CTBA (Francia)
- Regulación máquina.
- Tubo de acero de una pieza + cabeza.
- Llave especial.
- Sistema antivuelco.
- Regulación de profundidad.
- Regulación vertical.
- Regulación manual.
- Punta PH2.
- Punta PZ2.
- Sistema antivuelco automático.
- D-Motion (Cambio de la temperatura de la luz).
- Conforme a las directivas europeas.
- Sistema de baja tensión de seguridad.
- Conforme a las leyes de la unión aduanera.
- Sistema internacional para la aceptación de informes y pruebas.
- Conforme a las normativas europeas.
- Conforme a la normativa EEUU y Canadá.
- Conforme a las normativas de Inglaterra.
- Indicativo de la recogida selectiva de pilas, acumuladores y baterias.
- Conexión micro 24.
- Conforme a la normativa de Australia y Nueva Zelanda.
- Dimmer de graduación.
- Voltios.
- Encendido progresivo de la luz.
- Grado de aislamiento y protección del sistema.
- Luz cálida.
- Tecnología sin puntos leds.
- 230 Voltios.
- Luz natural.
- Sensor de proximidad.
- Clase de aislamiento II.
- Alumbrado auxiliar independiente.
- Grado de aislamiento y protección del sistema.
- Conforme a la directiva RoHS.
- Instalable sobre superficie normalmente inflamable. Máx 130º
- Solo utilización en ambiente interno.
- Carga inalambrica.
- Clase protección 1. Toma de tierra.
- Montaje rápido y fácil.
- Guía sincronizada.
- Sistema de freno en salida.
- Sistema de freno en parte superior e inferior.
- Tablero con tratamiento antideslizante.
- Válido para grosor de costado de 16 mm. y 19 mm.
- Ajuste tridimensional.
- Sistema de expulsión.
- Sistema electrónico de expulsión.
- Sistema de freno.

DB Group SL

Mario Vargas Llosa, 2
28850 - Torrejón de Ardoz
Madrid (España)
Tel: +34 916 555 385
db@dbgroupherrajes.com
www.**dbgroupherrajes**.com

dbgroup®
we are all one

03

ELEMENTOS TÉCNICOS PARA MOBILIARIO

dbgroup
we are all one

dbgroup®
we are all one



El papel usado en este catálogo proviene de bosques sostenibles y con acreditación FSC (Forest Stewardship Council). FSC es una organización no gubernamental independiente formada por miembros que promueve el manejo responsable, ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo.

Elementos técnicos para mobiliario

Los elementos técnicos estructurales, podrían denominarse como el esqueleto del mobiliario.

Colgadores, niveladores, patas y soportes, son las claves sobre las que descansan cualquier tipo de mueble.

Camar hace de su vida el arte de innovar. De aquí que pueda proponernos soluciones pioneras y avanzadas tecnológicamente como hizo en su día con los colgadores para mueble suspendido, ayer con el desarrollo de soluciones para regulación de zócalos de reducida dimensión y hoy con la presentación de niveladores que pueden regularse frontalmente para no tener que hacer perforaciones en el interior del mueble.

Líderes absolutos en sistemas antivuelco, solo las grandes firmas de mobiliario, caen en la cuenta de que solo unos cuantos euros, diferencian de equipar una instalación con la mejor marca del mercado como Camar a cualquier otra marca.

Ellos son los adalides de la tecnología que permiten proponer en sus muebles años y años de garantía, ya que saben que estos elementos técnicos estructurales harán que los muebles pasen por los años, pero los años, no pasen por sus muebles.

03










03

Patas de módulo - Niveladores
Patas de mesa - Patas de mostrador
Escuadras abatibles - Colgadores
Sistemas de unión - Conectores
Soportes de balda - Soportes de tablero - Accesorios varios

dbgroup
we are all one

SUB-INDICE / TRES

Patas de módulo

470 Smile TT 13
Unico 15
Ercolino / Abrazadera 470 Smile TT - Unico - Ercolino 17
Smart / Abrazadera Smart 19
Piccoli / Ferro 21
Toscana / Veneto / Sicilia 23
Abrazadera nº2 / Abrazadera nº3 / Abrazadera 226 / Pinza Easy 25
Pata decorativa Raundo / Pata decorativa Shikaku 27

Niveladores, patas de mesa, patas de mostrador y escuadras abatibles

306 / 311 31
308 / 300 33
Pisso / Piedino 35
Patas mesa - mostrador redonda 36
Patas mesa - mostrador cuadrada / Escuadra abatible 37

Colgadores

701 ZV Antivuelco 43
817 32 ZV Antivuelco 45
Acuario 807 Antivuelco 47
814-35 Antivuelco 48
814-64 49
817 AU 50
Scorpion 818 51
Aranea 53
Opilium / Tapones 54
Géminis - Leo 806 / Tapa Géminis - Leo 806 55
Set chapa doble KT Antivuelco / Chapa doble Scorpion / Chapa doble KT 56
Chapa simple Scorpion / Chapa simple Antivuelco / Chapa simple KT / Chapa lineal 57

Sistemas de unión y conectores

Sistema unión de encimera compacto K-Top 61
Sistema unión de encimera Quick 63
Elefant 65
PK2 Pro 67
Target 69
Easy Connection 71
Cross Dowels 73
Excéntricas 75

Soportes de balda y tablero

Minimo 79
Kintai / Plantilla instalación Unico - Flipper - Kintai 81
Maori 83
K-Line 85
Unico / Plantilla instalación Unico - Flipper - Kintai 86
Flipper / Plantilla instalación Unico - Flipper - Kintai 87
Saffeti / Cima / Germany / Duplo 89
Grace 90
Kubic 91
Peki 92
Or 93
Airone 95
Kalabrone 97
Triade Slim 98
Triade Pro 99
Triade Pro Maxi 100
Finibus 101

Accesorios varios

Tope Minimal 104
Tope Door Soft 105
Tope Bimaterial 106
Tope goma - adhesivo 107
Tapón adhesivo / Tapón taladro 109
Taco nylon / Adhesivo 2 componentes / Tornillo Euro 110
Tornillo de unión / Tornillo de ensamblaje / Tornillo métrica 4 111

Simbología ***112***



PATAS DE MÓDULO

470 SMILE TT / UNICO / ERCOLINO / SMART
PICCOLI / FERRO / TOSCANA / VENETO
SICILIA / ABRAZADERAS / PATAS DECORATIVAS

Les presentamos la familia de patas para módulos de cocina, más profesional y completa que existe en el mercado. A menudo, un componente denostado, en DB GROUP le damos la verdadera importancia que merece, al soportar el peso de todo el mueble, con sus herrajes internos, más el peso que le pone el consumidor final. Así, en las siguientes páginas, podrán encontrar, patas de tecnología avanzada de nuestra firma exclusiva Camar, como la pata 470 Smille TT, Ercolino o Smart.
La pata Unico, destacada y reconocida por su gran calidad, gracias a los materiales con las que está fabricada. Pata Piccoli y Ferro también de Camar. Y como no, la gama de patas Kautät, Toscana, Veneto y Sicilia, que completan junto a las pinzas y abrazaderas, este importante grupo.

dbgroup
we are all one



470 SMILE TT



UNICO



ERCOLINO H6



ERCOLINO H8



SMART H6



SMART H8



PATAS DE MÓDULO PARA
ZÓCALOS DE ALTURA REDUCIDA

La tendencia cada vez creciente a reducir la altura de los zócalos, supone un reto a la hora de decantarse por un modelo de pata, que pueda ser regulada. Ya con los zócalos de H10 que hoy predominan el mercado para los muebles de H80, en muchas ocasiones, poder regular las patas, supone una misión imposible. A mayores, la nueva moda, es reducir aún más esta altura del zócalo, para dar mayor capacidad al módulo bajo y es en estas situaciones, en las que se aplica un zócalo de H8 o H6, cuando surge el verdadero problema.

Sin embargo, DB GROUP, gracias a las patas que nos provee nuestra firma exclusiva CAMAR, les presenta la solución definitiva. Y contamos, no solo con una solución, sino que ponemos a su disposición, todo un programa de distintas alternativas, características y precios, para poder dar respuesta a este desafío. A nuestras ya conocidas patas Unico, Ercolino y Smart, se une a la familia la última innovación. El modelo 470 Smile TT que va a suponer una auténtica revolución en el mundo de la pata. Aportando capacidad de carga y tecnología, en un solo producto.







BASEMATIC
ATORNILLAR



BASEMATIC
3 TACOS



470 SMILE TT



UNICO



ERCOLINO

BASES COMPATIBLES CON
470 SMILE TT / UNICO / ERCOLINO

Una de las grandes ventajas que ofrece Camar es la flexibilidad al permitir equipar los muebles con sus tres gamas más relevantes de patas, combinando una sola base. Esto representa una ventaja significativa para los fabricantes, quienes, con un único mecanizado en la base del mueble, pueden decidir a posteriori qué modelo de pata implementar según las necesidades del proyecto. Esta capacidad de personalización permite a los fabricantes adaptarse con facilidad a diferentes estilos y preferencias de los clientes, sin comprometer la calidad ni aumentar los costos operativos. Además, la base "Basematic" de Camar es compatible con tres gamas de patas muy populares: Unico, Ercolino y 470 Smile TT, lo que proporciona una gran versatilidad sin necesidad de realizar nuevos procesos de fabricación. La posibilidad de usar la misma base con diferentes tipos de patas no solo optimiza los tiempos de producción, sino que también facilita la gestión de inventarios, al reducir la cantidad de componentes necesarios. Así, el fabricante puede elegir entre una variedad de diseños de patas para complementar sus muebles, todo sin alterar el proceso de producción inicial. Además, este enfoque permite a los diseñadores ofrecer productos más variados, adaptándose mejor a las tendencias del mercado y a las demandas del consumidor, manteniendo la eficiencia en la cadena de suministro. Sin duda, esta flexibilidad proporciona un gran valor añadido tanto para fabricantes como para clientes finales.





470 SMILE TT

Código	Descripción	H Min-Max	Acabado	Embalaje
0711407	Pata 470 Unico - Smile	H50 - 80	Negro	200
0711507	Pata 470 Unico - Smile	H65 - 110	Negro	200
0711607	Pata 470 Unico - Smile	H85 -130	Negro	200
0600907	Base Unico-Ercolino-Smile atornillar	---	Negro	400
0600507	Base Unico-Ercolino-Smile 3 tacos	---	Negro	400
0712307	Adaptador Unico - Smile	---	Negro	1
0711398	Destornillador Unico - Smile	---	Rojo	1

En la Base Unico-Ercolino-Smile 3 tacos, el diámetro de los mismos es de 10 mm. y expansivo.



Base Atornillar



Base 3 Tacos



Pata 470 Smile H60-80



Pata 470 Smile H80-110



Pata 470 Smile H100-130



Adaptador Smile



1 Ejemplo de regulación pata delantera con adaptador

2 Ejemplo de regulación pata trasera con adaptador y destornillador.

3 Ejemplo de empleo de adaptador para regulación positiva o negativa.



Destornillador Smile



SUB-INDICE



UNICO

MANUAL | +30mm - 15mm | Ø34mm | ABS | unico | 3500 N

Código	Descripción	H Min-Max	Acabado	Embalaje
0600407	Pata Unico	85 - 135	Negro	200
0601007	Pata Unico	135 - 180	Negro	200
0600907	Base Unico-Ercolino-Smile atornillar	---	Negro	400
0600507	Base Unico-Ercolino-Smile 3 tacos	---	Negro	400

En la Base Unico-Ercolino-Smile 3 tacos, el diámetro de los mismos es de 10 mm. y expansivo.
El valor de carga de ruptura para la pata Unico es de 3500 N.





Base Atornillar



Base 3 Tacos



Pata Unico 85-135



Pata Unico 135-180



ERCOLINO H6



TRASERA (X2) DELANTERA (X2)



ERCOLINO H8



TRASERA (X2) DELANTERA (X2)





ERCOLINO

CAMAR | UNICO MATIC | ZAMAK | ABS | unico | Ø34mm | 150 Kg | 300 Kg | 3500 N

Código	Descripción	H Min-Max	Acabado	Embalaje
0601907	Kit Ercolino altura 6 cms.	60-85	Negro	25
0602307	Kit Ercolino altura 8 cms.	75-100	Negro	25
0600907	Base Unico-Ercolino-Smile atornillar	---	Negro	400
0600507	Base Unico-Ercolino-Smile 3 tacos	---	Negro	400
0603396	Destornillador Ercolino - Smart	---	Rojo	1

En la Base Unico-Ercolino-Smile 3 tacos, el diámetro de los mismos es de 10 mm. y expansivo. El valor de carga de ruptura para las patas delanteras de el modelo Ercolino es de 3500 N, mientras que las patas traseras, al llevar interiormente un nivelador 306, su capacidad de carga será de 300 Kg. sin regular y 150 Kg. regulada (valores por cada pata).



Base Atornillar



Base 3 Tacos







PATA CON REGULACIÓN FRONTAL PARA ZÓCALOS DE ALTURA REDUCIDA

ABRAZADERA 470 SMILE TT / UNICO / ERCOLINO

Ø34mm | PA6 | ABS

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0600707	Abrazadera Unico	Negro	800
0600807	Soporte pinza Unico PVC	Negro	800
0601107	Soporte pinza Unico madera	Negro	800

Abrazadera compatible con Sistema Unico-Ercolino.



Soporte Madera



Soporte PVC



Abrazadera Único



SUB-INDICE



SMART

Código	Descripción	H Min-Max	Acabado	Embalaje
0701407	Kit Smart altura H6	60-80	Negro	25
0701507	Kit Smart altura H8	80-100	Negro	25
0603396	Destornillador Ercolino - Smart	---	Rojo	1

El taco de la Base Smart, es de 13 mm. de diámetro.
El valor de carga de ruptura para las patas delanteras de el modelo Smart es de 3500 N, mientras que las patas traseras, al llevar interiormente un nivelador 306, su capacidad de carga será de 300 Kg. sin regular y 150 Kg. regulada (valores por cada pata).





PATA CON REGULACIÓN FRONTAL PARA ZÓCALOS DE ALTURA REDUCIDA

ABRAZADERA SMART

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0702107	Abrazadera Smart PVC	Negro	800
0702307	Abrazadera Smart madera	Negro	800
0702207	Soporte abrazadera Smart madera	Negro	800



Abrazadera Smart Madera



Soporte abrazadera Smart Madera



Abrazadera Smart PVC

SUB-INDICE



PICCOLI (pata regulable para zócalos de altura reducida)

+20mm 0mm | Ø28mm | ABS

Código	Descripción	H Min-Max	Acabado	Embalaje
0602407	Pata mueble Piccoli	50 - 70	Negro	800
0600607	Base pata Ferro / Piccoli	---	Negro	400

Taco expansivo diámetro 15 mm. Con posibilidad de regulación vertical desde el interior del mueble.







FERRO

+70mm -5mm | Ø28mm | ZAMAK | Fe | ABS

Código	Descripción	H Min-Max	Acabado	Embalaje
0602096	Pata Ferro	100 - 170	Cincado / Negro	100
0600607	Base pata Ferro / Piccoli	---	Negro	400

Taco expansivo diámetro 15 mm.







TOSCANA

PP EVOLUTION

Código	Descripción	H Min-Max	Acabado	Embalaje
0632807	Pata mueble Toscana	102 - 132	Negro	160
0632907	Pata mueble Toscana	132 - 200	Negro	120

Taco guiador diámetro 13 mm.









VENETO

PP

Código	Descripción	H Min-Max	Acabado	Embalaje
0632607	Pata mueble Veneto	102 - 145	Negro	200
0632707	Pata mueble Veneto	132 - 200	Negro	200

Taco expansivo diámetro 13 mm.









SICILIA

PP

Código	Descripción	H Min-Max	Acabado	Embalaje
0601201	Pata mueble Sicilia	80 - 100	Negro	200
0633007	Pata mueble Sicilia	102 - 145	Negro	200
0632507	Pata mueble Sicilia	132 - 200	Negro	200

Taco expansivo diámetro 13 mm.













ABRAZADERA Nº2

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0602107	Abrazadera zócalo madera	Negro	2800

Abrazadera compatible con pata Sicilia, Veneto y Toscana.





ABRAZADERA Nº3

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0602207	Abrazadera zócalo aluminio	Negro	2800

Abrazadera compatible con pata Sicilia, Veneto y Toscana.





ABRAZADERA 226

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0615107	Abrazadera zócalo laminado PVC	Negro	800

Abrazadera compatible con pata Sicilia, Veneto y Toscana.





PINZA EASY

Código	Descripción	Espesor Zócalo	Acabado	Embalaje
0621298	Pinza zócalo metálica	15 - 22 mm	Galvanizado	800







CAMAR®



DECORATIVA RAUNDO

Código	Descripción	H Min-Max	Acabado	Embalaje
0720491	Pata decorativa Raundo	120 - 140	Negro	100
0720591	Pata decorativa Raundo	160 - 180	Negro	100
0720691	Pata decorativa Raundo	120 -140	Cromo brillo	100
0720791	Pata decorativa Raundo	160 -180	Cromo brillo	100



DECORATIVA SHIKAKU

Código	Descripción	H Min-Max	Acabado	Embalaje
0712407	Pata decorativa Shikaku	120 - 140	Negro	100
0712507	Pata decorativa Shikaku	160 -180	Negro	100
0712607	Pata decorativa Shikaku	120 -140	Cromo brillo	100
0712707	Pata decorativa Shikaku	160 -180	Cromo brillo	100







NIVELADORES, PATAS DE MESA, PATAS DE MOSTRADOR Y ESCUADRAS ABATIBLES

306 / 311 / 308 / 300 / PISSO
PIEDINO / PATAS DE MESA-MOSTRADOR
ESCUADRAS ABATIBLES

Dentro de la familia de elementos técnicos, existe un subgrupo de productos muy importantes que son necesarios, para que el resto de herrajes que más lucen, como sistemas de apertura, funcionen correctamente. Ya que, sin un mueble nivelado, cualquier sistema presenta problemas.
Así proponemos una extensa gama de niveladores de primer nivel, a los que se suman en este subgrupo, las patas de mesa y mostrador y las escuadras abatibles.



306

CTBA | Fe | PP | ZAMAK | LGA | 150 Kg | 300 Kg | 4 | +10mm 0mm | +18mm 0mm | +25mm 0mm

Código	Descripción	H Min-Max	Ø Diámetro	Acabado	Embalaje
0603196	Nivelador 306	25 - 35	12	Cincado / Negro	200
0603296	Nivelador 306	52 - 70	12	Cincado / Negro	100
0601596	Nivelador 306	70 - 95	12	Cincado / Negro	100
0720198	Llave allen 4	---	---	Cincado	100





311

ABS | Fe | 4 | +10mm 0mm | 400 Kg

Código	Descripción	H Min-Max	Ø Diámetro	Acabado	Embalaje
0712198	Nivelador 311	16 - 26	12	Cincado / Negro	200
0720198	Llave allen 4	---	---	Cincado	100











308

+20mm 0mm | 6 | 400 Kg | ZAMAK | Fe | ABS

Código	Descripción	H Min-Max	Acabado	Embalaje
0603096	Nivelador 308 metálico	40 - 60	Cincado / Negro	200
0601896	Nivelador 308 metálico	60 - 80	Cincado / Negro	100
0602296	Tornillo nivelador 308	---	Cincado / Negro	400
0712098	Llave allen 6	---	Cincado	100











300

LGA | ABS | Fe | ZAMAK | CTBA | 150 Kg | 6 | +20mm 0mm

Código	Descripción	H Min-Max	Acabado	Embalaje
0602196	Nivelador 300 rosca interior zamak	4,5 - 24,5	Cincado / Negro	200
0712098	Llave allen 6	---	Cincado	100















SUB-INDICE



PISSO

4 | ABS | Fe

Código	Descripción	H Min-Max	Acabado	Embalaje
0632407	Nivelador Pisso	45 - 60	Negro	150
0720198	Llave allen 4	---	Cincado	100









PIEDINO

ZAMAK | Fe | ABS | +20mm 0mm

Código	Descripción	H Min-Max	Ø Diámetro	Acabado	Embalaje
0615501	Nivelador para costado	9 - 26	8	Blanco	1250









PATAS MESA - MOSTRADOR REDONDA

Código	Descripción	Alto	Ø Diámetro	Acabado	Embalaje
0602987	Pata mesa	710 - 740	60	Cromo mate	4
0602791	Pata mesa	710 - 740	60	Cromo brillo	4
0602994	Pata mesa	710 - 740	60	Ínox	4
0720320	Pata mostrador	900 - 930	60	Cromo mate	4
0720394	Pata mostrador	900 - 930	60	Ínox	4









PATAS MESA - MOSTRADOR CUADRADA

Código	Descripción	Alto	Medida	Acabado	Embalaje
0720120	Pata mesa	710 - 740	60 x 60	Cromo mate	4
0720191	Pata mesa	710 - 740	60 x 60	Cromo brillo	4
0720194	Pata mesa	710 - 740	60 x 60	Ínox	4
0720307	Pata mesa	710 - 740	60 x 60	Negro	4
0720220	Pata mostrador	900 - 930	60 x 60	Cromo mate	4
0720291	Pata mostrador	900 - 930	60 x 60	Cromo brillo	4
0720294	Pata mostrador	900 - 930	60 x 60	Ínox	4
0720407	Pata mostrador	900 - 930	60 x 60	Negro	4





ESCUADRA ABATIBLE

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0606798	Escuadra abatible 300x300	Cincado	12
0606898	Escuadra abatible 400x400	Cincado	6





SUB-INDICE



COLGADORES

701 ZV ANTIVUELCO / 817 32 ANTIVUELCO
807 ANTIVUELCO / 814 ANTIVUELCO / 814 MINI
817 AU / SCORPION 818 / ARANEA / OPILIUM
TAPONES / GEMINIS 806 / LEO 806 / CHAPAS DE COLGADOR

Gracias a la firma CAMAR, presentamos una gran selección de modelos de colgadores con sistema antivuelco, tanto en su versión vista, como en su versión oculta. Unos productos perfectos, para garantizar la seguridad de nuestros muebles, con certificaciones LGA y una extraordinaria capacidad de regulación. La gama de colgadores ocultos Kautät, comprende dos importantes referencias como Aranea y Opilium, que siempre, dentro de la garantía y solvencia que aporta nuestra marca Kautät, se hacen compatibles con los módulos en kits de tanta importancia dentro de nuestro mercado. Además, ponemos a disposición de ambas gamas, un amplio elenco de chapas con las que colgar los muebles, para que la personalización en este apartado sea máxima.

LA IMPORTANCIA DE UN SISTEMA **ANTIVUELCO**


DNV
DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
CAMAR S.p.A.

La creciente tendencia en el mundo del diseño de equipar las estancias con módulos de grandes dimensiones para permitir indistintamente una mayor capacidad de almacenamiento y una visión estética más llamativa, hace que los herrajes tengan que resultar más eficientes ante situaciones cada vez más exigentes.

Este escenario, unido a una fuerte implementación de sistemas de alzamiento, que en la gran parte de los casos, producen el llamado "efecto leva", someten aún más si cabe, a los módulos a un estrés que en ocasiones puede resultar peligroso.

Así, DB Group, de la mano de su representada, la firma italiana Camar, de reconocido prestigio a nivel mundial, propone toda una gama completa de colgadores con el llamado "sistema antivuelco". Ingeniería industrial puntera, adaptada a la normativa en 15939 06/2014, para asegurar, que cualquier mobiliario fabricado con sus herrajes, está dotado de un sistema de máxima fiabilidad y garantía.

Para Camar, los test de ensayo, no son un simple trámite. como empresa líder a nivel mundial en el desarrollo de herrajes para la seguridad del mueble, han desarrollado un estricto y preciso sistema para certificar la capacidad de carga de sus herrajes. Este sistema está denominado como **WARNING** y está a disposición de cada cliente que así lo solicite.

Soluciones para muebles altos (vistos y ocultos), muebles bajos suspendidos, muebles columna invisible, paneles o espejos, cualquier aplicación está cubierta por la empresa italiana, siempre con opción de sistema antivuelco.





701

El colgador interior para mueble alto de Camar es una solución de almacenamiento ultra delgada, con solo 10 mm de grosor, que destaca por su diseño estético y funcional. Su desarrollo técnico avanzado asegura una instalación fácil y una sujeción segura, aprovechando al máximo el espacio interior del mueble. Fabricado con materiales de alta calidad, es extremadamente resistente y duradero, soportando cargas pesadas sin deformarse. Ideal para armarios, vestidores y otros muebles altos, optimiza el espacio sin sacrificar el diseño. Como producto estrella de Camar, combina elegancia y eficiencia en una solución de almacenamiento moderna y segura. Perfecto para quienes buscan funcionalidad sin comprometer el estilo.



807

El colgador interior para mueble suspendido de Camar es una solución de colgador para mueble suspendido de gran capacidad y seguridad, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional. Con una capacidad de carga certificada LGA de 120 kg por colgador, garantiza una extrema fiabilidad y eficacia. Su diseño técnico asegura que, a pesar de su alta capacidad de carga, mantiene una apariencia discreta y elegante. Como producto estrella de Camar, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan calidad, durabilidad y máxima seguridad en sus muebles suspendidos. Perfecto para ambientes exigentes, este colgador ofrece una excelente combinación de funcionalidad y diseño.



817

El colgador oculto para mueble alto 817 32 ZV de Camar es la opción ideal para quienes buscan una solución fiable, segura y discreta. Este colgador destaca por su tecnología de bloqueo 3D antivuelco, que garantiza una sujeción firme y estable, evitando cualquier riesgo de deslizamiento o vuelco del mueble colgado. Está diseñado para atornillarse a la estructura del mueble, proporcionando una instalación sólida y duradera. Por otro lado, esta version construida con materiales de alta calidad, hacen que el colgador sea capaz de soportar cargas pesadas con total seguridad. Su diseño oculto y elegante permite que el colgador quede perfectamente integrado en el interior del mueble, sin alterar la estética del espacio.



814

El colgador oculto para espejos y paneles de Camar es una solución innovadora que combina estética y funcionalidad. Diseñado específicamente para ofrecer una instalación discreta, este colgador permite una regulación en altura de 8 mm y 2 mm de regulación frontal, lo que asegura que tanto el espejo como el panel queden perfectamente alineados y completamente pegados a la pared, logrando un acabado limpio y sin espacios visibles. Gracias a su sistema de regulación, el colgador facilita una instalación precisa, permitiendo una regulación excelente, para garantizar que el espejo o panel se mantenga fijo y seguro en su lugar, sin sobresalir ni generar desniveles. Este tipo de ajuste es especialmente útil en aplicaciones donde se requiere una alineación exacta, como en la instalación de espejos de baño, paneles decorativos o muebles con acabados de alta calidad.

















701 ZV ANTIVUELCO

3D | 19 mm | 22 mm | Fe | PA6

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0602596	Colgador 701 ZV Antivuelco derecha atornillar	Cincado	200
0602696	Colgador 701 ZV Antivuelco izquierda atornillar	Cincado	200
0602396	Colgador 701 ZV Antivuelco derecha con tacos	Cincado	200
0602496	Colgador 701 ZV Antivuelco izquierda con tacos	Cincado	200
0601001	Tapa 701 derecha solapa	Blanco	400
0601101	Tapa 701 izquierda solapa	Blanco	400
0601820	Tapa 701 derecha solapa	Gris	400
0601920	Tapa 701 izquierda solapa	Gris	400
0601307	Tapa 701 derecha solapa	Antracita	400
0601407	Tapa 701 izquierda solapa	Antracita	400
0712907	Plantilla mecanización colgador 701 / 807	Negro	1
0715598	Util - Aplicador colgador 701	Rojo / Negro	1

Imprescindible combinar el Colgador 701 ZV con la Chapa Antivuelco para conseguir el efecto del Antivuelco.
Posibilidad de otros acabados de tapa consultando cantidad mínima, precio y plazo de entrega. Para ampliar información de instalación y montaje consulte nuestra pagina web.
Después del montaje, verifique que se haya activado el sistema antivuelco.
El Util - Aplicador colgador 701 viene provisto de unos imanes para facilitar la instalación.



3D ACTIVE SAFETY
SICUREZZA ATTIVA 3D
SECURITE ACTIVE 3D
AKTIVE SICHERHEIT 3D
SEGURIDAD ACTIVA 3D

EN 15939 06/2014



Set chapa doble KT antivuelco (Pag.56)



Chapa simple antivuelco (Pag.57)











Plantilla mecanización colgador 701/807





Util - aplicador Colgador 701



2 x Ø 3,5 mm **F1**

SEZ. A-A







2 x Ø 3,5 mm **F2**

SEZ. A-A







817 32 ZV ANTIVUELCO

3D | 25 mm | 18 mm | Fe | ZAMAK | PH2 | PZ2

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0602896	Colgador 817 32 ZV Antivuelco derecha	Cincado	100
0602996	Colgador 817 32 ZV Antivuelco izquierda	Cincado	100

Imprescindible combinar el Colgador 817 32 ZV con la Chapa Antivuelco para conseguir el efecto del Antivuelco.
Tapones para cubrir regulaciones del colgador en trasera de mueble. (Página 109). Después del montaje, verifique que se haya activado el sistema antivuelco.

EN 15939 06/2014





















Set chapa antivuelco doble (Pag.56)



Chapa simple antivuelco (Pag.57)

SUB-INDICE



EN 15939 06/2014

ACUARIO 807 ANTIVUELCO

3D AUTOMATIC | 19 mm | 22 mm | Fe

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0633298	Colgador Acuario derecha con tacos	Cincado	100
0633398	Colgador Acuario izquierda con tacos	Cincado	100
0632401	Tapa Acuario derecha	Blanco	400
0632501	Tapa Acuario izquierda	Blanco	400
0633394	Chapa antivuelco Acuario 807	Cincado	200
0712907	Plantilla mecanización colgador 701 / 807	Negro	1
0715698	Util - Aplicador colgador 807	Rojo / Negro	1

Después del montaje, verifique que se haya activado el sistema antivuelco. El Util - Aplicador colgador 807 viene provisto de unos imanes para facilitar la instalación.













Plantilla mecanización colgador 701/807







Util - aplicador Colgador 807

SUB-INDICE

2 mm | 8 mm | 4 | Fe | ABS | 3D | ZAMAK | NO GAP 0 mm

814-35 ANTIVUELCO

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0600207	Colgador panel 814	Negro	100
0601696	Chapa colgador 814	Cincado	100

Indicado para el montaje de espejos panelados o paneles.
Para ampliar información de instalación y montaje consulte nuestra pagina web.
Después del montaje, verifique que se haya activado el sistema antivuelco.

EN 15939 06/2014













Este colgador permite una vez instalado, unir completamente el panel o espejo a la pared, sin ningún tipo de distancia.

814-64

4 | Fe | +/- 3 mm

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0711498	Colgador 814-64	Cincado	150
0711598	Chapa colgador 814-64	Cincado	200
0720198	Llave allen 4	Cincado	100

El colgador 814-64, está especialmente indicado para fijaciones de paneles y espejos panelados.



















817 AU

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0601296	Colgador 817 AU Derecha	Cincado	100
0601396	Colgador 817 AU Izquierda	Cincado	100

Tapones para cubrir regulaciones del colgador en trasera de mueble. (Página 109). Todas las chapas de colgador que aparecen en las páginas 56 y 57, son válidas para este colgador, salvo las de versión antivuelco.

EN 15939 06/2014

















SCORPION 818

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0600296	Colgador Scorpion 818 derecha	Cincado	100
0600396	Colgador Scorpion 818 izquierda	Cincado	100

Tapones para cubrir regulaciones del colgador en trasera de mueble. (Página 109).











Chapa doble Scorpion (Pag.56)



Chapa simple Scorpion (Pag.57)



EN 15939 06/2014

SUB-INDICE



ARANEA



Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0710998	Juego colgador Aranea + Chapa doble	Cincado	50

El Colgador Aranea se suministra embolsado con 1 Juego de colgadores + 1 Chapa doble. Tapones para cubrir regulaciones del colgador en trasera de mueble. (Página 109). También existe la posiblidad de suministrar el embalaje industrial sin embolsado. Consulte con su Dpto.Comercial.







Certificado SGS

SUB-INDICE

11-17mm | 18mm | Fe | ZAMAK

OPILIUM

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0711098	Jgo. colgador bivalente Opilium + Chapa doble	Cincado	50

El Colgador Opilium se suministra embolsado con 1 Juego de colgadores + 1 Chapa doble. Tapones para cubrir regulaciones del colgador en trasera de mueble. (Página 109).
También existe la posiblidad de suministrar el embalaje industrial sin embolsado. Consulte con su Dpto.Comercial.



Instrucciones Opilium

Certificado SGS

TAPONES (colgador oculto)

Código	Descripción	Encastre	Acabado	Embalaje
0711701	Tapón redondo taladro	Ø 25	Blanco	8000
0633020	Tapón redondo taladro	Ø 25	Gris	8000
0700493	Tapón redondo taladro	Ø 25	Níquel	2500
0700702	Tapón redondo taladro	Ø 25	Antracita	8000
0601501	Tapón redondo taladro	Ø 18/20	Blanco	800
0602120	Tapón redondo taladro	Ø 18/20	Gris	800
0601507	Tapón redondo taladro	Ø 18/20	Antracita	800
0601601	Tapón rectangular taladro recto	18x10	Blanco	800
0602220	Tapón rectangular taladro recto	18x10	Gris	800
0601607	Tapón rectangular taladro recto	18x10	Antracita	800

Tapones válidos para las referencias Opilium, 817 AU, 817 32 ZV Antivuelco, Scorpion 818 y Aranea.



Tapón redondo Ø25



Tapón redondo Ø18/20



Tapón rectangular (vista trasera)



CAMAR®

dbgroup we are all one

GÉMINIS / LEO 806

25mm | 28mm | ABS | Fe

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0623207	Colgador Géminis 806 derecha atornillar	Neutro	200
0623007	Colgador Géminis 806 izquierda atornillar	Neutro	200
0623307	Colgador Leo 806 derecha con tacos	Neutro	200
0623107	Colgador Leo 806 izquierda con tacos	Neutro	200





Certificado LGA



Géminis



Leo

TAPA GÉMINIS / LEO 806

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0623401	Tapa colgador 806 ABS derecha	Blanco	400
0623501	Tapa colgador 806 ABS izquierda	Blanco	400
0623794	Tapa colgador 806 metálica derecha	Níquel	400
0623694	Tapa colgador 806 metálica izquierda	Níquel	400

Posibilidad de otros acabados de tapa consultando cantidad mínima, precio y plazo de entrega.





SUB-INDICE

SET CHAPA DOBLE KT ANTIVUELCO

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0700598	Set chapa doble antivuelco KT	Cincado	250

El Set chapa doble antivuelco KT, se compone de 1 chapa doble antivuelco, 4 tacos y 4 tornillos.El Set chapa doble KT Antivuelco es válida para costado de 19 mm.





CAMAR®

CHAPA DOBLE SCORPION

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0633498	Chapa pared doble Scorpion	Cincado	200

La Chapa pared doble Scorpion es válida para costado de 19 mm.





CHAPA DOBLE KT

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0605796	Chapa pared doble KT	Cincado	500

La Chapa pared doble KT es válida para costado de 19 mm.





CHAPA SIMPLE SCORPION

CAMAR®

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0600196	Chapa simple Scorpion	Cincado	800

La Chapa simple Scorpion, es válida para combinar todos los colgadores que no tengan sistema antivuelco.





CHAPA SIMPLE ANTIVUELCO

CAMAR® Fe

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0602796	Chapa sencilla antivuelco	Cincado	800

La Chapa simple Antivuelco, es válida para combinar con el modelo de colgador 701 ZV Antivuelco y 817 32 ZV Antivuelco.





CHAPA SIMPLE KT

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0700698	Chapa simple KT	Cincado	1000

La Chapa simple KT, es válida para combinar todos los colgadores que no tengan sistema antivuelco.





CHAPA LINEAL

CAMAR® adaptable

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0611696	Chapa pared lineal	2000	Cincado	30

La Chapa lineal, es válida para combinar todos los colgadores que no tengan sistema antivuelco.





SUB-INDICE



SISTEMAS DE UNIÓN Y CONECTORES

K-TOP / QUICK / ELEFANT
PK2 PRO / TARGET / EASY
CONNECTION / CROSS DOWELS
EXCÉNTRICAS

Ponemos a su disposición, elementos de unión y conectores para distintas aplicaciones. De esta manera, los productos K Top y Quick, nos permiten la unión de dos piezas de encimera partiendo de distintos grosores y materiales.Elefant, PK2 Pro y Pk2, pueden denominarse como soportes que, a su vez, tienen la función de armar el mueble. Una doble función, que los hace preferidos por muchos fabricantes. Target, Cross dowels y excéntricas, vienen a completar la gama de sistemas de unión como elementos de distintas características técnicas.



SISTEMA UNIÓN DE ENCIMERA COMPACTO K TOP

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0721293	Set sistema unión de encimera K-Top	Cincado	100

Este sistema de unión es válido para unir encimeras con un mínimo de 10 mm. de grosor.
El Set comprende 2 Uds. del sistema de unión K-Top.







SISTEMA UNIÓN DE ENCIMERAS QUICK

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0733820	Sistema unión encimera Quick	Cincado / Gris	350







ELEFANT

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0632993	Conector Elefant	Níquel	500
0632898	Bussola Elefant / Cross Dowels / Excéntrica	Cincado	5000
0700103	Plantilla instalación Elefant / Cross Dowels / Excéntrica	---	1
0700203	Adaptador y set herramientas Elefant	---	1

Elefant

Plantilla Elefant





Conector





Bussola



Plantilla (Elefant / Croos Dowels / Excéntrica)



Adaptador y set herramientas (Elefant)



PK2 PRO

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0700420	Conector balda PK2 Pro	Gris	2500
0720993	Soporte balda - costado atornillar PK2 Pro	Níquel	2500
0700520	Tapa embellecedora PK2 Pro	Gris	2500
0700602	Tapa embellecedora PK2 Pro	Antracita	2500
0700303	Plantilla instalación PK2 / Único / Flipper / Kintai	---	1
0710107	Fresa ø18	---	1

PK2



* optional hole





Conector balda

Plantilla PK2







Soporte balda - costado (atornillar)



Plantilla PK2 / Único / Flipper / Kintai



Fresa ø18



Tapa embellecedora



TARGET

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0720193	Perno Target	Cincado	1000
0720293	Conector Target	Níquel	2000
0700403	Plantilla Instalación Target (techo-suelo)	---	1
0720393	Broca ø8 (espiga madera)	---	1
0710207	Tope broca ø8	---	1
0720493	Broca ø10 (conector Target)	---	1
0710307	Tope broca ø10	---	1
0720593	Bussola Target	Cincado	5000
0700503	Plantilla instalación Target (costado)	---	1

Target



Perno

Plantilla Target





Conector





Bussola



Plantilla Target (techo-suelo)



Plantilla Target (costado)



Broca Ø8 (espiga madera)



Tope broca Ø8



Broca Ø10 (conector Target)



Tope broca Ø10





EASY CONNECTION (Sistema de fijación oculto)

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0711307	Easy Connection	Cincado / Negro	1000

Para Easy Connection el espesor mínimo de tablero deberá ser de 15 mm.

























CROSS DOWELS

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0720693	Perno Cross Dowels	Cincado	2000
0720793	Conector Cross Dowels	Cincado	2000
0632898	Bussola Elefant / Cross Dowels / Excéntrica	Cincado	5000
0720893	Piñón Cross Dowels	Cincado	5000
0710407	Tapón Cross Dowels	Negro	10000
0720101	Tapón Cross Dowels	Blanco	10000
0700103	Plantilla instalación Elefant / Cross Dowels / Excéntrica	---	1
0710507	Fresa ø14	---	1



Perno





Piñón





Conector





Tapón negro



Tapón blanco





Bussola





Plantilla (Elefant / Croos Dowels / Excéntrica)



Fresa ø14

Video plantilla



EXCÉNTRICAS

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0710168	Perno M6	Cincado	2500
0710268	Perno rosca madera	Cincado	2000
0710368	Excéntrica 15 x 12,4	Cincado	2000
0710468	Excéntrica 15 x 13,4	Cincado	2500
0632898	Bussola Elefant / Cross Dowels / Excéntrica	Negro	5000
0700103	Plantilla instalación Elefant / Cross Dowels / Excéntrica	---	1
0710607	Fresa ø15	---	1
0710178	Tapón Excéntrica	Marrón Claro	2000
0700181	Tapón Excéntrica	Marrón Oscuro	2000
0720201	Tapón Excéntrica	Blanco	2000
0710707	Tapón Excéntrica	Negro	2000
0702502	Tapón Excéntrica	Antracita	2000

Para la excéntrica 15 x 12,4 el espesor minimo de tablero será 16 mm. y la excéntrica de 15 x 13,4 será 18 mm.



Perno M6



Perno rosca madera





Excéntrica 15x12,4



Excéntrica 15x13,4



Bussola





Tapón Marrón Claro

Tapón Marrón Oscuro

Tapón Blanco



Tapón Negro

Tapón Antracita

Excéntrica

Plantilla Excéntrica



Plantilla (Elefant / Croos Dowels / Excéntrica)



Fresa Ø15



SOPORTES DE BALDA Y TABLERO

MINIMO / KINTAI / MAORI / K-LINE / UNICO
FLIPPER / SAFFETI / CIMA / GERMANY / DUPLO / GRACE
KUBIC / PEKI / OR / AIRONE / KALABRONE / TRIADE SLIM
TRIADE PRO / TRIADE PRO MAXI / FINIBUS

El soporte de balda es un elemento técnico de gran importancia dentro del mundo del mueble. Existen versiones totalmente ocultas como el nuevo soporte Minimo de Camar y otras opciones de distinto desarrollo técnico que permiten transportar muebles con las baldas montadas como el Kintai. También hemos dado importancia a la tendencia creciente de los fabricantes por hacer las cremalleras de 3 mm, y para estos casos, hemos incorporado dos soportes como el Maori y el K Line. Otras opciones como Unico, Flipper, Saffeti, Cima, Germany y Duplo, completan la gama de soportes para balda de madera. Dentro de la balda de cristal, contamos con el soporte Grace en dos acabados, Kubic y Peki, los tres que garantizan la seguridad del cristal al cerrarlo por la parte superior. Dentro de la gama soportes de tablero, contamos con opciones vistas como el Airone y el Kalabrone y para balda oculta, la gama Triade, con sus tres distintas versiones para cada caso, mejores del mercado para esta situación y también el modelo Finibus.



MINIMO

1,5 | Fe | ZAMAK | ABS

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0711707	Soporte Minimo 3 mm.	Negro	100
0711807	Destornillador allen ø1,5 Minimo	Negro	1

El soporte Minimo, tiene como elemento diferenciador con respecto al resto de soportes, que es practicamente invisible, al precisar solo un taladro de ø2 mm. en la parte inferior de la balda.







KINTAI

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0710101	Soporte Kintai	Blanco	4000
0710120	Soporte Kintai	Gris	4000
0700102	Soporte Kintai	Antracita	4000
0700393	Broca Kintai izquierda	Negro	1
0700293	Broca Kintai derecha	Negro	1







Broca Kintai

PLANTILLA INSTALACIÓN UNICO / FLIPPER / KINTAI

Código	Descripción	Embalaje
0700303	Plantilla instalación Unico / Flipper / Kintai	1
0700703	Adaptador Kintai	1
0710807	Fresa Kintai	1



Fresa Kintai



Adaptador Kintai



Plantilla instalación Unico / Flipper / Kintai



MAORI

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0711907	Soporte Maori	Negro	5000
0700620	Casquillo Maori	Gris	2500
0712007	Útil instalación Maori	Negro	1

Posibilidad de suministrar el Soporte Maori con tornillo de 5 mm. pre-montado, para fijación a costado del mueble. Consultar precio, cantidad mínima y plazo de entrega.



Casquillo Maori



Soporte Maori



Útil instalación Maori





K-LINE

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0712107	Soporte K-Line 3 mm.	Níquel negro	5000
0632693	Soporte K-Line 5 mm.	Níquel	5000
0720207	Soporte K-Line 5 mm.	Níquel negro	5000
0632493	Base siliconada	Transparente	5000

La base siliconada, está indicada para unir al soporte K-Line cuando empleemos baldas de vidrio.







Soporte K-Line ø5 Níquel + Base siliconada

UNICO

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0733920	Unico bulón 5 mm	Níquel / Gris	2500
0712807	Unico bulón 5 mm	Niquel / Negro	2500

Este soporte cuenta con un sistema de bloqueo de balda.





PLANTILLA INSTALACIÓN UNICO / FLIPPER / KINTAI

Código	Descripción	Embalaje
0700303	Plantilla instalación Unico / Flipper / Kintai	1
0710607	Fresa ø15	1







FLIPPER

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0620320	Sistema unión Flipper	Gris	2500
0620493	Perno Flipper 5 mm	Cinc	2500





PLANTILLA INSTALACIÓN UNICO / FLIPPER / KINTAI

Código	Descripción	Embalaje
0700303	Plantilla instalación Unico / Flipper / Kintai	1
0710607	Fresa ø15	1







SUB-INDICE



SAFFETI

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0608150	Saffeti bulón 5 mm (Balda 16 mm.)	Cincado / Transparente	5000



CIMA

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0700100	Cima bulón 5 mm (Balda 16 mm.)	Cincado / Transparente	5000



GERMANY

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0608350	Germany bulón 5 mm	Cincado / Transparente	4000



DUPLO

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0608898	Duplo bulón 5 mm	Cincado	5000



GRACE

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0720391	Grace bulón 5 mm	Níquel	2000
0720107	Grace bulón 5 mm	Níquel negro	2000

Espesor de balda admitido de 5 a 6 mm. máximo. Este soporte cuenta con un sistema de bloqueo de balda.





KUBIC

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0632491	Kubic Cristal 5/8 bulón 5 mm	Níquel / Gris	2000

Espesor de balda admitido de 5 mm. mínimo a 8 mm. máximo. Este soporte cuenta con un sistema de bloqueo de balda.





SUB-INDICE

PEKI

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0632593	Peki bulón 3 mm	Níquel	1000
0609593	Peki bulón 5 mm	Níquel	1000

Espesor de balda admitido de 4 mm. mínimo a 10 mm. máximo. Este soporte cuenta con un sistema de bloqueo de balda.







OR

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0610693	Or bulón 5 mm	Níquel / Negro	5000











AIRONE

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0720301	Soporte tablero Airone	Blanco mate	1
0710907	Soporte tablero Airone	Negro mate	1

Carga máxima por balda 15 Kg. profundidad de la balda 300 mm máximo. Espesor mínimo de tablero 16 mm.











KALABRONE

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0620192	Jgo. soporte tablero Kalabrone	Cromo mate	24

Carga máxima por soporte 25 Kg. en balda de 320 mm. máximo de fondo. Espesor de tablero de 8 mm. a 30 mm. Dispone de regulación para la inclinación del tablero.











TRIADE SLIM

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0721093	Soporte tablero oculto Triade Slim	Cincado	100

Triade Slim, se puede instalar en baldas de un grosor a partir de 18 mm. Profundidad mínima del estante 120 mm. máxima 200 mm.





TABLA CAPACIDAD DE CARGA
(tabla referida a 1 soporte)



NUMERO DE TRIADE SLIM RECOMENDADOS POR BALDA





TRIADE PRO

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0733895	Soporte tablero oculto Triade	Cincado	50

Triade Pro, se puede instalar en baldas de un grosor a partir de 30 mm. Profundidad mínima del estante 160 mm. máxima 300 mm.









SUB-INDICE

TRIADE PRO MAXI

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0711798	Soporte tablero oculto Triade Pro Maxi	Cincado	50
0711898	Refuerzo pared Triade Pro Maxi	Cincado	100
0711998	Tornillo unión para refuerzo pared	Cincado	500

Triade Pro Maxi, se puede instalar en baldas de un grosor a partir de 40 mm. Profundidad mínima del estante 160 mm. máxima 400 mm.







MUY IMPORTANTE
El centro del orificio está desplazado 3,5 mm hacia arriba. Téngalo en cuenta al nivelar el estante.



















El soporte de pared garantiza una fijación más estable.
Es responsabilidad del cliente: asegurarse de que la pared sea de una calidad adecuada para sostener la fijación del estante en su lugar y utilice los herrajes adecuados según la construcción del muro.

FINIBUS

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0710320	Soporte tablero oculto Finibus	Cincado / Gris	100

Carga máxima por soporte 15 Kg. en balda de 160 mm. mínimo a 300 mm. máximo de fondo. Espesor mínimo de tablero 25 mm.

















ACCESORIOS VARIOS

MINIMAL / DOOR SOFT / BIMATERIAL
GOMA - ADHESIVO / TAPONES
TACOS / CIANOCRILATO / TORNILLOS

Dentro de la subfamilia accesorios varios, se incluyen una variedad de elementos diseñados para complementar y mejorar la funcionalidad y el acabado de los muebles. Entre ellos, destacan los topes de puerta en diversas versiones, como el modelo Minimal, que ofrece un diseño discreto y elegante; el Door Soft, que proporciona un cierre suave y silencioso, ideal para evitar golpes y desgastes en las puertas; y los topes Bimaterial, que combinan dos materiales para ofrecer mayor durabilidad y resistencia. Además, los topes de goma son una opción versátil, perfecta para proteger tanto las puertas como las superficies circundantes, ofreciendo una excelente absorción de impactos. Además de los topes, esta subfamilia incluye otros componentes prácticos, como tapones adhesivos, que permiten cubrir taladros o imperfecciones en los muebles, garantizando un acabado limpio y profesional. Estos tapones son especialmente útiles para ocultar los agujeros dejados por tornillos u otros mecanismos. También se encuentran disponibles cianocrilatos, ideales para pegado rápido y eficiente de diferentes materiales, y tornillos, que aseguran una fijación sólida y duradera en diversos tipos de ensamblajes. Todos estos accesorios permiten a los fabricantes y diseñadores trabajar con mayor flexibilidad y precisión, mejorando la calidad del producto final sin complicar los procesos de montaje.

dbgroup
we are all one

TOPE MINIMAL

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0700502	Tope Minimal ø8	Antracita	5000
0700320	Tope Minimal ø8	Gris	5000







TOPE DOOR SOFT

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0700220	Tope Door - Soft	Gris	1000
0700302	Tope Door - Soft	Antracita	1000









SUB-INDICE

TOPE BIMATERIAL

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0710850	Tope Bimaterial	Transparente	5000
0700402	Tope Bimaterial	Antracita	5000





TOPE GOMA - ADHESIVO

Código	Descripción	Medida	Acabado	Embalaje
0713050	Tope Goma-Adhesivo	10 x 3	Transparente	5000
0712950	Tope Goma-Adhesivo	7 x 1,5	Transparente	10000





SUB-INDICE





TAPÓN ADHESIVO

Código	Descripción	Diámetro	Acabado	Embalaje
0716401	Tapón adhesivo	Ø 13	Blanco	15000
0632420	Tapón adhesivo	Ø 13	Gris	2000
0601707	Tapón adhesivo	Ø 13	Antracita	15000
0632469	Tapón adhesivo	Ø 13	Haya	2000
0716778	Tapón adhesivo	Ø 13	Roble	2000
0721282	Tapón adhesivo	Ø 13	Cerezo	2000
0700378	Tapón adhesivo	Ø 13	Textil Coral	2000
0600178	Tapón adhesivo	Ø 13	Textil Cactus	2000
0700881	Tapón adhesivo	Ø 13	Textil Cappuccino	2000



TAPÓN TALADRO

Código	Descripción	Diámetro	Acabado	Embalaje
0711101	Tapón taladro	Ø 5	Blanco	5000
0632820	Tapón taladro	Ø 5	Gris	5000
0602507	Tapón taladro	Ø 5	Antracita	5000
0633093	Tapón taladro	Ø 5	Níquel	5000
0601301	Tapón taladro	Ø 12/14	Blanco	5000
0601720	Tapón taladro	Ø 12/14	Gris	5000
0601501	Tapón redondo taladro	Ø 18/21	Blanco	800
0602120	Tapón redondo taladro	Ø 18/21	Gris	800
0601507	Tapón redondo taladro	Ø 18/21	Antracita	800
0601601	Tapón rectangular taladro	18x10	Blanco	800
0602220	Tapón rectangular taladro	18x10	Gris	800
0601607	Tapón rectangular taladro	18x10	Antracita	800
0711701	Tapón taladro	Ø 25	Blanco	8000
0633020	Tapón taladro	Ø 25	Gris	8000
0700702	Tapón taladro	Ø 25	Antracita	8000
0700493	Tapón taladro	Ø 25	Níquel	2500
0734801	Tapón taladro	Ø 35	Blanco	5000
0632720	Tapón taladro	Ø 35	Gris	5000



TACO NYLON

Código	Descripción	Alto	Diámetro	Acabado	Embalaje
0601801	Taco nylon	8	ø 5	Blanco	5000
0601901	Taco nylon	11	ø 8	Blanco	5000
0602001	Taco nylon	11	ø 10	Blanco	5000



ADHESIVO 2 COMPONENTES

Código	Descripción	Capacidad	Embalaje
0713450	Adhesivo cianocrilato	50 Gr.	12
0734650	Spray acelerador	200 ml.	12



TORNILLO EURO

Código	Descripción	Medida	Acabado	Embalaje
0603496	Tornillo Euro	5 x 15	Cincado	5000



TORNILLO DE UNIÓN

Código	Descripción	Medida	Acabado	Embalaje
0600190	Tornillo de unión costado 16 mm.	4 x 27	Níquel	5000
0600290	Tornillo de unión costado 19 mm.	4 x 31	Níquel	5000
0712207	Tornillo de unión costado 19 mm.	4 x 31	Niquel negro	5000

Este tornillo está dotado de una cabeza plana biselada y por su estética permite no tener que poner tapones adhesivos. Su rosca parcial nos proporciona una unión perfecta, debida a la tracción entre los dos costados.



TORNILLO DE ENSAMBLAJE

Código	Descripción	Medida	Acabado	Embalaje
0600168	Tornillo ensamble	5 x 50	Cincado	3500



TORNILLO MÉTRICA 4

Código	Descripción	Medida	Acabado	Embalaje
0717598	Tornillo métrica 4 x 22	4 X 22	Cincado	6000
0717698	Tornillo métrica 4 x 25	4 X 25	Cincado	5000



SUB-INDICE

SIMBOLOGÍA

- Nota informativa.
- Posibilidad de apertura de embalaje.
- Sistema de freno.
- Sistema de expulsión.
- Adaptable a diferentes medidas.
- Posibilidad de servir a medida.
- Producto de fabricación propia.
- Serie Premium fabricación propia.
- Carga que soporta el juego de guías.
- Extracción parcial.
- Extracción total
- Válido para grosor de costado de 16 mm. y 19 mm.
- Fácil montaje.
- Perfil delgado 13 mm.
- Guía sincronizada.
- 4 Dimensión.
- Cajón con embalaje individual.
- Apertura multiposición.
- Montaje rápido y fácil.
- Regulación Unico - Smile con adaptador.
- Adaptador Unico - Smile.
- Regulación patas manual.
- Pata compatible con Basematic.
- Regulación Basematic con destornillador.
- Plástico ABS.
- Diámetro.
- Regulación en milimetros.
- Regulación de altura mínima y máxima.
- Posibilidad de ajuste interior.
- Valor de ruptura.
- Carga máxima admitida.
- Bloqueo lateral.
- Divisible.
- Carga con producto regulado.
- Zamak
- Regulación con destornillador / prolongador.
- Serie Unico - Ercolino.
- Poliamida 6.
- Fijación en zócalo de pvc.
- Serie Smart.
- Inserción del tubo en la cabeza de la pata.
- Hierro.
- Tubo de hierro.
- Polipropileno.
- Testado por LGA (Alemania).
- Medida llave allen.
- Testado por CTBA (Francia)
- Regulación máquina.
- Tubo de acero de una pieza + cabeza.
- Llave especial.
- Sistema antivuelco.
- Regulación de profundidad.
- Regulación vertical.
- Regulación manual.
- Punta PH2.
- Punta PZ2.
- Sistema antivuelco automático.
- D-Motion (Cambio de la temperatura de la luz).
- Conforme a las directivas europeas.
- Sistema de baja tensión de seguridad.
- Conforme a las leyes de la unión aduanera.
- Sistema internacional para la aceptación de informes y pruebas.
- Conforme a las normativas europeas.
- Conforme a la normativa EEUU y Canadá.
- Conforme a las normativas de Inglaterra.
- Indicativo de la recogida selectiva de pilas, acumuladores y baterias.
- Conexión micro 24.
- Conforme a la normativa de Australia y Nueva Zelanda.
- Dimmer de graduación.
- Voltios.
- Encendido progresivo de la luz.
- Grado de aislamiento y protección del sistema.
- Luz cálida.
- Tecnología sin puntos leds.
- 230 Voltios.
- Luz natural.
- Sensor de proximidad.
- Clase de aislamiento II.
- Alumbrado auxiliar independiente.
- Grado de aislamiento y protección del sistema.
- Conforme a la directiva RoHS.
- Instalable sobre superficie normalmente inflamable. Máx 130º
- Solo utilización en ambiente interno.
- Carga inalambrica.
- Clase protección 1. Toma de tierra.
- Montaje rápido y fácil.
- Guía sincronizada.
- Sistema de freno en salida.
- Sistema de freno en parte superior e inferior.
- Tablero con tratamiento antideslizante.
- Válido para grosor de costado de 16 mm. y 19 mm.
- Ajuste tridimensional.
- Sistema de expulsión.
- Sistema electrónico de expulsión.
- Sistema de freno.

DB Group SL

Mario Vargas Llosa, 2
28850 - Torrejón de Ardoz
Madrid (España)
Tel: +34 916 555 385
db@dbgroupherrajes.com
www.**dbgroupherrajes**.com

dbgroup®
we are all one

04

TIRADORES & COMPLEMENTOS DE COCINA

dbgroup
we are all one

dbgroup®
we are all one



El papel usado en este catálogo proviene de bosques sostenibles y con acreditación FSC (Forest Stewardship Council). FSC es una organización no gubernamental independiente formada por miembros que promueve el manejo responsable, ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo.

Tiradores & Complementos de cocina

Los perfiles y tiradores en los muebles son elementos fundamentales que combinan funcionalidad y diseño, aportando carácter y personalidad al mobiliario. Más que simples accesorios prácticos, los tiradores y perfiles transforman muebles sencillos en piezas sofisticadas, modernas, rústicas o vintage. Además, su diseño puede armonizar con el estilo general de un espacio o funcionar como un contraste intencional que añade dinamismo visual. Estos componentes representan la conexión directa entre el usuario y su mueble, y su correcta elección no solo mejora la funcionalidad, sino que también enriquece la estética de los ambientes, convirtiéndose en detalles clave para definir la identidad del mobiliario. En DB GROUP, destacamos por nuestra experiencia en trabajar con aluminio, un material versátil y ligero cuyo origen está en la bauxita. Gracias a su baja densidad y facilidad de mecanización, creamos una amplia variedad de soluciones. Estas incluyen vitrinas, golas, zócalos, rejillas, perfiles de refuerzo y también opciones modernas e innovadoras como nuestras estanterías y soluciones entre muebles. Cada producto de esta familia ha sido desarrollado con cuidado y atención al detalle, asegurándonos de que cada pieza cumpla con los más altos estándares de calidad. En DB GROUP, entendemos que cada elemento cuenta, y trabajamos para ofrecer soluciones funcionales y estéticamente sobresalientes que se adapten a las necesidades del mobiliario actual.

Descubre cómo nuestros perfiles y tiradores pueden transformar tus proyectos en algo único y excepcional.

04










04

Tiradores - Perfiles de puerta - Gola
Zócalo - Copete - Vitrinas - Perfiles
de refuerzo - Rejillas de aireación
Bandejas protectoras - Entremueble
Portabotellas - Portacopas

SUB-INDICE / CUATRO

Tiradores

1220 11
2906 / 2510 13
1219 / 2512 15
1218 17
1216 / 1217 19
1215 Ø12 PROJECT (Cilindro hueco) 21
0107 Ø 12 (Cilindro macizo) 23
0108 25
0210 / 0408 27
0907 / 0808 / 1008 / 0908 29
1212 / 1211 / 1210 Adhesivo 31
1310 / 1214 / 2511 / 1610 33
401 34
380 / 381 35
387 36
402 37
383 38
394 39
390 40
406 41
337 / 2032 42
1017 43
363 44
405 45

Perfiles puerta

Gamma / Beta 49
Kappa / Columba 51

Gola

Gola radio "Zero" horizontal encimera 55
Gola radio "Zero" horizontal cajón 57
Gola "Zero" vertical / Fijación gola "Zero" vertical 59
Gola Pro horizontal encimera 61
Gola Pro horizontal cajón 63
Gola Pro vertical lat. / Gola Pro vertical int. / Supl. gola Pro vertical 65
Gola horizontal superior (Mueble alto) 67
Zócalo pvc laminado 69
Zócalo Project pvc laminado 71
Perfil pvc protector zócalo de madera / Copete D7 73
Copete D8 / Copete D9 75
Vitrina Pixel 79
Vitrina Trend 81
Vitrina Ada 83
Vitrina Tir 85
Vitrina Pel 89
Vitrina Mega / Vitrina Básica 91
Perfil Fermezza 93
Forza Pro (perfil angular de encimera) 94
Perfil refuerzo Deluxe 95
Perfil refuerzo Supra trasero / Perfil refuerzo Supra delantero 97
Pletina alum. unión / Pletina acero unión puertas-frentes 99
Rejilla aireación alum. Project / Rejilla aireación alum. Premium 101
Rejilla aireación inducción / Rejilla tabica horno 103
Rejilla aireación zócalo 104
Marco microondas / Lateral de campana 105
Bandeja protectora mueble fregadero Water Stop 107
Bandeja protectora mueble fregadero ABS 109
Bandeja protectora mueble fregadero aluminio 111
YouK 119
Linero Pure 121
Portabotellas Cuvage 122
Portabotellas Vidonia 123
Portacopas Calixia 124
Portacopas Sommelix / Portacopas Luminis 125
Escalera Eleva 127
Portatapas interior con elástico 129
Portapaños extraíble 131

Simbología ***132***



Nuestra empresa se compromete firmemente con la sostenibilidad del planeta a través de prácticas responsables en la fabricación y distribución de componentes de mobiliario. Nos enfocamos en utilizar materiales reciclables y sostenibles, optimizando nuestros procesos para reducir los residuos innecesarios. Además, promovemos el uso de energías renovables en nuestras instalaciones y colaboramos con proveedores que comparten nuestra visión ambiental. Creemos que la sostenibilidad no solo es un deber, sino la clave para un futuro más saludable y próspero.



MATERIA PRIMA

Las materias primas que utilizamos para la fabricación de nuestros perfiles y tiradores son cuidadosamente seleccionadas para garantizar productos de la más alta calidad. El aluminio, empleado en nuestros perfiles, es conocido por su ligereza, resistencia y durabilidad, características que lo convierten en un material ideal para satisfacer las demandas de funcionalidad y diseño moderno. Además, es un metal 100% reciclable, lo que refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Por otro lado, para nuestros tiradores, utilizamos zamak, una aleación de zinc, aluminio, magnesio y cobre que destaca por su excelente resistencia mecánica y su capacidad de soportar largos períodos de uso sin perder su integridad ni su estética. Este material también se somete a rigurosos controles de calidad para garantizar que cumpla con los estándares más exigentes del sector. No solo cuidamos la elección de los materiales; también prestamos especial atención a los procesos de acabado. Cada perfil y tirador pasa por un tratamiento meticuloso que asegura una terminación impecable, tanto en términos estéticos como de protección contra agentes externos. Ya sea a través de lacados, anodizados o tratamientos superficiales específicos, garantizamos que nuestros productos lleguen al cliente en óptimas condiciones, listos para integrarse perfectamente en su espacio.Nuestro compromiso con la calidad y el medio ambiente no se detiene en los materiales. Adoptamos prácticas de producción responsables, minimizando el impacto ambiental en todas las etapas del proceso. Esto incluye el uso eficiente de recursos, la reducción de residuos y el reciclaje siempre que sea posible, en línea con nuestra visión de crear productos que no solo sean funcionales y duraderos, sino también respetuosos con el planeta.De esta forma, cada uno de nuestros fabricados no solo es un reflejo de excelencia en diseño y manufactura, sino también una manifestación de nuestros valores fundamentales: calidad, sostenibilidad y satisfacción del cliente.



SUB-INDICE



TIRADORES

1220 / 2906 / 2510 / 1219 / 2512 / 1218 / 1216 / 1217
1215 / 0107 / 0108 / 0210 / 0408 / 0907 / 0808 / 1008
0908 / 1212 / 1211 / 1210 / 1310 / 1214 / 2511 / 1610
401 / 380 / 381 / 387 / 402 / 383 / 394 / 390 / 406 / 337
2032 / 1017 / 363 / 405

La gama de tiradores Kautät ha experimentado una renovación espectacular, consolidándose como una de las líneas más atractivas y modernas dentro de nuestro catálogo. Con la incorporación de nuevos modelos de gran calidad y un diseño alineado con las últimas tendencias del sector, esta colección redefine los estándares de elegancia y funcionalidad. Entre los acabados disponibles, destacan opciones como el negro mate, el oro cepillado y el cobre, tonalidades cuidadosamente seleccionadas para satisfacer las demandas de un mercado en constante evolución. Estos acabados no solo aportan un toque de sofisticación y modernidad a cualquier espacio, sino que también se adaptan a una amplia variedad de estilos decorativos, desde los más contemporáneos hasta los clásicos reinterpretados. Cada modelo de la gama Kautät ha sido diseñado pensando en la armonía entre estética y practicidad. Los tiradores no solo cumplen con las exigencias de funcionalidad cotidiana, sino que también se convierten en elementos decorativos que realzan el valor visual del mobiliario donde se instalan. La atención al detalle y el compromiso con la calidad aseguran que estos productos mantengan su apariencia y rendimiento con el paso del tiempo. Además, la incorporación de estos acabados de "rabiosa actualidad" refleja nuestra voluntad de anticiparnos a las tendencias y ofrecer soluciones que estén siempre a la vanguardia. Este enfoque nos permite responder a las preferencias de un público exigente que busca productos exclusivos y diferenciadores. Con la gama Kautät, ofrecemos a nuestros clientes no solo un tirador, sino una pieza que combina diseño, innovación y una cuidada selección de materiales y acabados, convirtiéndola en una elección ideal para quienes valoran tanto la funcionalidad como el estilo.

dbgroup
we are all one



1220

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0903188	Asa 1220	27	10	128	137	Oro mate cepillado	25
0903288	Asa 1220	27	10	160	169	Oro mate cepillado	25
0901388	Asa 1220	27	10	192	201	Oro mate cepillado	25
0900390	Asa 1220	27	10	128	137	Ínox cepillado	25
0900490	Asa 1220	27	10	160	169	Ínox cepillado	25
0900590	Asa 1220	27	10	192	201	Ínox cepillado	25
0914607	Asa 1220	27	10	128	137	Negro mate	25
0914707	Asa 1220	27	10	160	169	Negro mate	25
0914807	Asa 1220	27	10	192	201	Negro mate	25



Oro mate cepillado



Ínox cepillado



Negro mate





2906

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0900185	Asa 2906	28	9	128	137	Cobre mate cepillado	25



Cobre mate cepillado



2510

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0913907	Asa 2510	30	14	160	192	Negro mate	25
0914007	Pomo 2510	31	14	---	---	Negro mate	25



Negro mate





1219

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0903488	Asa 1219	34	12	192	217	Oro mate	15
0915007	Asa 1219	34	12	192	217	Negro mate	15



Oro mate



Negro mate





2512

Código	Descripción	Alto	Diámetro	Acabado	Embalaje
0903388	Pomo 2512	26	30	Oro mate	50
0914907	Pomo 2512	26	30	Negro mate	50



Oro mate



Negro mate







1218

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0914407	Asa 1218	27	10	160	220	Negro mate	50
0914507	Asa 1218	30	10	224 / 672	1000	Negro mate	20



Negro Mmte





1216

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0900290	Asa 1216	32	12	192	198	Acero ínox	20
0900690	Asa 1216	32	12	320	326	Acero ínox	20
0914207	Asa 1216	32	12	192	198	Negro mate	20
0915107	Asa 1216	32	12	320	326	Negro mate	20



Acero ínox



Negro mate



1217

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0900192	Asa 1217	28	25	160	177	Metalizado cromo mate	40
0914307	Asa 1217	28	25	160	177	Negro mate	40



Metalizado cromo mate



Negro mate





1215 Ø12 PROJECT (Cilindro hueco)

Código	Descripción	Alto	Diámetro	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0900489	Asa 1215 Project	32	12	128	192	Acero ínox	125
0900589	Asa 1215 Project	32	12	160	224	Acero ínox	80
0900689	Asa 1215 Project	32	12	192	256	Acero ínox	80
0913507	Asa 1215 Project	32	12	128	192	Negro mate	125
0913607	Asa 1215 Project	32	12	160	224	Negro mate	80
0913707	Asa 1215 Project	32	12	192	256	Negro mate	80



Acero ínox



Negro mate





0107 Ø12 (Cilindro macizo)

Código	Descripción	Alto	Diámetro	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0121089	Asa Acero	32	12	128	192	Acero ínox	50
0121189	Asa Acero	32	12	160	224	Acero ínox	50
0121289	Asa Acero	32	12	192	256	Acero ínox	50
0121389	Asa Acero	32	12	242	306	Acero ínox	35
0121489	Asa Acero	32	12	292	356	Acero ínox	30
0121589	Asa Acero	32	12	342	406	Acero ínox	30
0121689	Asa Acero	32	12	392	456	Acero ínox	25
0121789	Asa Acero	32	12	492	556	Acero ínox	25
0121889	Asa Acero	32	12	592	656	Acero ínox	15
0121989	Asa Acero	32	12	692	756	Acero ínox	15
0122089	Asa Acero	32	12	792	856	Acero ínox	15



Acero ínox





0108

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0912607	Asa 0108	26	9	128	158	Negro mate cepillado	25
0912707	Asa 0108	26	9	160	192	Negro mate cepillado	25
0915207	Asa 0108	26	9	192	224	Negro mate cepillado	25



Negro mate cepillado



0108

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0199792	Asa 0108	24	8	128	158	Metalizado cromo mate	25
0199892	Asa 0108	24	8	160	192	Metalizado cromo mate	25
0199992	Asa 0108	24	8	240	273	Metalizado cromo mate	25
0901088	Asa 0108	24	8	128	158	Oro mate cepillado	25



Metalizado cromo mate



Oro mate cepillado





0210

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0131092	Asa 0210	35	14	128	168	Metalizado cromo mate	25
0131192	Asa 0210	35	14	192	232	Metalizado cromo mate	25

Metalizado cromo mate



0408

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0199492	Asa 0408	24	20	128	160	Metalizado cromo mate	25
0199592	Asa 0408	27	24	160	192	Metalizado cromo mate	25
0199692	Asa 0408	27	24	192	225	Metalizado cromo mate	25

Metalizado cromo mate




Asa 0907


Asa 0808


Asa 1008


Asa 0908

0907

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0127392	Asa 0907	26	21	160	189	Metalizado cromo mate	25

Metalizado cromo mate



0808

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0199192	Asa 0808	26	15	128	177	Metalizado cromo mate	25

Metalizado cromo mate



1008

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0199392	Asa 1008	31	20	128	154	Metalizado cromo mate	25

Metalizado cromo mate



0908

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0199292	Asa 0908	30	19	128	168	Metalizado cromo mate	25

Metalizado cromo mate



SUB-INDICE







1212

Código	Descripción	Ancho Perfil	Acabado	Embalaje
0804407	Asa 1212	145	Negro mate	100
0804507	Asa 1212	295	Negro mate	45
0804607	Asa 1212	595	Negro mate	20



Negro mate





1211

Código	Descripción	Ancho Perfil	Acabado	Embalaje
0892987	Asa 1211	70	Aluminio cromo mate	125



Aluminio cromo mate





1210 ADHESIVO

Código	Descripción	Ancho Perfil	Acabado	Embalaje
0132787	Asa 1210 Adhesivo	150	Aluminio cromo mate	50
0913807	Asa 1210 Adhesivo	150	Negro mate	50



Aluminio cromo mate



Negro mate







SUB-INDICE





1310

Código	Descripción	Alto	Diámetro	Acabado	Embalaje
0133392	Pomo 1310	32	25	Metalizado cromo mate	50



Metalizado cromo mate



1214

Código	Descripción	Alto	Diámetro	Acabado	Embalaje
0913407	Pomo 1214	27	32	Negro mate	50



Negro mate



2511

Código	Descripción	Diámetro	Diámetro de encastre	Profundidad de encastre	Acabado	Embalaje
0900190	Pomo 2511	40	35	9	Níquel satinado	175
0914107	Pomo 2511	40	35	9	Negro mate	175



Níquel satinado



Negro mate





1610

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0133792	Pomo 1610	17	20	45	Metalizado cromo mate	75
0913307	Pomo 1610	17	20	45	Negro mate	75



Metalizado cromo mate



Negro mate



SUB-INDICE



401

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0821491	Asa 401	32	9	160	184	Cromo brillo	50
0821591	Asa 401	32	9	320	340	Cromo brillo	25





Cromo brillo



380 / 381

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0820591	Asa 381	22	24	192	224	Cromo brillo	25
0820691	Asa 380	22	24	96	126	Cromo brillo	20



Cromo brillo



381



380



387

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0800407	Asa 387	29	18	160	215	Titanio	40





Titanio



402

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0800907	Asa 402 A	25	9	288-320	353	Negro mate	25



Negro mate



SUB-INDICE



383

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0800890	Asa 383	30	24	160	214	Níquel satinado	50





Níquel satinado



394

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0820690	Asa 394	27	21	320	374	Níquel satinado	25



Níquel satinado





390

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0820791	Asa 390	25	40	160	202	Níquel satinado	20





Níquel satinado



406

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0831086	Asa 406 C	25	30	96	108	Peltre speciale	35
0830986	Asa 406 B	25	30	160	177	Peltre speciale	25



Peltre speciale





337 / 2032

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0130686	Asa 337	26	24	160	169	Plata vieja	25
0130886	Pomo 2032	26	53	16	53	Plata vieja	50







Plata vieja



1017

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0800186	Asa 1017	28	25	96	120	Plata vieja - Flor azul	50



Plata vieja



SUB-INDICE



SP Espesor de puerta mínimo	18
C1 Distancia entre ejes	64
X1 Ancho del mecanizado	68
Z1 Profundidad del mecanizado	13
Y1 Altura del mecanizado	17

363

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0801392	Asa 363 embutida	14	20	64	70	Metalizado cromo mate	50
0912507	Asa 363 embutida	14	20	64	70	Negro mate	50





Met.Cromo mate



Negro mate



SP Espesor de puerta minimo	18
C1 Distancia entre ejes	160
X1 Ancho del mecanizado	178
Z1 Altura del mecanizado	38
Y1 Profundidad del mecanizado	16

405

Código	Descripción	Alto	Ancho	Dist. Ejes	Dist. Total	Acabado	Embalaje
0800985	Asa 405 B	17	40	160	178	Cobre tenue satinado	20



Cobre tenue satinado





PERFILES PUERTA

GAMMA / BETA / KAPPA / COLUMBA

Dentro de esta familia de productos, los perfiles de puerta ocupan un lugar destacado, convirtiéndose en una de las secciones más importantes y demandadas. Estos perfiles no solo representan una solución funcional, sino también una apuesta por la calidad y el diseño que caracteriza a todos nuestros fabricados.Entre nuestros productos más vendidos, destacan modelos como el perfil Beta y el perfil Gamma, reconocidos por su versatilidad, durabilidad y excelente relación entre diseño y rendimiento. Estos perfiles se han ganado la preferencia de nuestros clientes por su capacidad para adaptarse a diversas aplicaciones, ofreciendo siempre resultados confiables y estéticamente atractivos.Por otro lado, otras opciones como los perfiles Kappa y Columba amplían las posibilidades dentro de esta línea de productos. Estos últimos son suministrados en formato de perfiles para ser cortados por el cliente, proporcionando una flexibilidad adicional que permite ajustar el producto a las necesidades específicas de cada proyecto. Esta característica resulta especialmente útil en entornos donde la personalización y la adaptabilidad son esenciales. Gracias a esta diversidad en nuestra oferta, podemos garantizar que cada cliente encuentre la solución perfecta para su proyecto, ya sea que busque opciones listas para instalar o prefiera perfiles que puedan ser personalizados según sus necesidades. Todo ello con la seguridad de que cada perfil cumple con los más altos estándares de calidad y durabilidad, respaldados por materiales de primera y acabados cuidadosamente tratados. Esta gama de perfiles no solo representa nuestra capacidad de innovación y compromiso con la satisfacción del cliente, sino también nuestra visión de ofrecer productos que combinen funcionalidad, diseño y sostenibilidad.





Perfil Gamma



Perfil Beta







Aluminio cromo mate







Negro Mate







Blanco satinado





GAMMA

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0514087	Perfil Gamma Aluminio	3000	Aluminio cromo mate	30
0923901	Perfil Gamma Aluminio	3000	Blanco satinado	30
0913107	Perfil Gamma Aluminio	3000	Negro mate	30

BETA

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0511387	Perfil Beta Aluminio	147	Aluminio cromo mate	20
0561087	Perfil Beta Aluminio	197	Aluminio cromo mate	20
0511487	Perfil Beta Aluminio	247	Aluminio cromo mate	20
0511587	Perfil Beta Aluminio	297	Aluminio cromo mate	20
0511687	Perfil Beta Aluminio	347	Aluminio cromo mate	20
0511787	Perfil Beta Aluminio	397	Aluminio cromo mate	20
0511887	Perfil Beta Aluminio	447	Aluminio cromo mate	20
0511987	Perfil Beta Aluminio	497	Aluminio cromo mate	20
0512087	Perfil Beta Aluminio	597	Aluminio cromo mate	20
0512187	Perfil Beta Aluminio	697	Aluminio cromo mate	20
0512287	Perfil Beta Aluminio	797	Aluminio cromo mate	20
0512387	Perfil Beta Aluminio	897	Aluminio cromo mate	20
0512487	Perfil Beta Aluminio	997	Aluminio cromo mate	20
0512587	Perfil Beta Aluminio	1197	Aluminio cromo mate	20
0891601	Perfil Beta Aluminio	147	Blanco satinado	20
0891701	Perfil Beta Aluminio	197	Blanco satinado	20
0891801	Perfil Beta Aluminio	247	Blanco satinado	20
0891901	Perfil Beta Aluminio	297	Blanco satinado	20
0892001	Perfil Beta Aluminio	347	Blanco satinado	20
0892101	Perfil Beta Aluminio	397	Blanco satinado	20
0892201	Perfil Beta Aluminio	447	Blanco satinado	20
0892301	Perfil Beta Aluminio	497	Blanco satinado	20
0892401	Perfil Beta Aluminio	597	Blanco satinado	20
0892501	Perfil Beta Aluminio	697	Blanco satinado	20
0892601	Perfil Beta Aluminio	797	Blanco satinado	20
0892701	Perfil Beta Aluminio	897	Blanco satinado	20
0892801	Perfil Beta Aluminio	997	Blanco satinado	20
0892901	Perfil Beta Aluminio	1197	Blanco satinado	20
0802707	Perfil Beta Aluminio	147	Negro mate	20
0802807	Perfil Beta Aluminio	197	Negro mate	20
0803007	Perfil Beta Aluminio	247	Negro mate	20
0803107	Perfil Beta Aluminio	297	Negro mate	20
0803207	Perfil Beta Aluminio	347	Negro mate	20
0803307	Perfil Beta Aluminio	397	Negro mate	20
0803407	Perfil Beta Aluminio	447	Negro mate	20
0803607	Perfil Beta Aluminio	497	Negro mate	20
0803707	Perfil Beta Aluminio	597	Negro mate	20
0803807	Perfil Beta Aluminio	697	Negro mate	20
0803907	Perfil Beta Aluminio	797	Negro mate	20
0804007	Perfil Beta Aluminio	897	Negro mate	20
0804207	Perfil Beta Aluminio	997	Negro mate	20
0804307	Perfil Beta Aluminio	1197	Negro mate	20
0512687	Perfil Beta Aluminio	3000	Aluminio cromo mate	24

SUB-INDICE



KAPPA

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0910187	Perfil Kappa	2440	Aluminio cromo mate	8



Aluminio cromo mate







COLUMBA

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0910287	Perfil Columba	2600	Aluminio cromo mate	10



Aluminio cromo mate







Programa

HARMONY

NUEVOS ACABADOS EN PERFILERÍA DE ALUMINIO (GOLAS Y ZÓCALOS)

La perfilería de aluminio, un elemento clave en el diseño y funcionalidad de los muebles modernos, se renueva con acabados de tendencia que aportan un toque de sofisticación y elegancia. Entre los más destacados están el titanio, el champagne y el oro mate cepillado, que se posicionan como las opciones preferidas para quienes buscan combinar modernidad, durabilidad y estilo en sus espacios.

Titanio: Este acabado evoca solidez y vanguardia. Con su tonalidad metálica sobria y ligeramente oscura, es ideal para ambientes minimalistas o industriales, donde se busca un equilibrio entre funcionalidad y diseño contemporáneo.

Champagne: Representa la sofisticación discreta. Su tonalidad cálida y refinada combina perfectamente con colores neutros y materiales naturales, ofreciendo una estética acogedora y atemporal.

Oro mate cepillado: Este acabado destaca por su lujo sutil. Su textura cepillada añade profundidad y elegancia, convirtiéndolo en la opción perfecta para quienes desean dar un aire exclusivo a sus muebles sin caer en excesos.

Estos nuevos acabados no solo mejoran la estética de la perfilería de aluminio, sino que también reflejan la evolución de los muebles hacia diseños más personalizados y funcionales. Incorporarlos en proyectos de interiores es una manera de transformar espacios, creando ambientes modernos y llenos de carácter.

Además, estos nuevos acabados, los hemos implementado, tanto en el nuevo programa de golas radio "Zero", así como en los zócalos, aportando de esta manera una simbiosis perfecta que aporta un impactante aire de modernidad.















GOLA RADIO “ZERO” HORIZONTAL ENCIMERA

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0602202	Perfil Gola “Zero” horizontal encimera	4100	Titanio	16
0630191	Perfil Gola “Zero” horizontal encimera	4100	Champagne	16
0600088	Perfil Gola “Zero” horizontal encimera	4100	Oro	16
0602302	Rincón Gola “Zero” horizontal encimera metálico	---	Titanio	20
0630291	Rincón Gola “Zero” horizontal encimera metálico	---	Champagne	20
0600188	Rincón Gola “Zero” horizontal encimera metálico	---	Oro	20
0602402	Esquina Gola “Zero” horizontal encimera metálico	---	Titanio	20
0630391	Esquina Gola “Zero” horizontal encimera metálico	---	Champagne	20
0600288	Esquina Gola “Zero” horizontal encimera metálico	---	Oro	20
0602502	Set tapa abierta base ABS	---	Titanio	100
0630491	Set tapa abierta base ABS	---	Champagne	100
0600388	Set tapa abierta base ABS	---	Oro	100
0616887	Jgo. soporte fijación plástico	---	Negro	200
0500368	Jgo. soporte fijación metálica Eco	---	Cincado	25
0500168	Jgo. soporte fijación metálica	---	Galvanizado	300

Disponemos de certificados de calidad de todos los productos reflejados en la linea Harmony, lo que nos garantiza la durabilidad de sus productos al igual que se es sostenible con el medio ambiente. Consulte con su Dpto. Comercial.











GOLA RADIO "ZERO" HORIZONTAL CAJÓN

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0602602	Perfil Gola "Zero" horizontal cajón	4100	Titanio	16
0630591	Perfil Gola "Zero" horizontal cajón	4100	Champagne	16
0600488	Perfil Gola "Zero" horizontal cajón	4100	Oro	16
0602702	Set tapa abierta base ABS	---	Titanio	100
0630691	Set tapa abierta base ABS	---	Champagne	100
0600588	Set tapa abierta base ABS	---	Oro	100
0616887	Jgo. soporte fijación plástico	---	Negro	200
0500368	Jgo. soporte fijación metálica Eco	---	Cincado	25
0500168	Jgo. soporte fijación metálica	---	Galvanizado	300

Disponemos de certificados de calidad de todos los productos reflejados en la linea Harmony, lo que nos garantiza la durabilidad de sus productos al igual que se es sostenible con el medio ambiente. Consulte con su Dpto. Comercial.











Ejemplo de montaje espaciador clip trasero.



Ejemplo de montaje gola Zero vertical lateral.



Ejemplo de montaje gola Zero vertical central.

GOLA RADIO “ZERO” VERTICAL LATERAL

16/19

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0602802	Perfil Gola Vertical Lateral	2700	Titanio	16
0630791	Perfil Gola Vertical Lateral	2700	Champagne	16
0600688	Perfil Gola Vertical Lateral	2700	Oro	16

La gola zero se diferencia por su sistema de fijación a costado, para el cual incorporamos un set de fijación mediante clipeado, lo que nos proporciona **un sistema de montaje mas rápido e intuitivo** al igual que eliminamos cualquier tornillo visto en el lateral del mueble. Disponemos de certificados de calidad de todos los productos reflejados en la linea Harmony, lo que nos garantiza la durabilidad de sus productos al igual que se es sostenible con el medio ambiente. Consulte con su Dpto. Comercial.







GOLA RADIO “ZERO” VERTICAL INTERMEDIA

16/19

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0602902	Perfil Gola Vertical Media	2700	Titanio	12
0630891	Perfil Gola Vertical Media	2700	Champagne	12
0600788	Perfil Gola Vertical Media	2700	Oro	12

La gola zero se diferencia por su sistema de fijación a costado, para el cual incorporamos un set de fijación mediante clipeado, lo que nos proporciona **un sistema de montaje mas rápido e intuitivo** al igual que eliminamos cualquier tornillo visto en el lateral del mueble. Disponemos de certificados de calidad de todos los productos reflejados en la linea Harmony, lo que nos garantiza la durabilidad de sus productos al igual que se es sostenible con el medio ambiente. Consulte con su Dpto. Comercial.







FIJACIÓN GOLA “ZERO” VERTICAL

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0605907	Set fijación Gola Zero vertical lateral	Negro	80
0608407	Set fijación Gola Zero vertical central	Negro	55
0606007	Set espaciador clip trasero gola vertical Zero	Negro	55



Set fijación gola Zero vertical lateral
(4 fijación + 1 tapa + 16 tornillos)



Set fijación gola Zero vertical central
(4 fijación + 1 tapa + 16 tornillos)



Set espaciador trasero
(2 enganches + 2 soportes + 12 tornillos)

SUB-INDICE



GOLA PRO HORIZONTAL ENCIMERA

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0600687	Perfil Gola Pro horizontal encimera	3950	Plata mate	14
0610901	Perfil Gola Pro horizontal encimera	3950	Blanco mate	14
0605002	Perfil Gola Pro horizontal encimera	3950	Negro mate	14
0601387	Rincón Gola Pro horizontal encimera metálico	---	Plata mate	25
0611201	Rincón Gola horizontal encimera metálico	---	Blanco mate	25
0605602	Rincón Gola Pro horizontal encimera metálico	---	Negro mate	25
0601287	Esquina Gola Pro horizontal encimera metálico	---	Plata mate	25
0611101	Esquina Gola Pro horizontal encimera metálico	---	Blanco mate	25
0605702	Esquina Gola Pro horizontal encimera metálico	---	Negro mate	25
0600987	Set tapa abierta base ABS Pro	---	Plata mate	25
0610401	Set tapa abierta base ABS Pro	---	Blanco mate	25
0605302	Set tapa abierta base ABS Pro	---	Negro mate	25
0600887	Set tapa cerrada base ABS Pro	---	Plata mate	25
0610301	Set tapa cerrada base ABS Pro	---	Blanco mate	25
0605202	Set tapa cerrada base ABS Pro	---	Negro mate	25
0616887	Jgo. soporte fijación plástico	---	Negro	200
0500368	Jgo. soporte fijación metálica Eco	---	Cincado	25
0500168	Jgo. soporte fijación metálica	---	Galvanizado	300









GOLA PRO HORIZONTAL CAJÓN

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0600787	Perfil Gola Pro horizontal cajón	3950	Plata mate	6
0611001	Perfil Gola Pro horizontal cajón	3950	Blanco mate	6
0605102	Perfil Gola Pro horizontal cajón	3950	Negro mate	6
0601187	Set tapa abierta media ABS Pro	---	Plata mate	25
0610601	Set tapa abierta media ABS Pro	---	Blanco mate	25
0605502	Set tapa abierta media ABS Pro	---	Negro mate	25
0601087	Set tapa cerrada ABS Pro	---	Plata mate	25
0610501	Set tapa cerrada ABS Pro	---	Blanco mate	25
0305402	Set tapa cerrada ABS Pro	---	Negro mate	25
0616887	Jgo. soporte fijación plástico	---	Negro	200
0500368	Jgo. soporte fijación metálica Eco	---	Cincado	25
0500168	Jgo. soporte fijación metálica	---	Galvanizado	300



Tapa Abierta



Tapa Cerrada



Fijación Metálica Eco



Fijación Metálica



Fijación Plástico







GOLA PRO VERTICAL LATERAL

16/19

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0601587	Perfil Gola Pro Vertical Lateral	2500	Plata mate	6
0611801	Perfil Gola Pro Vertical Lateral	2500	Blanco mate	6
0606107	Perfil Gola Pro Vertical Lateral	2500	Negro mate	6









GOLA PRO VERTICAL INTERMEDIA

16/19

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0601687	Perfil Gola Pro Vertical Media	2500	Plata mate	6
0611901	Perfil Gola Pro Vertical Media	2500	Blanco mate	6
0606207	Perfil Gola Pro Vertical Media	2500	Negro mate	6









SUPLEMENTO GOLA PRO VERTICAL

Código	Descripción	Medida	Acabado	Embalaje
0524887	Suplemento Gola Vertical	28 x 18	Gris	200

El Suplemento Gola Vertical es específico para costado de 16 mm.











Suplemento
Gola vertical



GOLA HORIZONTAL SUPERIOR (Mueble alto)

Código	Descripción	Longitud	Grosor	Acabado	Embalaje
0524087	Perfil Gola Superior	3950	16	Plata mate	20
0611501	Perfil Gola Superior	3950	16	Blanco mate	20
0610107	Perfil Gola Superior	3950	16	Negro mate	20
0524187	Perfil Gola Superior	3950	19	Plata mate	20
0611601	Perfil Gola Superior	3950	19	Blanco mate	20
0610207	Perfil Gola Superior	3950	19	Negro mate	20









ZÓCALO PVC LAMINADO

Código	Descripción	Alto	Longitud	Acabado	Embalaje
0603002	Zócalo pvc laminado	100	4000	Titanio	15
0630991	Zócalo pvc laminado	100	4000	Champagne	15
0600988	Zócalo pvc laminado	100	4000	Oro mate cepillado	15
0520587	Zócalo pvc laminado	80	4000	Aluminio cepillado	17
0892287	Zócalo pvc laminado	100	4000	Aluminio cepillado	15
0892387	Zócalo pvc laminado	120	4000	Aluminio cepillado	15
0871787	Zócalo pvc laminado	150	4000	Aluminio cepillado	15
0892487	Zócalo pvc laminado	180	4000	Aluminio cepillado	12
0561001	Zócalo pvc laminado	100	4000	Blanco mate	15
0890401	Zócalo pvc laminado	150	4000	Blanco mate	15
0500207	Zócalo pvc laminado	100	4000	Negro mate	15
0500307	Zócalo pvc laminado	150	4000	Negro mate	15
0599287	Ángulo Variable	100	---	Aluminio cepillado	384
0599387	Ángulo Variable	120	---	Aluminio cepillado	304
0599487	Ángulo Variable	150	---	Aluminio cepillado	256
0599587	Ángulo Variable	180	---	Aluminio cepillado	192
0561101	Ángulo Variable	100	---	Blanco mate	384
0561201	Ángulo Variable	150	---	Blanco mate	256
0501907	Ángulo Variable	100	---	Negro mate	384
0502007	Ángulo Variable	150	---	Negro mate	256
0872587	Rincón / Esquina fijo	100	---	Aluminio cepillado	156
0500687	Rincón / Esquina fijo	120	---	Aluminio cepillado	132
0872487	Rincón / Esquina fijo	150	---	Aluminio cepillado	104
0892187	Rincón / Esquina fijo	180	---	Aluminio cepillado	88
0603102	Rincón / Esquina fijo	100	---	Titanio	156
0631091	Rincón / Esquina fijo	100	---	Champagne	156
0601088	Rincón / Esquina fijo	100	---	Oro mate cepillado	156
0892020	Tapa	150	---	Gris	250

Disponemos de certificados de calidad de todos los productos reflejados en la linea Harmony, lo que nos garantiza la durabilidad de sus productos al igual que se es sostenible con el medio ambiente. Consulte con su Dpto. Comercial.


Ángulo Variable


Rincón/Esquina fijo


Tapa


Titanio


Champagne


Oro mate cepillado


Aluminio cepillado


Blanco


Negro

SUB-INDICE



ZÓCALO PROJECT PVC LAMINADO

Código	Descripción	Alto	Longitud	Acabado	Embalaje
0601787	Zócalo Project pvc laminado	80	3950	Aluminio cepillado	10
0601887	Zócalo Project pvc laminado	100	3950	Aluminio cepillado	10
0601987	Zócalo Project pvc laminado	120	3950	Aluminio cepillado	10
0602087	Zócalo Project pvc laminado	150	3950	Aluminio cepillado	10
0602187	Zócalo Project pvc laminado	170	3950	Aluminio cepillado	10
0612001	Zócalo Project pvc laminado	80	3950	Blanco cepillado	10
0612101	Zócalo Project pvc laminado	100	3950	Blanco cepillado	10
0612201	Zócalo Project pvc laminado	120	3950	Blanco cepillado	10
0612301	Zócalo Project pvc laminado	150	3950	Blanco cepillado	10
0612401	Zócalo Project pvc laminado	170	3950	Blanco cepillado	10
0606307	Zócalo Project pvc laminado	80	3950	Negro cepillado	10
0606407	Zócalo Project pvc laminado	100	3950	Negro cepillado	10
0606507	Zócalo Project pvc laminado	120	3950	Negro cepillado	10
0606607	Zócalo Project pvc laminado	150	3950	Negro cepillado	10
0606707	Zócalo Project pvc laminado	170	3950	Negro cepillado	10
0602287	Ángulo Variable	80	---	Aluminio cepillado	100
0602387	Ángulo Variable	100	---	Aluminio cepillado	100
0602487	Ángulo Variable	120	---	Aluminio cepillado	100
0602587	Ángulo Variable	150	---	Aluminio cepillado	100
0602687	Ángulo Variable	170	---	Aluminio cepillado	100
0612501	Ángulo Variable	80	---	Blanco cepillado	100
0612601	Ángulo Variable	100	---	Blanco cepillado	100
0612701	Ángulo Variable	120	---	Blanco cepillado	100
0612801	Ángulo Variable	150	---	Blanco cepillado	100
0612901	Ángulo Variable	170	---	Blanco cepillado	100
0606807	Ángulo Variable	80	---	Negro cepillado	100
0606907	Ángulo Variable	100	---	Negro cepillado	100
0607007	Ángulo Variable	120	---	Negro cepillado	100
0607107	Ángulo Variable	150	---	Negro cepillado	100
0607207	Ángulo Variable	170	---	Negro cepillado	100



Ángulo Variable



Aluminio cepillado



Blanco cepillado



Negro cepillado



PERFIL PVC PROTECTOR ZÓCALO DE MADERA

Código	Descripción	Espesor	Longitud	Acabado	Embalaje
0870650	Perfil Zócalo	19	3600	Transparente	100
0500250	Perfil Zócalo	22	3600	Transparente	90





COPETE D7

CANALI

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0890187	Copete D7 Aluminio	4000	Aluminio	30
0500791	Copete D7 Aluminio	4000	Ínox	30
0890220	Kit Accesorios D7	---	Gris	150
0500891	Kit Accesorios D7	---	Ínox	150

El Kit Accesorios se compone de 1 Rincón, 1 Esquina y 1 Juego de tapas.





COPETE D8

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0890287	Copete PVC D8	4000	Aluminio Cepillado	30
0890101	Copete PVC D8	4000	Blanco Mate	30
0501607	Copete PVC D8	4000	Negro Mate	30
0890320	Kit Accesorios D8	---	Gris	150
0890201	Kit Accesorios D8	---	Blanco Mate	150
0501707	Kit Accesorios D8	---	Negro Mate	150

El Kit Accesorios se compone de 1 Rincón, 1 Esquina y 1 Juego de tapas.



COPETE D9

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0520687	Copete PVC D9	4000	Aluminio Cepillado	15
0520787	Kit Rincón+Tapas D9	---	Aluminio	100
0520887	Kit Esquina+Tapas D9	---	Aluminio	100



VITRINA PIXEL
Elegancia oculta que se muestra





	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32	T=34	T=36	T=38	T=40
L (D=3)	-	-	-	-	-	0.5	1	1.8	2.9	4.3	5.8
L (D=4)	-	-	-	-	0.2	0.5	1	1.8	2.8	4	5.5
L (D=5)	-	-	-	-	0.2	0.5	1	1.6	2.6	3.8	5.1
L (D=6)	-	-	-	-	0.2	0.5	1	1.6	2.5	3.6	4.8
L (D=7)	-	-	-	-	0.2	0.5	1	1.6	2.1	3.3	4.6



Mecanización costado **A=(22,5+D)-S Y=(X-W)-1 W=(X-Y)-1 X=(W+Y)+1**



Mecanización puerta



Juego soporte fijación bisagra Pixel (OPCIONAL)



PERFIL "A"
Perfil bisagra vitrina Pixel



Regulación frontal.
+2 mm. / -0,5 mm.



Regulación lateral.
±2 mm.



Regulación altura.
±2 mm.



PERFIL "B"
Perfil tirador vitrina Pixel

VITRINA PIXEL

adaptable softmotion

Código	Descripción	Longitud	Apertura	Acabado	Embalaje
0601502	Perfil bisagra vitrina Pixel	3000	---	Antracita	1
0601602	Perfil tirador vitrina Pixel	3000	---	Antracita	1
0601702	Perfil junquillo cristal 4 mm	3000	---	Antracita	1
0601802	Kit escuadras vitrina Pixel	---	---	Antracita	1
0601902	Bisagra invisible 30 Kg. Pixel superior	---	100°	Antracita	1
0602002	Bisagra invisible 30 Kg. Pixel inferior	---	100°	Antracita	1
0602102	Juego soporte fijación bisagra Pixel *(opcional)	---	---	Antracita	1

El espesor del suelo / techo para poder instalar la Bisagra Pixel es de 18 mm. Capacidad de carga 30 Kg.
Para el montaje de una puerta de vitrina Pixel, será necesario, 1 Bisagra Pixel superior + 1 Bisagra Pixel inferior + 1 Kit escuadras vitrina Pixel.
La Bisagra Pixel puede instalarse en puertas de madera con espesores entre 20 y 40mm.
El Juego soporte fijación bisagra Pixel, está pensado para facilitar un solo fresado en el mueble para cada bisagra.













VITRINA TREND

adaptable

a medida

Solicite información sobre los precios de las **vitrinas fabricadas por Kautät a medida** o los perfiles verticales, travesaños horizontales con los accesorios de las mismas.
Consultar cantidad mínima y plazo de entrega.
Espesor de cristal o metacrilato recomendado 4 mm.
Para calcular la medida del cristal o metacrilato, habrá que descontar a la medida justa de la vitrina 97 mm. de ancho y 12 mm. de alto.





Perfil horizontal (según fotografía)



Perfil tirador (según fotografía)









VITRINA ADA

adaptable

a medida

Solicite información sobre los precios de las **vitrinas fabricadas por Kautät a medida** o los perfiles y accesorios de las mismas. Consultar cantidad mínima y plazo de entrega.
Espesor de cristal o metacrilato recomendado 4 mm.
Para calcular la medida del cristal o metacrilato, habrá que descontar a la medida justa de la vitrina 30 mm. de ancho y 30 mm. de alto.













Para los casos en los que se quiere instalar este perfil de vitrina con tirador, recomendamos el tirador modelo 1210 que gracias a su adhesivo 3M es ideal para combinar con la vitrina ADA y evitamos cualquier tipo de mecanizado. Ver página 31.



PLATA MATE



CHOCOLATE



BLANCO



NEGRO



VITRINA TIR

adaptable a medida

Solicite información sobre los precios de las **vitrinas fabricadas por Kautät a medida** o los perfiles y accesorios de las mismas. Consultar cantidad mínima y plazo de entrega.
Espesor de cristal o metacrilato recomendado 4 mm.
Para calcular la medida del cristal o metacrilato, habrá que descontar a la medida justa de la vitrina 6 mm. de ancho y 6 mm. de alto.











Perfil perimetral (TIR/PEL)



Perfil tirador (TIR)

SUB-INDICE

VITRINA PEL

Un diseño que nunca pasa de moda





VITRINA PEL

adaptable a medida

Solicite información sobre los precios de las **vitrinas fabricadas por Kautät a medida** o los perfiles y accesorios de las mismas. Consultar cantidad mínima y plazo de entrega.
Espesor de cristal o metacrilato recomendado 4 mm.
Para calcular la medida del cristal o metacrilato, habrá que descontar a la medida justa de la vitrina 6 mm. de ancho y 6 mm. de alto.

PLATA MATE



CHOCOLATE





BLANCO



NEGRO





VITRINA MEGA

adaptable a medida

Solicite información sobre los precios de las **vitrinas fabricadas por Kautät a medida** o los perfiles y accesorios de las mismas. Consultar cantidad mínima y plazo de entrega.
Se recomienda emplear cristal templado con cantos pulidos en este modelo de vitrina. También es válida, para instalar con metracrilatos, porcelanicos o cualquier otro material de 4 mm. de espesor.





Perfil perimetral



Perfil tirador

VITRINA BÁSICA

adaptable a medida

Solicite información sobre los precios de las **vitrinas fabricadas por Kautät a medida** o los perfiles y accesorios de las mismas. Consultar cantidad mínima y plazo de entrega.
Espesor de cristal o metacrilato recomendado 4 mm.
Para calcular la medida del cristal o metacrilato, habrá que descontar a la medida justa de la vitrina 30 mm. de ancho y 30 mm. de alto.





SUB-INDICE



PERFIL FERMEZZA (Antidesbordamiento / Tirador / Antipandeo)

adaptable

Código	Descripción	Ancho	Alto	Longitud	Acabado	Embalaje
0600487	Fermezza 19 mm.	18	40	4000	Aluminio	22
0601202	Fermezza 19 mm.	18	40	4000	Antracita	22

El perfil Fermezza tiene múltiples ventajas: Sirve como perfil antipandeo para la balda y otorga un aspecto de mayor robustez y calidad. Ejerce de función anti desbordamiento para que no se caigan los elementos depositados en la balda. Por último, en combinación con la guía de extracción de baldas Shelf, actúa también como tirador de la misma.











FORZA PRO (perfil angular fijación de encimera)

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0610168	Perfil angular fijación de encimera Forza Pro	Galvanizado	1

Capacidad máxima de carga 150 Kg.





PERFIL REFUERZO DELUXE

adaptable a medida

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0896787	Perfil Refuerzo Deluxe	3000	Aluminio	10
0891587	Soporte Refuerzo 40 x 32	---	Zamak	100

Este artículo podrá ser suministrado a medida. Consultar precio, cantidad mínima y plazo de entrega con su Dpto. Comercial.









SUB-INDICE





PERFIL REFUERZO SUPRA TRASERO

adaptable

a medida

Código	Descripción	Ancho Módulo	Medida	Acabado	Embalaje
0522687	Perfil Refuerzo Trasero	---	3000	Aluminio	18
0501220	Soporte Derecha	---	---	Gris	200
0501320	Soporte Izquierda	---	---	Gris	200

Posibilidad de fabricación a medida consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega. En este caso se suministrará con el perfil de aluminio fijado al soporte mediante un punzonado. El grosor del taco de fijación del soporte es de 8 mm.





Soporte Izquierda



Soporte Derecha



PERFIL REFUERZO SUPRA DELANTERO

adaptable

a medida

Código	Descripción	Ancho Módulo	Medida	Acabado	Embalaje
0521787	Perfil refuerzo Supra delantero atornillar	---	3000	Aluminio	18
0503520	Soporte refuerzo Atornillar	---	---	Gris	500
0501020	Soporte refuerzo taco	---	---	Gris	200
0501120	Soporte con Taco + Fijación Encimera	---	---	Gris	200

Posibilidad de fabricación a medida consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.. En este caso se suministrará con el perfil de aluminio fijado al soporte mediante un punzonado. El grosor del taco de fijación del soporte es de 8 mm.





Soporte refuerzo atornillar



Soporte refuerzo taco



Soporte con Taco+ Fijación Encimera



SUB-INDICE



PLETINA ALUMINIO UNIÓN PUERTAS / FRENTES

Código	Descripción	Alto	Ancho	Acabado	Embalaje
0561187	Perfil unión puertas	40	277	Aluminio	5
0561287	Perfil unión puertas	40	427	Aluminio	5
0561387	Perfil unión puertas	40	577	Aluminio	5



PLETINA ACERO UNIÓN PUERTAS / FRENTES

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0460391	Pletina unión frente	Gris	100





REJILLA AIREACIÓN ALUMINIO PROJECT

Código	Descripción	Alto	Ancho	Acabado	Embalaje
0613001	Rejilla aireación extrusionada Project	125	600	Blanco	40
0602887	Rejilla aireación extrusionada Project	125	600	Aluminio	40
0631191	Rejilla aireación extrusionada Project	125	600	Ínox	40
0607507	Rejilla aireación extrusionada Project	125	600	Negro	40
0613101	Rejilla aireación extrusionada Project	125	900	Blanco	30
0603387	Rejilla aireación extrusionada Project	125	900	Aluminio	30
0631291	Rejilla aireación extrusionada Project	125	900	Ínox	30
0607607	Rejilla aireación extrusionada Project	125	900	Negro	30

La rejilla aireación extrusionada Project se fabrica para módulos con costado de 16 mm. de grueso.



REJILLA AIREACIÓN ALUMINIO PREMIUM

adaptable a medida

Código	Descripción	Longitud	Alto	Ancho	Acabado	Embalaje
0433501	Rejilla aireación extrusionada	---	125	600	Blanco	20
0433892	Rejilla aireación extrusionada	---	125	600	Aluminio	20
0414389	Rejilla aireación extrusionada	---	125	600	Ínox	20
0607707	Rejilla aireación extrusionada	---	125	600	Negro	20
0434001	Rejilla aireación extrusionada	---	125	900	Blanco	10
0434392	Rejilla aireación extrusionada	---	125	900	Aluminio	10
0414289	Rejilla aireación extrusionada	---	125	900	Ínox	10
0607807	Rejilla aireación extrusionada	---	125	900	Negro	10
0613201	Lama rejilla aireación extrusionada	3000	---	---	Blanco	16
0603587	Lama rejilla aireación extrusionada	3000	---	---	Aluminio	16
0607907	Lama rejilla aireación extrusionada	3000	---	---	Negro	16
0631391	Lama rejilla aireación extrusionada	3000	---	---	Ínox	16
0613301	Soporte rejilla aireación extrusionada	---	125	---	Blanco	20
0608007	Soporte rejilla aireación extrusionada	---	125	---	Negro	20

La rejilla aireación extrusionada Premium se fabrica para módulos con costado de 16 mm. de grueso. Medidas especiales consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.







REJILLA AIREACIÓN INDUCCIÓN

a medida

Código	Descripción	Alto	Ancho	Acabado	Embalaje
0410101	Rejilla Inducción	32	600	Blanco	20
0413789	Rejilla Inducción	32	600	Ínox	20
0414089	Rejilla Inducción	32	900	Ínox	20
0570189	Rejilla Inducción	20	600	Ínox	20
0570389	Rejilla Inducción	20	900	Ínox	20

La Rejilla Aireación Inducción, viene fabricada de serie para costado de módulo de 16 mm.
Medidas especiales consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.



REJILLA TABICA HORNO

a medida

Código	Descripción	Alto	Ancho	Acabado	Embalaje
0414189	Rejilla Horno	85	600	Ínox	50

La Rejilla Tabica Horno, viene fabricada de serie para costado de módulo de 16 mm.
Medidas especiales consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.



REJILLA AIREACIÓN ZÓCALO

Código	Descripción	Alto	Ancho	Acabado	Embalaje
0601487	Rejilla Zócalo	60	400	Aluminio	2
0611701	Rejilla Zócalo	60	400	Blanco	2
0605807	Rejilla Zócalo	60	400	Negro	2





MARCO MICROONDAS UNIVERSAL

Código	Descripción	Alto	Ancho	Acabado	Embalaje
0407601	Marco Microondas	400	600	Blanco	14
0407900	Marco Microondas	400	600	Ínox	14





LATERAL DE CAMPANA

a medida

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0409701	Jgo. Lateral de Campana	230	330	Blanco	50
0410089	Jgo. Lateral de Campana	230	330	Ínox	25

El Jgo. Lateral de Campana, viene fabricado de serie para costado de módulo de 16 mm.
Medidas especiales consultar cantidad mínima, precio y plazo de entrega.





SUB-INDICE



BANDEJA PROTECTORA MUEBLE FREG. WATER STOP

adaptable

Código	Descripción	Ancho Módulo	Fondo	Acabado	Embalaje
0601402	Bandeja protectora Water Stop	1200	580	Antracita	10
0601302	Bandeja protectora Water Stop	1200	580	Aluminio /Gris	10

La forma semiesférica de este producto, puede llegar a contener hasta 3 litros de liquido por metro cuadrado.
Se suministra en planchas de 1200 , pudiendo cortarse perfectamente con un cúter para adaptarse a medidas inferiores. También, se puede repasar la pestaña frontal para adaptarse a diferentes fondos de mueble.





BANDEJA PROTECTORA MUEBLE FREGADERO ABS

a medida

Código	Descripción	Costado	Ancho Módulo	Fondo	Acabado	Embalaje
0502320	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	400	580	Gris	10
0502420	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	450	580	Gris	10
0502520	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	500	580	Gris	10
0502620	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	600	580	Gris	15
0502720	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	700	580	Gris	15
0502820	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	800	580	Gris	15
0502920	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	900	580	Gris	15
0503020	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	1000	580	Gris	15
0503420	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	1100	580	Gris	10
0503120	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	1200	580	Gris	10
0600102	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	400	580	Antracita	10
0600202	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	450	580	Antracita	10
0600302	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	500	580	Antracita	10
0600402	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	600	580	Antracita	15
0600502	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	700	580	Antracita	15
0600602	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	800	580	Antracita	15
0600702	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	900	580	Antracita	15
0600802	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	1000	580	Antracita	15
0600902	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	1100	580	Antracita	10
0601002	Bandeja protec. ABS mueble fregadero con perfil antihumedad	16	1200	580	Antracita	10

Este artículo está fabricado para módulos de grueso de costado 16 mm. Para fondos, anchos y gruesos de costados especiales, consultar precio, cantidad mínima y plazo de entrega. La bandeja protectora ABS, está fabricada con una plancha de ABS válida para almacenar productos alimentarios y perfiles plásticos extrusionados en todo su perímetro **(incluido el perfil frontal)**, lo que la dota de una gran estanqueidad.









Personalizable pintura unicolor negro o blanco. Consultar precio, cantidad mínima de fabricación y plazo de entrega.



BANDEJA PROTECTORA MUEBLE FREGADERO ALUMINIO

a medida

Código	Descripción	Costado	Ancho Módulo	Fondo	Acabado	Embalaje
0406387	Bandeja protectora mueble fregadero con perfil antihumedad	16	400	580	Aluminio	10
0406487	Bandeja protectora mueble fregadero con perfil antihumedad	16	450	580	Aluminio	10
0406587	Bandeja protectora mueble fregadero con perfil antihumedad	16	500	580	Aluminio	10
0406687	Bandeja protectora mueble fregadero con perfil antihumedad	16	600	580	Aluminio	10
0406787	Bandeja protectora mueble fregadero con perfil antihumedad	16	700	580	Aluminio	10
0406887	Bandeja protectora mueble fregadero con perfil antihumedad	16	800	580	Aluminio	10
0406987	Bandeja protectora mueble fregadero con perfil antihumedad	16	900	580	Aluminio	10
0407087	Bandeja protectora mueble fregadero con perfil antihumedad	16	1000	580	Aluminio	10
0407187	Bandeja protectora mueble fregadero con perfil antihumedad	16	1100	580	Aluminio	10
0407287	Bandeja protectora mueble fregadero con perfil antihumedad	16	1200	580	Aluminio	10

Este artículo está fabricado para módulos de grueso de costado 16 mm. Para fondos, anchos y gruesos de costado especiales consultar precio, cantidad mínima y plazo de entrega.















YouK

LA ESTRELLA EN CUALQUIER HABITACIÓN

Gracias a su diseño atemporal y a su forma clara, YouK es el elemento funcional más destacado de cualquier habitación. Ya sea en el baño, en el salón, en el despacho, en la cocina o como vestidor, YouK combina funcionalidad y confort gracias a su refrescante transparencia de estilo industrial. Según sus preferencias, YouK puede colgarse libremente, apoyarse en el suelo o montarse con patas adicionales.







YouK en realidad aumentada (AR)



AR — Su YOUK virtual

Nuestra herramienta de realidad aumentada (AR) le ofrece la posibilidad de ampliar virtualmente su vivienda con el YouK, utilizando tecnología moderna. A través de la cámara de su smartphone, puede obtener una primera impresión de cómo encajaría el YouK en su habitación.

Esta tecnología le facilita la planificación de su YouK, ya que, gracias a las representaciones a escala real y tridimensional en su habitación, se hace una idea básica del tamaño, el diseño y la funcionalidad del sistema de estanterías.







Pata regulable YouK

Las estructuras YouK se pueden poner en el suelo o fijadas en la pared, y se pueden combinar entre si en diferentes alturas.





YOUK

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0611407	Estante YouK	668	200	Negro Mate	1
0611507	Estante YouK	905	200	Negro Mate	1
0611607	Estante YouK	550	320	Negro Mate	1
0611707	Estante YouK	905	320	Negro Mate	1
0611807	Estante YouK	1500	320	Negro Mate	1
0611907	Estante YouK	2210	320	Negro Mate	1
0612007	Pata regulable YouK	100	---	Negro Mate	1

La regulación de la Pata YouK, son 9 mm.













SUB-INDICE





LINERO PURE

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0744002	Kit Linero Pure nº1	800	230	160	Negro	1
0744102	Kit Linero Pure nº3	800	150	160	Negro	1

KIT LINERO PURE Nº1

1 perfil aluminio negro 800 mm + 2 tapas + 1 listón 6 ganchos + 1 bandeja universal 200 mm alto (superficie 350 x 107 mm.)



KIT LINERO PURE Nº3

1 perfil aluminio negro 800 mm + 2 tapas + 1 listón 6 ganchos + 1 portarrollos para papel de cocina hasta 95 mm.



PORTABOTELLAS CUVAGE

Código	Descripción	Longitud	Diámetro	Acabado	Embalaje
0608107	Portabotellas Cuvage	200	20	Negro mate	2

El Portabotellas Cuvage, se suministra con los tres elementos necesarios para su instalación.





Detalle fijación de cilindro roscado y bussola al cilindro Cuvage



PORTABOTELLAS VIDONIA

Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0608207	Portabotellas Vidonia	40	265	90	Negro mate	1









SUB-INDICE

PORTACOPAS CALIXIA

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0503307	Portacopas Calixia	480	32	250	Negro Mate	1

Instrucciones Portacopas





PORTACOPAS SOMMELIX

Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0608307	Portacopas Sommelix	30	90	315	Negro mate	1





PORTACOPAS LUMINIS

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0502091	Portacopas Luminis	110	64	320	Cromo	20





SUB-INDICE



ESCALERA ELEVA

Código	Descripción	Ancho	Alto	Grosor	Acabado	Embalaje
0526187	Eleva 2 peldaños	420	450	87	Aluminio / Antracita	1













PORTATAPAS INTERIOR CON ELÁSTICO

Código	Descripción	Ancho	Acabado	Embalaje
0314907	Portatapas interior con elástico	510	Negro mate	1
0315007	Portatapas interior con elástico	790	Negro mate	1

El Portatapas se suministra con tornillos para su instalación y repuesto del elástico.











PORTAPAÑOS EXTRAÍBLE

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0711107	Portapaños extraíble	Negro mate	1







SIMBOLOGÍA

- Nota informativa.
- Posibilidad de apertura de embalaje.
- Sistema de freno.
- Sistema de expulsión.
- Adaptable a diferentes medidas.
- Posibilidad de servir a medida.
- Producto de fabricación propia.
- Serie Premium fabricación propia.
- Carga que soporta el juego de guías.
- Extracción parcial.
- Extracción total
- Válido para grosor de costado de 16 mm. y 19 mm.
- Fácil montaje.
- Perfil delgado 13 mm.
- Guía sincronizada.
- 4 Dimensión.
- Cajón con embalaje individual.
- Apertura multiposición.
- Montaje rápido y fácil.
- Regulación Unico - Smile con adaptador.
- Adaptador Unico - Smile.
- Regulación patas manual.
- Pata compatible con Basematic.
- Regulación Basematic con destornillador.
- Plástico ABS.
- Diámetro.
- Regulación en milímetros.
- Regulación de altura mínima y máxima.
- Posibilidad de ajuste interior.
- Valor de ruptura.
- Carga máxima admitida.
- Bloqueo lateral.
- Divisible.
- Carga con producto regulado.
- Zamak
- Regulación con destornillador / prolongador.
- Serie Unico - Ercolino.
- Poliamida 6.
- Fijación en zócalo de pvc.
- Serie Smart.
- Inserción del tubo en la cabeza de la pata.
- Hierro.
- Tubo de hierro.
- Polipropileno.
- Testado por LGA (Alemania).
- Medida llave allen.
- Testado por CTBA (Francia)
- Regulación máquina.
- Tubo de acero de una pieza + cabeza.
- Llave especial.
- Sistema antivuelco.
- Regulación de profundidad.
- Regulación vertical.
- Regulación manual.
- Punta PH2.
- Punta PZ2.
- Sistema antivuelco automático.
- D-Motion (Cambio de la temperatura de la luz).
- Conforme a las directivas europeas.
- Sistema de baja tensión de seguridad.
- Conforme a las leyes de la unión aduanera.
- Sistema internacional para la aceptación de informes y pruebas.
- Conforme a las normativas europeas.
- Conforme a la normativa EEUU y Canadá.
- Conforme a las normativas de Inglaterra.
- Indicativo de la recogida selectiva de pilas, acumuladores y baterias.
- Conexión micro 24.
- Conforme a la normativa de Australia y Nueva Zelanda.
- Dimmer de graduación.
- Voltios.
- Encendido progresivo de la luz.
- Grado de aislamiento y protección del sistema.
- Luz cálida.
- Tecnología sin puntos leds.
- 230 Voltios.
- Luz natural.
- Sensor de proximidad.
- Clase de aislamiento II.
- Alumbrado auxiliar independiente.
- Grado de aislamiento y protección del sistema.
- Conforme a la directiva RoHS.
- Instalable sobre superficie normalmente inflamable. Máx 130º
- Solo utilización en ambiente interno.
- Carga inalambrica.
- Clase protección 1. Toma de tierra.
- Montaje rápido y fácil.
- Guía sincronizada.
- Sistema de freno en salida.
- Sistema de freno en parte superior e inferior.
- Tablero con tratamiento antideslizante.
- Válido para grosor de costado de 16 mm. y 19 mm.
- Ajuste tridimensional.
- Sistema de expulsión.
- Sistema electrónico de expulsión.
- Sistema de freno.

DB Group SL

Mario Vargas Llosa, 2
28850 - Torrejón de Ardoz
Madrid (España)
Tel: +34 916 555 385
db@dbgroupherrajes.com
www.**dbgroupherrajes**.com

dbgroup®
we are all one

05

ILUMINACIÓN & CONECTIVIDAD

dbgroup®
we are all one

dbgroup®
we are all one



El papel usado en este catálogo proviene de bosques sostenibles y con acreditación FSC (Forest Stewardship Council). FSC es una organización no gubernamental independiente formada por miembros que promueve el manejo responsable, ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo.

Iluminación & Conectividad

La iluminación se ha convertido en un elemento clave y determinante en el diseño del mobiliario moderno. Con la creciente popularidad de los acabados oscuros, tanto en materiales sólidos como en maderas, la incorporación de sistemas de iluminación se ha vuelto imprescindible para resaltar la estética de los muebles y realzar su funcionalidad. La luz no solo cumple un propósito práctico, sino que también define ambientes, aporta calidez y transforma espacios en lugares acogedores y modernos. En este contexto, nuestra firma Domus Line lidera el mercado con soluciones innovadoras, vanguardistas y de altísima calidad. Con su amplia gama de productos, permite a los fabricantes diferenciar sus diseños incorporando aplicaciones que marcan tendencia. Desde tiras LED hasta soluciones integradas, los sistemas de Domus Line no solo iluminan, sino que también añaden un toque de sofisticación que eleva cualquier mobiliario a un nuevo nivel de excelencia. Por otro lado, en un mundo cada vez más conectado, la tecnología y la conectividad forman parte esencial de nuestra vida diaria. La idea de quedarnos sin batería en nuestros dispositivos es prácticamente impensable. Por ello, en DB GROUP ofrecemos una gama extensa y versátil de soluciones diseñadas para mantener a los usuarios siempre conectados. Ya sea mediante cargadores integrados, estaciones de carga compactas o soluciones inalámbricas, aseguramos que las necesidades de energía estén siempre cubiertas de manera eficiente y elegante. Con nuestros sistemas, apostamos por unir funcionalidad, diseño y tecnología, transformando muebles en aliados perfectos para el estilo de vida moderno.

05








05

Perfiles leds (D-Motion / Wave) / Spotlights leds / Sensores y transformadores / Perfiles leds (a medida) / Sensores y transformadores Conectividad

SUB-INDICE / CINCO

Perfiles leds (D-Motion / Wave)

Nexus D-Motion 25
Apex D-Motion / D-Motion Wave 27
Apex Dark 29
Perfil Thea D-Motion / D-Motion Wave 31
Flexyled SE H4 D-Motion 35
Tynn D-Motion 37
Andy D-Motion 41
Flexyled AT6 D-Motion 43

Spotlights leds

Velit D-Motion / D-Motion Wave 49
Unika D-Motion 53
Holl D-Motion 55
Polar SE Slave D-Motion / Polar SE SDM D-Motion 59
K-Pad IR 61
Atom D-Motion 63
Hiddi 65

Sensores y transformadores

Giro D-Motion / D-Motion Wave 71
Joy D-Motion 72
Tom D-Motion / IR 4.0 73
Sensor IFR V09 / Sensor Simply / Interruptor Click 75
Sensor oculto Capsens FW TLD / Sensor IR 12-24 FW / Sensor Dotti TLD 77
Transformador 15W - 24 V / Transformador 30W - 24 V / Transformador 60W - 24 V 79
Transformador D-Pro 30W - 24 V / Transformador D-Pro 60W - 24 V / Transformador D-Pro 100W - 24 V 81

Perfiles Leds (A medida)

Kasei 89
Hikari 93
Tentai 97
Seiza 100
Ginga 101

Sensores y transformadores

Doa / Menzen / Caja de conexión Doa - Menzen 105
Aibu / Bodó / Akeru / Caja de conexión 107
Transformador 15W - 24 V / Transformador 36 - 24 V / Transformador 60W - 24 V / Transformador 100W - 24 V 109
Angolo aluminio 112
Angolo negro mate 113

Conectividad

Automatik 117
Soundcharge 119
Elevator - Cover 121
Brick 123
Volta Pro / Alva + 125
Kapsa 127
Twist 2 cuadrado / Twist 2 redondo 129
Twist 131
Eight 133
Ring 135
Pix 137
Casia 2 139
Born 141
Corner 1 / Corner 2 143

Simbología ***144***

ILUMINACIÓN Y CONECTIVIDAD

Tecnología doméstica

La iluminación integrada en los muebles, ha revolucionado la forma en que percibimos y utilizamos el mobiliario moderno. Este tipo de iluminación no solo aporta funcionalidad, sino que también eleva la calidad estética y la experiencia general del espacio.

DB GROUP, ofrece productos que se integran de manera discreta en el mobiliario, creando un efecto visual impresionante. Al iluminar los contornos o el interior de los muebles, se pueden resaltar las líneas y formas del diseño, aportando un toque contemporáneo y elegante. Esto permite que los muebles no solo sean funcionales, sino también piezas de arte que embellecen el entorno.

La iluminación integrada permite crear diferentes ambientes según la necesidad. Por ejemplo, en una estantería iluminada, se puede optar por una luz cálida para un ambiente acogedor o una luz más fría para un espacio de trabajo. Esto brinda versatilidad y la posibilidad de adaptar el ambiente a diferentes momentos del día o actividades.

Este argumento, se ve claramente potenciado por la tecnología D-Motion que presentamos en la gran mayoría de los artículos de nuestro catálogo.

Además, la iluminación DB GROUP, mejora la funcionalidad al proporcionar luz adicional en áreas que pueden ser oscuras o difíciles de ver. Por ejemplo, en un armario, la iluminación interna permite encontrar rápidamente lo que se busca, mientras que, en una cocina, las regletas bajo los muebles iluminan la superficie de trabajo, haciendo la preparación de alimentos más segura y eficiente.

De esta manera, desde DB GROUP, aportamos productos que no solo ofrecen mejoras estéticas y funcionales, sino que, además, transforman los ambientes, elevando la percepción de calidad y lujo de los mismos.



ILUMINACIÓN

	TECNOLOGÍA WAVE	TECNOLOGÍA D-MOTION	TECNOLOGÍA STANDAR	ADAPTABLE A MEDIDA
NEXUS		■		■
APEX	■	■		■
APEX DARK			■	■
THEA	■	■		■
FLEXYLED SE H4		■		■
TYNN		■		■
ANDY		■		■
FLEXYLED AT6		■		■
VELIT	■	■		
UNIKA		■		
HOLL		■		
POLAR		■		
K-PAD IR			■	
ATOM		■		
HIDDI			■	
KASEI			■	■
HIKARI			■	■
TENTAI			■	■
SEIZA			■	■
GINGA			■	■
ANGOLO			■	

GRADOS KELVIN	MONTAJE EN SUPERFICIE	MONTAJE ENCASTRADO	PRODUCTO ACABADO A MEDIDA	PRODUCTO SEMI ELABORADO	ACABADO
2700º a 4000º	■	■		■	● ◐
2700º a 4000º		■		■	○
2700º		■		■	●
2700º a 4000º	■			■	●
2700º a 4000º		■		■	○
2700º a 4000º	■			■	●
2700º a 4000º	■			■	● ◐
2700º a 4000º	■	■		■	○
2700º a 4000º	■				●
2700º a 4000º	■				● ◐
2700º a 4000º		■			●
2700º a 4000º	■				◐
4000º	■				◐
2700º a 4000º	■	■			● ◐ ◐
3900º	■				○
3000º / 4000º		■	■		●
3000º / 4000º	■		■		●
3000º / 4000º	■		■		○
3000º	■		■		●
3000º	■		■		●
3000º / 4000º	■		■		● ◐



"Nuestro partner Domus Line, es conocido a nivel mundial por el desarrollo tecnológico y la calidad de sus productos"



Tecnología de vanguardia para mobiliario de alta calidad

La firma de iluminación de la región del Veneto, tiene en su ADN la innovación tecnológica. A lo largo de los años, ha demostrado su capacidad de anticiparse a las demandas y necesidades del mercado, con soluciones y productos que han marcado tendencia. Tecnologías como D Motion o Wave, son buena prueba de ello.

Domus Line está alumbrada por una cultura empresarial, impulsada por el talento y la atención en el detalle, proponiendo soluciones, que conjugan a la vez el desarrollo tecnológico con el diseño, gracias a sus acuerdos, con los más prestigiosos diseñadores italianos.

Su profundo conocimiento del sector, fruto de su larga experiencia y una constante actividad de estudio y análisis, hace que diseñen y desarrollen productos, teniendo en cuenta todos los aspectos y complejidades posibles.

La tarea principal de Domus Line es apoyar proactivamente a la industria del mueble, anticipándose a sus necesidades y personalizando su enfoque en base a soluciones que permitan implementar sistemas altamente tecnológicos, con procesos prácticos, modernos y efectivos.

Para afrontar los cambios que se están produciendo en el mercado manteniendo una ventaja competitiva, es fundamental poder imaginar y desarrollar productos que combinen la evolución tecnológica con la evolución del estilo. Por eso, desde Domus Line, asignan un papel central a la investigación, utilizándola para transformar las intuiciones en ideas, las ideas en diseños y los diseños en productos.

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

24V

PRODUCTO CERTIFICADO

NUESTROS PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN Y CONECTIVIDAD, A DIFERENCIA DE LA MAYOR PARTE DEL MERCADO, CUENTA CON TODOS LOS CERTIFICADOS OBLIGATORIOS, PERO NO SOLO ESO, HA DESARROLLADO TAMBIÉN, TODA UNA SERIE DE CERTIFICACIONES VOLUNTARIAS, QUE PERMITE A TODOS SUS CLIENTES, YA SEAN DISTRIBUIDORES O FABRICANTES DE MOBILIARIO, IMPLEMENTAR SUS PRODUCTOS CON TOTAL GARANTÍA DE ÉXITO, ALGO TOTALMENTE PRIORITARIO EN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN.





INNOVACIÓN+DESARROLLO

NUESTROS PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN, CUENTAN CON UNA EXTRAORDINARIA BASE DE DESARROLLO TECNOLÓGICO. SOLO ASÍ, DOMUS LINE ES COMO HA CONSEGUIDO SER PRECURSOR DE IDEAS Y CONCEPTOS, QUE HAN IDO MARCANDO EL CAMINO EN EL MUNDO DE LA ILUMINACIÓN PARA TODO TIPO DE MOBILIARIOS.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

TODO ELLO, SIN OLVIDAR EL CONCEPTO SOSTENIBILIDAD. ASÍ LO HA DEMOSTRADO INAUGURANDO UN NUEVO SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 246 MÓDULOS DISTRIBUIDOS EN 450 METROS CUADRADOS CON EL QUE HA REBAJADO EN UN 75% LAS EMISIONES CONTAMINANTES.



DIFERENTES TIPOS DE ENCENDIDO

TOUCH: REQUIERE CONTACTO FISICO CON EL INTERRUPTOR.
CLICK: INTERRUPTOR ENCENDIDO / APAGADO.
PROXIMIDAD: ACTÚA ACERCANDO LA MANO AL SENSOR SIN NECESIDAD DE TOCARLO.
DOOR: ENCENDIDO Y APAGADO, AL ABRIR O CERRAR LA PUERTA O FRENTE DE CAJÓN.
PRESENCIAL: ENCIENDE CUANDO DETECTA LA PRESENCIA FISICA DE UNA PERSONA DENTRO DE UN ESPACIO Y SE APAGA SI PASADO UN TIEMPO NO DETECTA PRESENCIA ALGUNA.





Wave

ILUMINACIÓN PROGRESIVA

WAVE es un proyecto exclusivo de Domus Line inspirado en los grupos ópticos más innovadores del sector de la automoción con encendido dinámico.
La tecnología **WAVE** aplicada a las fuentes de luz D-Motion de Domus Line permite el encendido progresivo y sincronizado de todos los elementos desarrollados en esta gama.
Todos los productos de tecnología Wave, también integran la tecnología D-Motion, de manera que permite al usuario final, cambiar la temperatura de la luz entre las dos opciones disponibles, de 2700 K a 4000 K.
El carácter dinámico de la luz, despierta una emoción capaz de liberar una sensación de sorpresa y belleza. El valor añadido que aporta la tecnología **WAVE**, significa poder ofrecer al mercado una solución no sólo innovadora sino también distintiva.



Apex D-Motion Wave



Thea D-Motion Wave



Velit D-Motion Wave

SUB-INDICE



TECNOLOGÍA **D-MOTION** D-M

ILUMINACIÓN INTELIGENTE A ESCALA HUMANA

Porque no siempre contamos con el mismo grado de luz en el hogar. Porque no todas las estancias requieren la misma temperatura de luz. Porque cada estado de ánimo puede desear un ambiente u otro. Porque nada en la vida es solo cálido o frío. Por esta razón, Domus Line, como empresa puntera en productos para iluminación de mobiliario y sus ambientes, creó la tecnología **D-Motion**. Esta innovadora tecnología permite personalizar la iluminación de manera sencilla, ajustando la temperatura de color entre 2700 K y 4000 K para satisfacer cualquier preferencia o necesidad específica. Casi toda la familia de productos de Domus Line incorpora esta funcionalidad avanzada, ofreciendo a los usuarios soluciones versátiles y modernas. Algunos productos incluyen sensores integrados para una experiencia de uso más fluida, mientras que otros son compatibles con sensores **D-Motion** como Giro, Tom o Joy. Además, esta tecnología permite ajustar la intensidad de la luz para lograr una experiencia completamente inmersiva y funcional. Gracias a su enfoque centrado en las necesidades del usuario, Domus Line facilita la creación de ambientes acogedores, energizantes o relajantes según el momento. Esto transforma cada rincón en un espacio personalizado y adaptable, asegurando que la luz sea más que un complemento: una herramienta de bienestar, diseño y comodidad.


Nexus D-Motion


Apex D-Motion


Thea D-Motion


Flexyled SE H4 D-Motion


Tynn D-Motion


Andy D-Motion


Flexyled AT6 D-Motion


Velit D-Motion


Unika D-Motion


Holl D-Motion


Polar SE D-Motion


Atom D-Motion

SUB-INDICE



DOMUS LINE

PERFILES LEDS D-MOTION / WAVE

NEXUS / APEX / APEX DARK / THEA
FLEXYLEDS SE H4 / TYNN / ANDY
FLEXYLED AT 6

Los perfiles están de moda en la iluminación del mobiliario. Ya sea en el bajo mueble, en los costados o incluso en las baldas, los perfiles iluminados de todo tipo, son la aplicación preferida en la actualidad.
Así desde DB GROUP, proponemos una extensa gama de ellos entre los que destacan Nexus, un microperfil, el más sutil y de diseño del mercado dentro de su especie. Apex y Apex Dark para instalaciones donde no sea necesario emplear el aluminio, siendo además este último, una solución única para integrar el perfil con los diseños madera, cuando el led está apagado.
Por último, Thea es un perfil de superficie en acabado negro mate con alto diseño y pasamos de esta manera a los perfiles siliconados con leds integrados, tanto AT6 como SE H4, que puede combinarse a su vez, con los perfiles Tynn de superficie y Andy para la iluminación de golas superiores y zócalos.

dbgroup we are all one

NEXUS
Iluminación a medida

Nexus es un completo programa de iluminación, que permite al fabricante, poder ser autónomo en la fabricación de regletas de luz, con y sin sensor.

El programa parte de un microperfil, el más pequeño en el mercado dentro de su segmento, que está disponible en dos acabados, aluminio o negro mate.

Estos perfiles, tienen la virtud de ser instalados de manera encastrada o superficie, siendo en esta última versión, donde el perfil negro mate, tiene su mayor protagonismo.

Las pantallas opalescentes, además de tener la función de no percibir los puntos del led, ayudan a configurar un producto a medida, contando con dos versiones, una completamente enrasada y otra con pestaña para poder cubrir los posibles desperfectos del mecanizado.

El rollo de led de 20 metros para un óptimo desarrollo, se presenta ahora con tecnología D-Motion que ofrece la ventaja de poder cambiar la temperatura de la luz de 2700K a 4000K.

Nexus puede además encenderse, mediante los sensores D-Motion, con los que poder encender/apargar, dimerizar y cambiar la temperatura de la luz.

Igualmente se puede instalar a través de sensores independientes que permiten poder accionarlo desde cualquier lugar con un mando inalambrico, como en el caso del Giro.

La innovadora tecnología de Nexus, permite poder construir perfiles a medida, sin necesidad de ningún tipo de soldadura ni instalaciones complicadas.

Una inteligente solución, que ahora se ve actualizada con la tecnología D-Motion.



INSTALACIÓN PASO A PASO

1.
Elige el tipo de instalación.

2.
Elige el acabado del perfil.

3.
Elige el modo de encendido.

4.
Completa tu NEXUS.



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

Nexus superficie aluminio sin sensor y Flexyled DM.

Pantalla	0820301
Perfil	0834187
Cable conexión	0815701
Tapas finales	0810520
Clips de fijación	0800268
Tira Led	0651301



Nexus superficie negro mate con sensor Giro DM y Flexyled DM.

Pantalla	0820301
Perfil	0815707
Sensor	0650707 + 0650907
Cable conexión	0815701
Tapas finales	0815807
Clips de fijación	0800268
Tira Led	0651301



Nexus encastre aluminio con sensor Tom DM y Flexyled DM.

Pantalla	0814701
Perfil	0834187
Sensor	0650187
Cable conexión	0815701
Tapas finales	0810420
Clips de fijación	0800168
Tira Led	0651301



Nexus encastre aluminio con sensor Joy DM y Flexyled DM.

Pantalla	0814701
Perfil	0834187
Sensor	0650807
Cable conexión	0815701
Tapas finales	0810420
Clips de fijación	0800168
Tira Led	0651301







Perfil Nexus



Cable interconexión



Pantalla Nexus superficie



Rollo Flexyled SHE6B



Pantalla Nexus encastre



Flexyled SHE6 DM puede cortarse en intervalos de 41,7 mm., para conseguir la longitud más aproximada posible a la deseada en cada instalación.



Set 2 tapas terminales Nexus encastre





Set 2 tapas terminales Nexus superficie





Set 3 grapas fijación Nexus encastre





Set 3 grapas fijación Nexus superficie



Cable de conexión



Color (apariencia)	D-MOTION WHITE
Color (temperatura)	2700 / 4000
Luminosidad (Lux)	780 lm/m
Luminosidad (Eficiencia)	78 lm/w
CRI	Ra 90

FIJACIÓN CONEXIÓN FLEXYLED



NEXUS D-MOTION

Código	Descripción	Longitud	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0815707	Perfil Nexus	3000	---	---	Negro mate	20
0834187	Perfil Nexus	3000	---	---	Cromo Mate	20
0814701	Pantalla Nexus encastre	3000	---	---	Blanco	20
0820301	Pantalla Nexus superficie	3000	---	---	Blanco	20
0815701	Cable de conexión CH6	2000	---	---	---	1
0651301	Rollo Flexyled SHE6B DM Nexus	20000	200 W	D-Motion	---	1
0800168	Set 3 grapas fijación Nexus encastre	---	---	---	---	1
0800268	Set 3 grapas fijación Nexus superficie	---	---	---	---	1
0810420	Set 2 tapas terminales Nexus encastre	---	---	---	Blanco	1
0810520	Set 2 tapas terminales Nexus superficie	---	---	---	Cromo Mate	1
0815807	Set 2 tapas terminales Nexus superficie	---	---	---	Negro mate	1
0816101	Cable interconexión	2000	---	---	Blanco	1

Para asegurar la perfecta fijación del Flexyled a la pinza de conexión, ver instrucciones de montaje.
Transformadores no incluidos, ver páginas 79 y 81.
Para encendido, apagado, dimerización y cambio de temperatura de luz recomendamos la utilización de los nuevos sensores Giro + Recibidor DM, Joy DM y Tom DM (Ver páginas 71, 72 y 73).





APEX D-MOTION / D-MOTION WAVE

Código	Descripción	Longitud	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0651701	Pantalla Apex	3000	---	---	Blanco	20
0651801	Jgo tapas perforada Apex	---	---	---	Blanco	20
0651301	Rollo Flexyled SHE6B D-Motion	20000	200 W	D-Motion	---	1
0815701	Cable de conexión CH6	2000	---	---	---	1
0651401	Flexyled HE6B Wave + Cable de conexión	2000	19,2 W	Wave	---	1
0651501	Flexyled HE6B Wave + Cable de conexión	2500	24 W	Wave	---	1
0651601	Flexyled HE6B Wave + Cable de conexión	3000	28,8 W	Wave	---	1
0816101	Cable interconexión	2000	---	---	Blanco	1

Transformadores no incluidos, ver páginas 79 y 81.
Para encendido, apagado, dimerización y cambio de temperatura de luz del Rollo Flexyled SHE6B DM recomendamos la utilización de los nuevos sensores Giro + Recibidor DM, Joy DM y Tom DM (Ver páginas 71, 72 y 73).
Para utiización de los Flexyled HE6B Wave, recomendamos la utilización del nuevo sensor Giro + Recibidor Wave (Ver página 71).





Rollo Flexyled SHE6B D-Motion



Flexyled HE6B Wave







Rollo flexyled SHE6B D-Motion



Flexyled HE6B Wave



Cable de conexión

ENCASTRE STANDAR



ENCASTRE PLANO





Medidas de instalación Apex

APEX DARK

Código	Descripción	Longitud	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0815507	Pantalla Apex Dark	3000	---	---	Fumé	20
0820201	Flexyled UHE6B PW Apex Dark	3000	43 W	Cálida	---	1
0820207	Jgo tapas finales Apex Dark	---	---	---	Fumé	20

Con la pantalla Apex Dark fumé, conseguimos integrar este sistema de iluminación, de una manera más estética siempre que lo insertemos en tableros de colores oscuros. Apex Dark es compatible para combinar con cualquier sensor.
Transformadores no incluidos, ver páginas 79 y 81.









Flexyled UHE6B PW Apex Dark





PERFIL THEA D-MOTION / D-MOTION WAVE

Código	Descripción	Longitud	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0813907	Perfil Thea	2000	---	---	Negro Mate	20
0812101	Cobertor perfil Thea	2000	---	---	Blanco	20
0800197	Clip de fijación Thea	---	---	---	Cinc	20
0814007	Set de tapas perfil Thea	---	---	---	Negro Mate	20
0651301	Rollo Flexyled SHE6B D-Motion	20000	200 W	D-Motion	---	1
0815701	Cable de conexión CH6	2000	---	---	---	1
0651401	Flexyled HE6B Wave + Cable de conexión	2000	19,2 W	D-Motion Wave	---	1
0651501	Flexyled HE6B Wave + Cable de conexión	2500	24 W	D-Motion Wave	---	1
0651601	Flexyled HE6B Wave + Cable de conexión	3000	28,8 W	D-Motion Wave	---	1

Transformadores no incluidos, ver páginas 79 y 81.
Para encendido, apagado, dimerización y cambio de temperatura de luz del Rollo Flexyled SHE6B DM recomendamos la utilización de los nuevos sensores Giro + Recibidor DM, Joy DM y Tom DM (Ver páginas 71, 72 y 73).
Para utiización de los Flexyled HE6B Wave, recomendamos la utilización del nuevo sensor Giro + Recibidor Wave (Ver página 71).





Rollo Flexyled SHE6B D-Motion



Flexyled HE6B Wave





Cable de conexión

Rollo flexyled SHE6B D-Motion

Flexyled HE6B Wave



FLEXYLED SE H4

Diseño para dar clase a tu mobiliario

FLEXYLED SE H4-24 D-M es un perfil LED lineal flexible D-Motion bicolor, con posibilidad de cambiar la luz de 2700K a 4000K, fabricado con materiales de silicona coextruidos reflectantes y difusores, con 144 +144 LEDs/m.

Está diseñado para poder ser encastrado en los paneles, o integrados en perfilería de aluminio, como en los casos Tynn de superficie o Andy para soluciones de iluminación de zócalo o perfiles gola.

Gracias a su flexibilidad, FLEXYLED SE H4-24 D-M también puede instalarse sobre mecanizado fresado curvo, en ángulo de 90º o cualquier otra configuración, a presión sin colas ni adhesivos.

El perfil led, viene doblemente cableado, en distintas medidas, para poder optimizar el producto y ser empleado en una o dos ocasiones, gracias a que cuenta con cable de alimentación doble con conectores Micro24.





FLEXYLED SE H4 D-MOTION (doble cableado)

Código	Descripción	Longitud	Potencia	Iluminación	Embalaje
0651901	Flexyled SE H4 doble cableado D-Motion	2000	19,2 W	D-Motion	1
0652001	Flexyled SE H4 doble cableado D-Motion	3000	28,8 W	D-Motion	1
0652101	Flexyled SE H4 doble cableado D-Motion	5000	48 W	D-Motion	1

Flexyled SE H4 viene de serie con cableado en ambos extremos para un mejor aprovechamiento a la hora de cortar el mismo.
Transformadores no incluidos, ver páginas 79 y 81.
Para encendido, apagado, dimerización y cambio de temperatura de luz recomendamos la utilización de los nuevos sensores Giro + Recibidor DM, Joy DM y Tom DM (Ver páginas 71, 72 y 73).

















FLEXIBILIDAD

Gracias a la flexibilidad que nos ofrece esta tira led, podemos realizar el diseño que queramos y hacer la instalación de forma recta, curva, circular, etc... embutiendo el Flexyled SE H4 24Vdc dentro de la ranura de 8 mm de profundidad.

INSTALACIÓN

Flexyled SE H4 24Vdc no precisa de pegamentos o adhesivos para su instalación. Basta con realizar una canal en la madera para embutirlo dentro de ella, quedando totalmente enrasado y posiblitandonos además instalar baldas con una separación de 0 mm. entre el costado y la propia balda.

MODULARIDAD

Flexyled SE H4 24Vdc puede cortarse en intervalos de 44 mm, para conseguir la longitud más aproximada posible a la deseada en cada instalación.



TYNN D-MOTION

Código	Descripción	Longitud	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0810307	Perfil Tynn Negro Mate	3000	---	---	Negro mate	20
0814507	Set 4 tornillos Perfil Tynn	---	---	---	Negro Mate	20
0651901	Flexyled SE H4 doble cableado D-Motion	2000	19,2 W	D-Motion	---	1
0652001	Flexyled SE H4 doble cableado D-Motion	3000	28,8 W	D-Motion	---	1
0652101	Flexyled SE H4 doble cableado D-Motion	5000	48 W	D-Motion	---	1

Flexyled SE H4 viene de serie con cableado en ambos extremos para un mejor aprovechamiento a la hora de cortar el mismo.
Transformadores no incluidos, ver páginas 79 y 81.
Para encendido, apagado, dimerización y cambio de temperatura de luz recomendamos la utilización de los nuevos sensores Giro + Recibidor DM, Joy DM y Tom DM (Ver páginas 71, 72 y 73).









Flexyled SE H4 D-Motion



Perfil Tynn



ANDY

Tus muebles a otro nivel



Andy es un pequeño perfil diseñado para su configuración por parte del usuario, que permite conseguir fácilmente soluciones de iluminación lineal personalizadas al milímetro para su instalación en perfiles gola bajo encimera y zócalos de cocina.

La colección, está compuesta por un perfil universal adhesivo, que lo hace válido para combinar con cualquier tipo de perfil gola y accesorios para su instalación, que permiten crear configuraciones perimetrales.

El producto, se complementa con el flexyled SE H4 D Motion, que se inserta dentro de su perfil y permite una iluminación seleccionable de 2700K a 4000K.

Andy es sin duda, una original solución para elevar tu cocina, a otro nivel.



Ejemplo de ANDY instalado con gola superior bajo encimera en esquina y clips de fijación de perfil gola.



Ejemplo de ANDY instalado con gola superior bajo encimera en rincón y clips de fijación de perfil gola.



Detalle de la tapa terminal y salida del cable de alimentación.

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Gracias a sus piezas de rincón y esquina, permite su instalación con ángulos tanto abiertos como cerrados y toda vez que se combina con nuestro Flexyled SE H4 que es totalmente flexible, Andy permite implementar esta atractiva luz continua, de manera completa y sin cortes, tanto con temperatura natural como cálida. Las tapas finales, cuentan en su estructura con un espacio que permite la sencilla salida del cable para ser conectado al transformador.



UN PROGRAMA COMPLETO

Andy es un sistema patentado que permite dotar de iluminación a la zona delimitada entre la base del mueble y el zócalo y la base de la encimera con el perfil gola. Sin embargo, lo interesante del producto, es que es polivalente sea cual sea la forma del zócalo o la gola, ya que su instalación es completamente independiente gracias a su perfil de aluminio adhesivo totalmente testado.

Andy cuenta con todos los elementos necesarios para completar una instalación espectacular e innovadora. Tanto perfiles, como rincones, esquinas y tapas finales, están disponibles en acabado aluminio y negro e incorporamos también como novedad el Flexyled SE H4 doble cableado en la medida de 5 metros, para que pueda ser instalado de una forma continua sin empalmes.

ANDY D-MOTION

Código	Descripción	Longitud	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0815107	Perfil adhesivo Andy	3000	---	---	Negro mate	10
0834087	Perfil adhesivo Andy	3000	---	---	Cromo Mate	10
0815207	Esquina Andy	---	---	---	Negro mate	20
0810120	Esquina Andy	---	---	---	Cromo Mate	20
0815307	Rincón Andy	---	---	---	Negro mate	20
0810220	Rincón Andy	---	---	---	Cromo Mate	20
0820107	Jgo. Tapas finales Andy	---	---	---	Negro mate	20
0810320	Jgo. Tapas finales Andy	---	---	---	Cromo Mate	20
0651901	Flexyled SE H4 doble cableado D-Motion	2000	19,2 W	D-Motion	---	1
0652001	Flexyled SE H4 doble cableado D-Motion	3000	28,8 W	D-Motion	---	1
0652101	Flexyled SE H4 doble cableado D-Motion	5000	48 W	D-Motion	---	1

Flexyled SE H4 viene de serie con cableado en ambos extremos para un mejor aprovechamiento a la hora de cortar el mismo.
Transformadores no incluidos, ver páginas 79 y 81.
Para encendido, apagado, dimerización y cambio de temperatura de luz recomendamos la utilización de los nuevos sensores Giro + Recibidor DM, Joy DM y Tom DM (Ver páginas 71, 72 y 73).



Flexyled SE H4 doble cableado













Perfil adhesivo Andy



Esquina Andy



Rincón Andy



Jgo. Tapas finales Andy



FLEXYLED AT6

Flexyled flexible para empotrar o superficie

FLEXYLED AT6 D-M es una tira siliconada de luz regulable a dos colores D-Motion de 2700K a 4000K, desarrollado con tecnología de recubrimiento de silicona para difundir un efecto homogéneo en un módulo lineal flexible de 6 mm de ancho con 156 +156 LED/m. Diseñado para instalación en superficie y empotrado, el perfil también se puede configurar para su instalación en las esquinas de elementos de mobiliario.
Protegido de cuerpos sólidos mayores a 1,0 mm. El Flexyled AT6, está protegido contra salpicaduras de agua. Lo que le confiere la protección IP 44.
FLEXYLED AT6 D-M se suministra con base adhesiva 3M de alta resistencia y con ganchos y tornillos para fijación mecánica a la superficie.

FLEXYLED AT6 D-MOTION (doble cableado)

Código	Descripción	Longitud	Encastre	Potencia	Iluminación	Embalaje
0652201	Flexyled AT6 doble cableado D-Motion	2000	6	20 W	D-Motion	1
0652301	Flexyled AT6 doble cableado D-Motion	3000	6	30 W	D-Motion	1

FLEXYLED AT6 viene de serie con cableado en ambos extremos para un mejor aprovechamiento a la hora de cortar el mismo.
Grado de protección IP44. FLEXYLED AT6 está protegido contra salpicaduras de agua. La protección es relativa solo al aparato y no al sistema de conexión.
Transformadores no incluidos, ver páginas 79 y 81.
Para encendido, apagado, dimerización y cambio de temperatura de luz recomendamos la utilización de los nuevos sensores Giro + Recibidor DM, Joy DM yTom DM (Ver páginas 71, 72 y 73).

MODULARIDAD
Doble opción de instalación







(1) Base adhesiva de alta fijación 3M



(2) Fijación mediante clip atornillado









SUB-INDICE



DOMUS LINE

SPOTLIGHTS LEDS

VELIT DMWA / UNIKA DM
HOLL DM / POLAR DM / K-PAD IR
ATOM DM / HIDDI

Dentro de las luminarias tipo focos, DB GROUP, presenta las mayores innovaciones del mercado, tanto en tecnología como en diseño de producto. Así, el perfil orientable Velit, con la vanguardista iluminación D Motion Wave secuencial, se presenta como el producto más innovador, dentro de su segmento. Unika combina lo mejor de dos mundos, la iluminación y la conectividad, en un solo producto. El foco Holl, permite rediseñar la iluminación, pudiendo implementar un maridaje perfecto entre la iluminación y la superficie de los tableros, aportando un resultado impactante y espectacular.
Uno de nuestro Best Sellers, el famoso foco Polar, ahora lo presentamos con tecnología D-Motion para poder incluir dentro del mismo foco, luz a 2700K y 4000K. Mismo camino, ha tomado el foco Atom.
Hiddi completa la selección, como un original sistema de iluminación de cajones y muebles bajos extraíbles con sensor IFR integrado.

dbgroup
we are all one

VELIT

Led orientable con tecnología progresiva



VELIT es un perfil de proyección de luz simétrico y orientable para montaje en superficie, para aplicación bajo los muebles altos de cocina. La óptica de la luminaria, cuenta con una luz orientable a 35°, que permite poder contar con la iluminación en el lugar que más se adapte a las necesidades del consumidor. Esta situación, es especialmente aprovechable en encimeras cada vez más de moda, de mayor profundidad.

Velit se presenta con la innovadora Tecnología Wave, que permite encenderse mediante su sensor integrado de manera secuencial, lo que potencia su espectacularidad, sobre todo en piezas grandes.

Además, también integra la Tecnología D-Motion, lo que permite poder graduar su luz de 2700K a 4000K.

Velit se presenta en un atractivo color negro mate y en distintas medidas estándar fácilmente instalables.

Una verdadera innovación top de gama, seña de identidad Domus Line, Velit conjuga en un solo producto, tecnología, diseño y facilidad de instalación.



VELIT D-MOTION / WAVE

Código	Descripción	Encendido	Longitud	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0681107	Velit D-Motion Wave SD	Touch	600	4,8 W	D-Motion Wave	Negro mate	1
0681207	Velit D-Motion Wave SD	Touch	900	7,7 W	D-Motion Wave	Negro mate	1
0681307	Velit D-Motion Wave SD	Touch	1200	10,6 W	D-Motion Wave	Negro mate	1

Sensor incluido dentro de la propia regleta.
Transformadores no incluidos, ver páginas 79 y 81.

D-Motion es la tecnología Domus Line, que permite que sus productos puedan ser seleccionados por parte del consumidor final, iluminación cálida o día, pudiendo pasar en el mismo producto de 2700K a 4000K.

Wave es la más innovadora tecnología Domus Line, con estética secuencial tanto en el encendido como en el apagado, que además integra por defecto, la función D-Motion.











UNIKA D-MOTION

Todo lo posible en un solo producto







UNIKA es un foco innovador con fuente de luz perimetral integrada en un soporte inclinado a 15°, diseñado para ser instalado debajo del mueble alto de la cocina, pegado a la pared. Su diseño elegante y funcional lo convierte en mucho más que un simple foco. Además de iluminar, UNIKA incorpora la posibilidad de integrar diferentes tecnologías de enchufes directamente en el producto, como enchufes Schuko y puertos USB, ofreciendo una solución multifuncional para optimizar el espacio y la funcionalidad de la cocina. Domus Line presenta este producto en dos terminaciones sofisticadas, negro mate e inox, y en cuatro versiones adaptadas a diferentes necesidades: UNIKA esclavo, UNIKA con sensor integrado, UNIKA Schuko y UNIKA USB. Estas opciones permiten combinar iluminación y conectividad en un solo elemento, sin necesidad de mecanizar los muebles ni la encimera, simplificando la instalación y manteniendo la estética del espacio. Además, UNIKA incorpora la avanzada tecnología D-Motion, que permite ajustar la temperatura de la luz entre 2700 K y 4000 K, ofreciendo la flexibilidad de crear ambientes cálidos o neutros según la ocasión. Con su diseño moderno y sus características innovadoras, UNIKA no solo ilumina, sino que redefine la funcionalidad de los espacios en la cocina, combinando estética, practicidad y versatilidad.







UNIKA D-MOTION

Código	Descripción	Encendido	Diámetro	Altura	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0810690	Unika D-Motion Slave	---	75	64	5 W	D-Motion	Ínox	1
0810790	Unika D-Motion TDM	Touch	75	64	5 W	D-Motion	Ínox	1
0810890	Unika D-Motion Shucko	---	75	64	5 W	D-Motion	Ínox	1
0810990	Unika D-Motion USB	---	75	64	5 W	D-Motion	Ínox	1
0814107	Unika D-Motion Slave	---	75	64	5 W	D-Motion	Negro Mate	1
0814207	Unika D-Motion TDM	Touch	75	64	5 W	D-Motion	Negro Mate	1
0814307	Unika D-Motion Shucko	---	75	64	5 W	D-Motion	Negro Mate	1
0814407	Unika D-Motion USB	---	75	64	5 W	D-Motion	Negro Mate	1

Unika D-Motion Shucko incorpora 1 toma Shucko dotada con cable de 2000 mm. para la conexión directa a la red eléctrica.
Unika D-Motion USB incorpora 2 tomas de 2 A cada una, dotadas con cable de 2000 mm. para la conexión a un alimentador de 24 V. (Transformador mínimo 30 W).
Transformadores no incluidos, ver páginas 79 y 81.



Unika D-Motion Slave | Unika D-Motion TDM | Unika D-Motion Schuko | Unika D-Motion USB











HOLL D-MOTION

Código	Descripción	Encendido	Diámetro	Altura	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0681407	Holl D-Motion BH	---	76	12	3,8 W	D-Motion	Negro	1
0681507	Holl D-Motion TDM	Touch	76	12	3,8 W	D-Motion	Negro	1

Transformadores no incluidos, ver páginas 79 y 81.
La instalación se puede completar solo con focos Holl D.Motion BH, usando para encendido, apagado, dimerización y cambio de temperatura de luz, los nuevos sensores Giro + Recibidor DM, Joy DM y Tom DM (Ver páginas 71, 72 y 73).








Holl D-Motion BH




Holl D-Motion TDM

SUB-INDICE

POLAR SE D-MOTION

Tecnología en 5 mm de espesor

El foco Polar, siempre considerado un "Best Sellers" dentro de la iluminación Domus Line, se actualiza ahora con tecnología D-Motion, que permite el cambio de iluminación de 2700K a 4000K. Manteniendo sus principales ventajas de producto fabricado totalmente en aluminio de 4 mm y con una sencillísima instalación en superficie, Polar D-Motion promete ser con esta mejora, un producto de mayorías. Mantiene sus versiones en acabado aluminio y negro mate, así como Slave y SDM con el cual conseguimos además del apagado y encendido, el cambio de temperatura de luz.









POLAR SE SLAVE D-MOTION

Código	Descripción	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0650287	Polar SE Slave D-Motion	5 W	D-Motion	Cromo Mate	1
0681607	Polar SE Slave D-Motion	5 W	D-Motion	Negro Mate	1

Transformadores no incluidos, ver páginas 79 y 81.









POLAR SE SDM D-MOTION

Código	Descripción	Encendido	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0650387	Polar SE SDM D-Motion	Proximidad	5 W	D-Motion	Cromo Mate	1
0681707	Polar SE SDM D-Motion	Proximidad	5 W	D-Motion	Negro Mate	1

Transformadores no incluidos, ver páginas 79 y 81.













K-PAD IR

24V

Código	Descripción	Encendido	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0712587	K-Pad IR	Door	5 W	Natural	Aluminio	1

Transformadores no incluidos, ver páginas 79 y 81.















ATOM D-MOTION

Código	Descripción	Ø Encastre	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0650487	Foco Atom D-Motion	57	3 W	D-Motion	Cromo Mate	1
0681807	Foco Atom D-Motion	57	3 W	D-Motion	Negro Mate	1
0650190	Foco Atom D-Motion	57	3 W	D-Motion	Ínox	1
0702287	Spacer Recto Atom	---	---	---	Cromo Mate	1
0700507	Spacer Recto Atom	---	---	---	Negro Mate	1
0810290	Spacer Recto Atom	---	---	---	Ínox	1
0702387	Spacer Oblicuo Atom	---	---	---	Cromo Mate	1
0700607	Spacer Oblicuo Atom	---	---	---	Negro Mate	1
0810390	Spacer Oblicuo Atom	---	---	---	Ínox	1

Transformadores no incluidos, ver páginas 79 y 81.
Para encendido, apagado, dimerización y cambio de temperatura de luz recomendamos la utilización de los nuevos sensores Giro + Recibidor DM, Joy DM y Tom DM (Ver páginas 71, 72 y 73).

























Foco Atom

Spacer Recto

Spacer Oblicuo





HIDDI

Una opción perfecta si buscas iluminar el interior del mueble

HIDDI es una luminaria diseñada para ofrecer una solución de iluminación práctica y eficiente, ideal para interiores de cajones o muebles con herrajes extraíbles que necesiten luz adicional. En un contexto donde los cajones y módulos extraíbles de colores oscuros son tendencia, HIDDI se convierte en una herramienta esencial para garantizar la visibilidad y funcionalidad en el interior de estos espacios.Con un diseño ultradelgado de tan solo 15 mm de espesor y un acabado neutro, HIDDI se integra de forma discreta en cualquier mueble, respetando su estética. Su avanzada tecnología incluye un sensor de infrarrojos que permite encender y apagar la luz automáticamente al abrir o cerrar el cajón, asegurando comodidad y eficiencia energética.La instalación de HIDDI es versátil y sencilla. Puede fijarse en los laterales del mueble mediante un soporte deslizante que no solo facilita su colocación, sino que también oculta los tornillos de fijación, proporcionando un acabado limpio y elegante.Gracias a su diseño funcional y características innovadoras, HIDDI no solo ilumina, sino que eleva la experiencia de uso en el mobiliario moderno, ofreciendo una solución práctica para quienes valoran la combinación de diseño y tecnología en sus espacios.

HIDDI

Código	Descripción	Encendido	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0814301	Hiddi	Door	3,1 W	Natural	Blanco	1

Este artículo, cuenta con un sistema de infrarrojos que se acciona abriendo el frente del cajón o la puerta.
Transformadores no incluidos, ver páginas 79 y 81.






Detalle instalación con cobertor

SUB-INDICE



DOMUS LINE

SENSORES Y TRANSFORMADORES

GIRO / JOY / TOM / IR 4.0 / IFR V09 / SIMPLY CLICK / CAPSENS / IR 12-24 / DOTTI

La innovación Domus Line, también llega a los sensores. De esta manera, presentamos Giro, un estético y funcional sensor, capaz de manejar todos los productos tanto con tecnología D-Motion, como D-Motion Wave, en un solo mando, al alcance de la mano. Joy y Tom, son los nuevos modelos de sensores D-Motion, con los que poder cambiar la iluminación de 2700K a 4000K. Por último y no menos importante, hemos incorporado la nueva generación de transformadores Domus Line. Mucho más discretos y pequeños para poder esconderlos en el mueble, pero, además, mucho más potentes para validar las grandes instalaciones de hoy día. Además de ello, esta nueva versión, integra dentro del sensor la caja de conexiones, lo que hace mucho más funcional el proceso de instalación.

dbgroup we are all one



El sensor Giro, es algo más que un sensor. Se trata de un dispositivo, disponible para todos los productos con tecnología D- Motion y D-Motion Wave.

De esta forma, cada elemento, no solo podrá encenderse, sino que además podrá ser dimmerizado a distancia y de la misma manera, poder cambiar la temperatura de la luz de los distintos productos de 2700K a 4000K.

El sensor Giro podrá ser instalado de manera fija en su base o bien poder tenerlo en mano del usuario para una mejor y más práctica funcionalidad.

Giro redefine en un solo producto, la gestión de la iluminación.

Instrucciones Giro DM



GIRO D-MOTION / WAVE

Código	Descripción	Encendido	Potencia	Acabado	Embalaje
0650707	Sensor Giro	Touch	72 W / Máx.	Negro	1
0650907	Recibidor D-Motion	---	72 W / Máx.	Negro	1
0681007	Recibidor D-Motion Wave	---	72 W / Máx.	Negro	1

Giro es un sistema de control remoto **(inalámbrico)** para productos bicolor D-Motion. La luz cambia de color con GIRO D-M. El control remoto permite encender, apagar y regular la intensidad de los productos, además de seleccionar la temperatura de color para convertir cada momento en una experiencia cromática única. La versión DM Wave, además de todo lo mencionado, incorpora el encendido y apagado progresivo.
Giro podrá instalarse de una manera fija por medio de 3M o tornillo gracias a su base, o bien usarse de manera independiente en la mano de cada usuario.
El sensor Giro, siempre precisa de un recibidor. Existen dos tipos de recibidores: D Motion y D Motion Wave. El sensor Giro, deberá ir acompañado del recibidor que proceda en cada caso, en función de la tecnología que tenga el producto al que se conecte.
El cable de los recibidores tiene una longitud de 200 mm.







Sensor Giro





Recibidor D-Motion Wave



Recibidor D-Motion



JOY D-MOTION

Código	Descripción	Encendido	Potencia	Acabado	Embalaje
0650807	Sensor Joy D-Motion	Proximidad	72 W / Máx.	Negro	1

Las productos conectados a JOY D-MOTION se encienden y se apagan con un movimiento rápido de la mano delante del sensor. Si se mantiene la mano delante del sensor, se puede ajustar la luminosidad (función de atenuación) y guardar la configuración hasta que se vuelva a modificar (función de memoria).
Con tres movimientos rápidos de la mano delante del sensor, es posible seleccionar la temperatura de color del producto D-MOTION conectado a JOY D-MOTION. Al seleccionar el color, el producto, se pueden configurar en una de las dos temperaturas 2700K o 4000K.
Joy DM cuenta con un cable de entrada y otro de salida, ambos con una longitud de 2 metros.





on-off function



dimmer function



colour selection





Instrucciones Joy DM



TOM D-MOTION

Código	Descripción	Encendido	Potencia	Acabado	Embalaje
0650187	Sensor Tom D-Motion	Touch	72 W / Máx.	Ínox	1

TOM D-MOTION es un microinterruptor táctil para controlar productos con tecnología D-Motion. Gestiona las funciones de encendido y apagado, selección de luminosidad y temperatura de color. Disponible en acabado aluminio, integra un anillo luminoso que indica su estado de funcionamiento.
Las funciones ON-OFF se activan simplemente con un toque rápido. La luminosidad se regula con un toque prolongado (función dimmer 5-100%) y se memoriza hasta el siguiente ajuste (función memoria). La temperatura de color del producto conectado al cable de salida de TOM D-M se selecciona con tres toques rápidos.

Instrucciones Tom DM







IR 4.0

Código	Descripción	Encendido	Potencia	Acabado	Embalaje
0681907	Sensor IR 4.0 FC Door	Door	72 W / Máx.	Negro	1
0682007	Sensor IR 4.0 SD Proximidad	Proximidad	72 W / Máx.	Negro	1

IR 4.0 FC. Es un sensor de puerta de tan solo 10 mm de encastre y corona de 12 mm para cubrir imperfecciones del mecanizado que actúa cuando se cierra y abre la puerta por medio de infrarrojos.
IR 4.0 FC tiene una señal de detección mejorada y es adecuado para su aplicación en la parte posterior de puertas con superficies poco reflectantes.
IR 4.0 SD es un sensor touch de tan solo 10 mm de encastre y corona de 12 mm para cubrir imperfecciones del mecanizado que actúa cuando se acerca la mano al sensor. Un rápido movimiento permite encender y apagar en modo suave encendido/apagado, mientras que con el dispositivo encendido, la presencia constante de la mano frente al sensor permite la regulación de la intensidad luminosa. Ambos cuentan con cable de entrada y salida, ambos con una longitud de 2,5 metros.

Instrucciones IR 4.0







SUB-INDICE



SENSOR IFR V09

Código	Descripción	Encendido	Potencia	Acabado	Embalaje
0702701	Sensor IFR V09	Presencial	150 - 250 W / Máx.	Blanco	1

Posibilidad de regular el tiempo de desconexión entre 10 segundos y 3 minutos máximo.







SENSOR SIMPLY

Código	Descripción	Encendido	Potencia	Acabado	Embalaje
0701207	Sensor Simply R1	Proximidad	150 W / Máx.	Negro	1







INTERRUPTOR CLICK

Código	Descripción	Encendido	Acabado	Embalaje
0704201	Interruptor Click	Click	Negro	1









SENSOR OCULTO CAPSENS FW TLD

Código	Descripción	Encendido	Potencia	Acabado	Embalaje
0702801	Sensor Oculto Capsens	Touch	30-60 W / Máx.	Negro	1



Máximo grosor 30 mm



Máximo grosor 20 mm



Máximo grosor 12 mm







SENSOR IR 12/24 FW

Código	Descripción	Encendido	Potencia	Acabado	Embalaje
0702601	Sensor IR 12/24 FW	Door / Proximidad	15 - 30 W / Máx.	Blanco	1

Sensor IR 12/24 FW adaptado para una doble configuración. Sensor de puerta o de proximidad.











SENSOR DOTTI TLD

Código	Descripción	Encendido	Potencia	Acabado	Embalaje
0710687	Sensor Touch Dotti	Touch	36 / 72 W / Máx.	Cromo mate	1







TRANSFORMADOR 15W - 24 V

Código	Descripción	Potencia	Acabado	Embalaje
0703001	Transformador 15W 24 V	15 W / Máx.	Blanco	1





TRANSFORMADOR 30W - 24 V

Código	Descripción	Potencia	Acabado	Embalaje
0703101	Transformador 30W 24 V	30 W / Máx.	Blanco	1





TRANSFORMADOR 60W - 24 V

Código	Descripción	Potencia	Acabado	Embalaje
0707101	Transformador 60W 24 V	60 W / Máx.	Blanco	1





SUB-INDICE



TRANSFORMADOR D-PRO 30W - 24 V

Código	Descripción	Potencia	Acabado	Embalaje
0652401	Transformador D-Pro 30W 24 V (EU)	30 W / Máx.	Blanco	1
0652801	Transformador D-Pro 30W 24 V (USA)	30 W / Máx.	Blanco	1

D Pro es un transformador de última generación, que en el tamaño más reducido posible, integra la caja de conexiones en el propio transformador.
D Pro cuenta con versión EU y también versión USA.



TRANSFORMADOR D-PRO 60W - 24 V

Código	Descripción	Potencia	Acabado	Embalaje
0652501	Transformador D-Pro 60W 24 V (EU)	60 W / Máx.	Blanco	1
0652901	Transformador D-Pro 60W 24 V (USA)	60 W / Máx.	Blanco	1

D Pro es un transformador de última generación, que en el tamaño más reducido posible, integra la caja de conexiones en el propio transformador.
D Pro cuenta con versión EU y también versión USA.



TRANSFORMADOR D-PRO 100W - 24 V

Código	Descripción	Potencia	Acabado	Embalaje
0652601	Transformador D-Pro 100W 24 V (EU)	100 W / Máx.	Blanco	1
0623001	Transformador D-Pro 100W 24 V (USA)	100 W / Máx.	Blanco	1

D Pro es un transformador de última generación, que en el tamaño más reducido posible, integra la caja de conexiones en el propio transformador.
D Pro cuenta con versión EU y también versión USA.







Perfiles de iluminación Kautät

Listos para ser instalados

Los perfiles de iluminación Kautät están diseñados para ofrecer soluciones personalizadas y versátiles, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. Este programa exclusivo permite entregar productos a medida, completamente customizados, con diferentes aplicaciones, temperaturas de luz y tipos de encendido. Su enfoque en la personalización asegura que cada perfil se adapte perfectamente al espacio y a las preferencias del usuario.

La gama Kautät incluye perfiles de aluminio con iluminación integrada en cinco aplicaciones diferentes:

- **Kasei**, para instalación encastrada.
- **Hikari**, para montaje en superficie.
- **Tentai**, diseñado para esquinas o ángulos.
- **Ginga**, pensado para baldas de madera.
- **Seiza**, ideal para baldas de cristal.

Los perfiles encastrados, de superficie y en ángulo están disponibles en luz cálida (3000 K) o luz natural (4000 K), mientras que los diseñados para vitrinas o muebles interiores, como Ginga y Seiza, se ofrecen en luz cálida para resaltar su funcionalidad y diseño.
Una de las características destacadas de esta gama es su simplicidad tecnológica. Los perfiles pueden cortarse por cualquier sección sin requerir ajustes adicionales, gracias a un diseño práctico que facilita su personalización. Solo es necesario seleccionar la tapa conector final para completar el montaje.
Cada producto se entrega al cliente perfectamente preparado, embalado y listo para ser instalado, simplificando el proceso y garantizando una experiencia de usuario sin complicaciones. Con Kautät, se combina innovación y funcionalidad.

24V



PERFILES LEDS

KASEI / HIKARI / TENTAI / SEIZA / GINGA

ILUMINACIÓN A MEDIDA 24V



CORTE ÚNICO, MONTAJE INMEDIATO



¡SIN SOLDADURAS!

Nuestro perfil LED de cobre continuo está diseñado para una instalación rápida y sin complicaciones. Incluye un perfil de aluminio de alta calidad, tira LED y cover difusor, todo en un solo sistema. Con un único corte, el perfil queda completamente listo para su montaje. Además, en nuestro sistema de iluminación Kautät no es necesario realizar soldaduras. Gracias a nuestros conectores directos al perfil, la instalación es más rápida, segura y eficiente. Disfruta de una iluminación uniforme y profesional sin herramientas adicionales. Innovación y calidad para proyectos de alto nivel.

dbgroup we are all one

ILUMINACIÓN **A MEDIDA**





KASEI (Perfil de encastre)

Gracias a su tecnología, este perfil, permite ser cortado por cualquiera de sus partes pudiendo adaptarse a otras medidas sin necesidad de soldaduras y conexiones adicionales.



Perfil de reducidas dimensiones para ser instalado mediante encastre con triple opción de conexión. Transformador y clips de fijación incluidos.

Acabado de perfil antracita.

Perfil difusor con triple opción de proyección de luz: plana, interior y exterior.



Interior Plana Exterior

Perfil difusor para eliminar la percepción de los puntos led.

Posibilidad de adaptar sensor integrado en el perfil o sensores independientes.



CONFIGURA TU **KASEI**

1 TEMPERATURA DE LUZ



Luz Natural (4000 K)



Luz Cálida (3000 K)

2 TIPO DE CONEXIÓN



Set de tapas conectoras



Set de tapas inductivas



Set de tapas con sensor integrado

3 MEDIDA DEL PRODUCTO



4 COMPLEMENTOS OPCIONALES



Cable interconexión 50 mm. o 2000 mm.



Cable alargador 2000 mm.



Sensores independientes

Los clips de fijación y los transformadores, se incluirán en cada pedido, adecuados a la medida de perfil solicitada por el cliente.

SUB-INDICE



KASEI (Perfil de encastre)

IP20 · RoHS · CE · adaptable · 24V

Código	Descripción	Encendido	Longitud	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0650202	Perfil de encastre Kasei	---	3000	22,5 W	Natural	Antracita	30
0650102	Perfil de encastre Kasei	---	3000	22,5 W	Cálida	Antracita	30
0650302	Set de tapas conectoras con cable	---	---	72 W / Máx.	---	Antracita	1
0650402	Set de tapas inductivas con cable	---	---	72 W / Máx.	---	Antracita	1
0650502	Set de tapas sensor integrado con cable	Proximidad	---	36 W / Máx.	---	Antracita	1
0650168	Set de grapas fijación	---	---	---	---	Galvanizado	1
0650801	Cable interconexión	---	50	72 W / Máx.	---	Blanco	1
0650101	Cable interconexión	---	2000	72 W / Máx..	---	Blanco	1
0651101	Cable alargador (opcional)	---	2000	72 W / Máx.	---	Blanco	1
0650401	Transformador 15 W	---	---	15 W / Máx.	---	Blanco	1
0650501	Transformador 36 W	---	---	36 W / Máx.	---	Blanco	1
0650601	Transformador 60 W	---	---	60 W / Máx.	---	Blanco	1
0650701	Transformador 100 W	---	---	100 W / Máx.	---	Blanco	1





Perfil de encastre Kasei



Set de tapas conectoras



Set de tapas inductivas



Set de tapas con sensor integrado



Set grapas de fijación



Cable interconexión de 50 mm. o 2000 mm.



Cable alargador 2000 mm. (Opcional)



Transformador 15 W



Transformador 36 W



Transformador 60 W



Transformador 100 W

ILUMINACIÓN **A MEDIDA**





HIKARI (Perfil de superficie)

Gracias a su tecnología, este perfil, permite ser cortado por cualquiera de sus partes pudiendo adaptarse a otras medidas sin necesidad de soldaduras y conexiones adicionales.



Perfil para ser instalado en superficie con posibildad de alimentar desde el lado derecho o izquierdo en funcion de la instalacion. Transformador y clips de fijación incluidos.

Acabado de perfil antracita.

Perfil difusor para eliminar la percepción de los puntos led.

Posibilidad de adaptar sensor integrado en el perfil o sensores independientes.

Posibilidad de interconectar varios perfiles con pieza de union sin que quede espacio entre perfiles.



CONFIGURA TU **HIKARI**

1 TEMPERATURA DE LUZ



Luz Natural
(4000 K)



Luz Cálida
(3000 K)

2 TIPO DE CONEXIÓN



Set de tapas
conectoras



Set de tapas con
sensor integrado

3 MEDIDA DEL PRODUCTO



4 COMPLEMENTOS OPCIONALES



Cable interconexión
50 mm. o 2000 mm.



Interconector
empalme directo



Cable alargador 2000 mm.









Sensores independientes

Los clips de fijación y los transformadores, se incluirán en cada pedido, adecuados a la medida de perfil solicitada por el cliente.

SUB-INDICE



HIKARI (Perfil de superficie)

IP20 RoHS CE adaptable 24V

Código	Descripción	Encendido	Longitud	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0651202	Perfil de superficie Hikari	---	3000	22,5 W	Natural	Antracita	24
0651102	Perfil de superficie Hikari	---	3000	22,5 W	Cálida	Antracita	24
0651302	Set de tapas conectoras derecha con cable	---	---	72 W / Máx.	---	Antracita	1
0651402	Set de tapas conectoras izquierda con cable	---	---	72 W / Máx.	---	Antracita	1
0651502	Set de tapas sensor integrado con cable	Touch	---	36 W / Máx.	---	Antracita	1
0650268	Set de grapas fijación	---	---	---	---	Galvanizado	1
0651902	Conector empalme directo	---	---	72 W / Máx.	---	Antracita	1
0650901	Cable interconexión	---	50	72 W / Máx.	---	Blanco	1
0650201	Cable interconexión	---	2000	72 W / Máx.	---	Blanco	1
0651101	Cable alargador (opcional)	---	2000	72 W / Máx.	---	Blanco	1
0650401	Transformador 15 W	---	---	15 W / Máx.	---	Blanco	1
0650501	Transformador 36 W	---	---	36 W / Máx.	---	Blanco	1
0650601	Transformador 60 W	---	---	60 W / Máx.	---	Blanco	1
0650701	Transformador 100 W	---	---	100 W / Máx.	---	Blanco	1



Perfil de superficie Hikari



Set de tapas conectoras derechas



Set de tapas conectoras izquierdas



Set de tapas con sensor integrado



Set grapas de fijación



Cable interconexión de 50 mm. o 2000 mm.



Cable alargador 2000 mm. (Opcional)



Interconector empalme directo



Transformador 15 W



Transformador 36 W



Transformador 60 W



Transformador 100 W

SUB-INDICE

ILUMINACIÓN **A MEDIDA**

CORTE ÚNICO,
MONTAJE INMEDIATO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

TENTAI (Perfil de superficie en ángulo)

Gracias a su tecnología, este perfil, permite ser cortado por cualquiera de sus partes pudiendo adaptarse a otras medidas sin necesidad de soldaduras y conexiones adicionales.



Perfil para ser instalado en superficie con posibildad de alimentar desde el lado derecho o izquierdo en funcion de la instalacion. Transformador y clips de fijación incluidos

Acabado de perfil antracita con cobertor blanco.

Perfil difusor para eliminar la percepción de los puntos led.

Posibilidad de adaptar sensor integrado en el perfil o sensores independientes.



CONFIGURA TU **TENTAI**

1 TEMPERATURA DE LUZ



Luz Natural
(4000 K)



Luz Cálida
(3000 K)

2 TIPO DE CONEXIÓN



Set de tapas
conectoras

3 MEDIDA DEL PRODUCTO



4 COMPLEMENTOS OPCIONALES



Cable interconexión
50 mm. o 2000 mm.



Cable alargador 2000 mm.



Sensores independientes

Los clips de fijación y los transformadores, se incluirán en cada pedido, adecuados a la medida de perfil solicitada por el cliente.

SUB-INDICE



TENTAI (Perfil de superficie en ángulo)

IP20 · RoHS · CE · adaptable · 24V

Código	Descripción	Longitud	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0651702	Perfil de superficie en ángulo Tentai	3000	22,5 W	Natural	Antracita	25
0651602	Perfil de superficie en ángulo Tentai	3000	22,5 W	Cálida	Antracita	25
0651802	Set de tapas conectoras con cable	---	72 W / Máx.	---	Antracita	1
0650368	Set de grapas fijación	---	---	---	Galvanizado	1
0651001	Cable interconexión	50	72 W / Máx.	---	Blanco	1
0650301	Cable interconexión	2000	72 W / Máx.	---	Blanco	1
0651101	Cable alargador (opcional)	2000	72W / Máx.	---	Blanco	1
0650401	Transformador 15 W	---	15 W / Máx.	---	Blanco	1
0650501	Transformador 36 W	---	36 W / Máx.	---	Blanco	1
0650601	Transformador 60 W	---	60 W / Máx.	---	Blanco	1
0650701	Transformador 100 W	---	100 W / Máx.	---	Blanco	1

El perfil Tentai, está especialmente indicado para instalar en la parte inferior de los muebles altos, proyectando la luz en sentido oblicuo sobre la encimera.





Perfil de superficie en ángulo Tentai



Set de tapas conectoras



Set grapas de fijación



Cable interconexión de 50 mm. o 2000 mm.



Cable alargador 2000 mm. (Opcional)



Transformador 15 W



Transformador 36 W



Transformador 60 W



Transformador 100 W

ILUMINACIÓN **A MEDIDA**

CORTE ÚNICO,
MONTAJE INMEDIATO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

SEIZA (Perfil balda de cristal) / **GINGA** (Perfil balda de madera)

Gracias a su tecnología, este perfil, permite ser cortado por cualquiera de sus partes pudiendo adaptarse a otras medidas sin necesidad de soldaduras y conexiones adicionales.



Perfiles para iluminar baldas de cristal o madera. En el caso de cristal el espesor maximo es de 8 mm. y en el caso de baldas de madera el espesor minimo es de 18 milimetros. Transformador incluido.

Acabado de perfil antracita con cobertor blanco.

Perfil difusor para eliminar la percepción de los puntos led.

Posibilidad de adaptar sensor integrado en el perfil o sensores independientes.



CONFIGURA TU **SEIZA / GINGA**

1 TEMPERATURA DE LUZ



Luz Cálida
(3000 K)

2 TIPO DE CONEXIÓN



Set de tapas
conectoras (Ginga)



Set de tapas
conectoras (Seiza)

3 MEDIDA DEL PRODUCTO



4 COMPLEMENTOS OPCIONALES



Cable alargador 2000 mm.



Sensores independientes

Los clips de fijación y los transformadores, se incluirán en cada pedido, adecuados a la medida de perfil solicitada por el cliente.

SUB-INDICE

SEIZA (Balda de cristal)

Código	Descripción	Longitud	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0650902	Perfil balda de cristal Seiza	3000	22,5 W	Cálida	Antracita	24
0651002	Set de tapas conectoras con cable	---	72 W / Máx.	---	Antracita	1
0651101	Cable alargador (opcional)	2000	72 W / Máx.	---	Blanco	1
0650401	Transformador 15 W	---	15 W / Máx.	---	Blanco	1
0650501	Transformador 36 W	---	36 W / Máx.	---	Blanco	1
0650601	Transformador 60 W	---	60 W / Máx.	---	Blanco	1
0650701	Transformador 100 W	---	100 W / Máx.	---	Blanco	1



Perfil balda de cristal Seiza



Set de tapas conectoras



Cable alargador 2000 mm. (Opcional)



Transformador 15 W | Transformador 36 W | Transformador 60 W | Transformador 100 W





GINGA (Balda de madera)

Código	Descripción	Longitud	Potencia	Iluminación	Acabado	Embalaje
0650602	Perfil balda de madera Ginga	3000	22,5 W	Cálida	Antracita	15
0650702	Set de tapas conectoras derecha con cable	---	72 W / Máx.	---	Antracita	1
0650802	Set de tapas conectoras izquierda con cable	---	72 W / Máx.	---	Antracita	1
0651101	Cable alargador (opcional)	2000	72 W / Máx.	---	Blanco	1
0650401	Transformador 15 W	---	15 W / Máx.	---	Blanco	1
0650501	Transformador 36 W	---	36 W / Máx.	---	Blanco	1
0650601	Transformador 60 W	---	60 W / Máx.	---	Blanco	1
0650701	Transformador 100 W	---	100 W / Máx.	---	Blanco	1



Cable alargador 2000 mm. (Opcional)



Set de tapas conectoras (izquierda)



Set de tapas conectoras (derecha)



Perfil balda de madera Ginga



Transformador 15 W | Transformador 36 W | Transformador 60 W | Transformador 100 W





SUB-INDICE



SENSORES Y TRANSFORMADORES

DOA / MENZEN / AIBU / BODÓ / AKERU

Además de todos los sensores disponibles de integración dentro del perfil, existen otras opciones que se dividen en dos bloques: inalámbricos y cableados. Dentro de los primeros, contamos con dos innovadoras opciones: Doa es un sensor de puerta inalámbrico que sin necesidad de estar cableado, puede accionar la iluminación a la que está conectada con la apertura de cualquiera de las puertas. Igualmente puede actuar como sensor de proximidad. Menzen es un doble sensor inalámbrico que comparte en el mismo, doble función Touch o IFR. Ambos deben estar combinados con la caja de conexión. En el otro bloque de sensores cableados, contamos con Aibu como sensor touch, Bodó de proximidad y Akeru de puerta. Los transformadores Kautät de 24V, cuentan todos ellos con la caja de conexiones incluida en el propio transformador. Además están disponibles de 15 hasta 100W pudiendo cubrir cualquier instalación que se plantee.



DOA (door / proximidad)

Código	Descripción	Encendido	Potencia	Acabado	Embalaje
0650507	Sensor Doa	Door / Proximidad	120 W / Máx.	Negro	1

El sensor Doa es **inalámbrico** y su encendido es door y proximidad. Para su instalación es necesario la caja de conexión, siendo su **carga mediante USB**. Al tener un doble sensor, permite que se accione en instalaciones de una o dos puertas.









MENZEN (presencial / touch)

Código	Descripción	Encendido	Potencia	Acabado	Embalaje
0650607	Sensor Menzen	Presencial /Touch	120 W / Máx.	Negro	1

El sensor Menzen es **inalámbrico** y su encendido es por presencial o touch. Para su instalación es necesario la caja de conexión, siendo su **carga mediante USB**.







CAJA DE CONEXIÓN DOA / MENZEN

Código	Descripción	Potencia	Acabado	Embalaje
0650407	Caja de conexión Doa / Menzen	120 W / Máx.	Negro	1

La caja de conexión permite conectar de manera inalambrica los sensores Doa y Menzen.







SUB-INDICE



AIBU (touch)

Código	Descripción	Encendido	Potencia	Acabado	Embalaje
0650107	Sensor Aibu	Touch	72 W / Máx.	Antracita	1





BODÓ (proximidad)

Código	Descripción	Encendido	Potencia	Acabado	Embalaje
0650207	Sensor Bodó	Proximidad	72 W / Máx.	Negro	1





AKERU (door)

Código	Descripción	Encendido	Potencia	Acabado	Embalaje
0650307	Sensor Akeru	Door	72 W / Máx.	Negro	1





CAJA DE CONEXIÓN

Código	Descripción	Potencia	Acabado	Embalaje
0651201	Caja de conexión	72 W / Máx.	Negro	1

La caja de conexión permite controlar distintas instalaciones desde el mismo sensor.





TRANSFORMADOR 15W - 24 V

Código	Descripción	Potencia	Acabado	Embalaje
0650401	Transformador 15W - 24 Vdc	15 W / Máx.	Blanco	1

El Transformador 15W -24 Vdc incluye cable de conexión rápida a la red y salida micro conectores directa.



TRANSFORMADOR 36W - 24 V

Código	Descripción	Potencia	Acabado	Embalaje
0650501	Transformador 36W - 24 Vdc	36 W / Máx.	Blanco	1

El Transformador 36W -24 Vdc incluye cable de conexión rápida a la red y salida micro conectores directa.



TRANSFORMADOR 60W - 24 V

Código	Descripción	Potencia	Acabado	Embalaje
0650601	Transformador 60W - 24 Vdc	60 W / Máx.	Blanco	1

El Transformador 60W -24 Vdc incluye cable de conexión rápida a la red y salida micro conectores directa.



TRANSFORMADOR 100W - 24 V

Código	Descripción	Potencia	Acabado	Embalaje
0650701	Transformador 100W - 24 Vdc	100 W / Máx.	Blanco	1

El Transformador 100W -24 Vdc incluye cable de conexión rápida a la red y salida micro conectores directa.



SUB-INDICE

PERFIL ANGOLO A MEDIDA

DB GROUP presenta su nuevo perfil Angolo. Este perfil de superficie emite la luz en angulo de 45º, lo que le hace especialmente apropiado para instalar en encimeras de cocina. Gracias al perfil cover transparente su efecto es de luz continua sin puntos. Además por primera vez, este artículo se va a comercializar a medida, adaptándonos de esta manera a las necesidades de un mercado que cada vez requiere de elementos que sean más flexibles en medidas para adaptarse a cada situación.

Ventajas fundamentales de Angolo:

- Producto de alto sentido estético, suministrado para ser directamente instalado. Transformador incluido.
- Disponible en dos acabados: aluminio y negro mate.
- Proyección de luz 45º.
- Perfil difusor para eliminar la percepción de los puntos led.
- Instalación en superficie, gracias a sus clip de fijación.
- Posibilidad de adaptar sensor.
- Posibilidad de solicitar corte a inglete.





REALIZA TU PEDIDO DE PERFIL ANGOLO A MEDIDA

1 ELIJE EL ACABADO



ALUMINIO



NEGRO MATE



2 ELIJE LA TIPOLOGÍA DE LUZ





3 ELIJE SI QUIERES SENSOR

SENSOR TD



SENSOR TDM





El perfil Angolo se suministra de serie con la regleta y el transformador correspondiente conectado. En caso de solicitar el sensor este puede ser: Sensor TD, incluye instalación de sensor en el interior del perfil para el encendido de un solo perfil.
Sensor TDM, incluye instalación en el interior del perfil para el encendido conjuntamente de varios perfiles.

SUB-INDICE

ANGOLO ALUMINIO (touch)

Código	Descripción	Encendido	Medida	Potencia	Acabado	Embalaje
0830587	Perfil Angolo Aluminio	---	300	5,76 W	Aluminio	1
0830687	Perfil Angolo Aluminio	---	400	7,68 W	Aluminio	1
0830787	Perfil Angolo Aluminio	---	500	9,60 W	Aluminio	1
0830887	Perfil Angolo Aluminio	---	600	11,52 W	Aluminio	1
0830987	Perfil Angolo Aluminio	---	700	13,44 W	Aluminio	1
0831087	Perfil Angolo Aluminio	---	800	15,36 W	Aluminio	1
0831187	Perfil Angolo Aluminio	---	900	17,28 W	Aluminio	1
0831287	Perfil Angolo Aluminio	---	1000	19,20 W	Aluminio	1
0831387	Perfil Angolo Aluminio	---	1100	21,12 W	Aluminio	1
0831487	Perfil Angolo Aluminio	---	1200	23,04 W	Aluminio	1
0831587	Perfil Angolo Aluminio	---	1300	24,96 W	Aluminio	1
0831687	Perfil Angolo Aluminio	---	1400	26,88 W	Aluminio	1
0831787	Perfil Angolo Aluminio	---	1500	28,80 W	Aluminio	1
0831887	Perfil Angolo Aluminio	---	1600	30,72 W	Aluminio	1
0831987	Perfil Angolo Aluminio	---	1700	32,64 W	Aluminio	1
0832087	Perfil Angolo Aluminio	---	1800	34,56 W	Aluminio	1
0832187	Perfil Angolo Aluminio	---	1900	36,48 W	Aluminio	1
0832487	Perfil Angolo Aluminio	---	2000	38,40 W	Aluminio	1
0832587	Perfil Angolo Aluminio	---	2100	40,32 W	Aluminio	1
0832687	Perfil Angolo Aluminio	---	2200	44,24 W	Aluminio	1
0832787	Perfil Angolo Aluminio	---	2300	44,16 W	Aluminio	1
0832887	Perfil Angolo Aluminio	---	2400	46,08 W	Aluminio	1
0832987	Perfil Angolo Aluminio	---	2500	48,00 W	Aluminio	1
0833087	Perfil Angolo Aluminio	---	2600	49,92 W	Aluminio	1
0833187	Perfil Angolo Aluminio	---	2700	51,84 W	Aluminio	1
0833287	Perfil Angolo Aluminio	---	2800	53,76 W	Aluminio	1
0833487	Perfil Angolo Aluminio	---	2900	55,68 W	Aluminio	1
0833587	Perfil Angolo Aluminio	---	3000	57,60 W	Aluminio	1
0833687	Sensor TD Angolo	Touch	---	---	---	1
0833787	Sensor TDM Angolo	Touch	---	---	---	1
0800000	Corte inglete Angolo	---	---	---	---	1

Este perfil se suministrará bajo demanda por ser fabricado a medida. Plazo de entrega 7/10 días laborables desde fecha pedido.
En caso de necesitar una medida especial fuera de tabla, se cobrará la inmediata superior.
Se puede suministrar hasta medida de 4 metros. En ese caso, el perfil se serviría cortado en dos piezas y la tira de flexyled en una solo pieza.
Incluye transformador.

ANGOLO NEGRO MATE (touch)

Código	Descripción	Encendido	Medida	Potencia	Acabado	Embalaje
0810807	Perfil Angolo Negro Mate	---	300	5,76 W	Negro Mate	1
0810907	Perfil Angolo Negro Mate	---	400	7,68 W	Negro Mate	1
0811007	Perfil Angolo Negro Mate	---	500	9,60 W	Negro Mate	1
0811107	Perfil Angolo Negro Mate	---	600	11,52 W	Negro Mate	1
0811207	Perfil Angolo Negro Mate	---	700	13,44 W	Negro Mate	1
0811307	Perfil Angolo Negro Mate	---	800	15,36 W	Negro Mate	1
0811407	Perfil Angolo Negro Mate	---	900	17,28 W	Negro Mate	1
0811507	Perfil Angolo Negro Mate	---	1000	19,20 W	Negro Mate	1
0811707	Perfil Angolo Negro Mate	---	1100	21,12 W	Negro Mate	1
0811807	Perfil Angolo Negro Mate	---	1200	23,04 W	Negro Mate	1
0811907	Perfil Angolo Negro Mate	---	1300	24,96 W	Negro Mate	1
0812007	Perfil Angolo Negro Mate	---	1400	26,88 W	Negro Mate	1
0812107	Perfil Angolo Negro Mate	---	1500	28,80 W	Negro Mate	1
0812207	Perfil Angolo Negro Mate	---	1600	30,72 W	Negro Mate	1
0812307	Perfil Angolo Negro Mate	---	1700	32,64 W	Negro Mate	1
0812407	Perfil Angolo Negro Mate	---	1800	34,56 W	Negro Mate	1
0812507	Perfil Angolo Negro Mate	---	1900	36,48 W	Negro Mate	1
0812607	Perfil Angolo Negro Mate	---	2000	38,40 W	Negro Mate	1
0812707	Perfil Angolo Negro Mate	---	2100	40,32 W	Negro Mate	1
0812807	Perfil Angolo Negro Mate	---	2200	44,24 W	Negro Mate	1
0812907	Perfil Angolo Negro Mate	---	2300	44,16 W	Negro Mate	1
0813007	Perfil Angolo Negro Mate	---	2400	46,08 W	Negro Mate	1
0813107	Perfil Angolo Negro Mate	---	2500	48,00 W	Negro Mate	1
0813207	Perfil Angolo Negro Mate	---	2600	49,92 W	Negro Mate	1
0813307	Perfil Angolo Negro Mate	---	2700	51,84 W	Negro Mate	1
0813407	Perfil Angolo Negro Mate	---	2800	53,76 W	Negro Mate	1
0813507	Perfil Angolo Negro Mate	---	2900	55,68 W	Negro Mate	1
0813607	Perfil Angolo Negro Mate	---	3000	57,60 W	Negro Mate	1
0833687	Sensor TD Angolo	Touch	---	---	---	1
0833787	Sensor TDM Angolo	Touch	---	---	---	1
0800000	Corte inglete Angolo	---	---	---	---	1

Este perfil se suministrará bajo demanda por ser fabricado a medida. Plazo de entrega 7/10 días laborables desde fecha pedido.
En caso de necesitar una medida especial fuera de tabla, se cobrará la inmediata superior.
Se puede suministrar hasta medida de 4 metros. En ese caso, el perfil se serviría cortado en dos piezas y la tira de flexyled en una solo pieza.
Incluye transformador.

SUB-INDICE



CONECTIVIDAD

AUTOMATIK / SOUNDCHARGE / ELEVATOR COVER / BRICK / VOLTA PRO / ALVA + / KAPSA / TWIST II / TWIST / EIGHT / RING / PIX / CASIA II BORN / CORNER I / CORNER II

La conectividad ha pasado a formar parte de nuestras vidas de manera radical. Hoy no podemos concebir ningún espacio del hogar sin suministro de energía eléctrica. A esto por su puesto, no es ajena la cocina, el armario, el vestidor, el dormitorio o el salón. Por ello, presentamos una completa y actualizada a la nuevos tiempos, gama de enchufes que responden a las nuevas tendencias tanto a nivel tecnológico como de diseño. Automatik, pasará sin duda, por ser el enchufe más espectacular presente en el mercado. Propuesto con unas mejoras importantes, la superficie ahora es de cristal negro e incluye la conectividad USB "C". Elevator integra una nueva versión "total black" a juego con con los nuevos diseños de tendencia en el mercado. Volta Pro y Alva +, son los protagonistas de la conectividad Kautät para enchufes tanto UE como Latam. Kapsa supone una nueva incorporación. Una regleta de enchufes empotrados con tapa, de gran versatilidad y preparada para ser instalada en multitud de aplicaciones.

Sin duda, una de las mayores novedades en esta familia, es la incorporación de la nueva generación de Twist. Una mejora no solo estética, sino también funcional, ya que se puede accionar de manera automática con un solo dedo. Además, incluimos una novedosa versión cuadrada que refresca claramente el producto. Eight y Ring, siguen siendo soluciones atractivas altamente competitivas que se unen a la llegada del enchufe individual Pix. Unos aires nuevos importantes, también llegan de la mano de los enchufes de superficie. El Born viene acompañado de una interesantísima actualización de la regleta Casia, que siempre, en un llamativo negro mate, incluye dos versiones, una más pequeña y otra mayor, con posibilidad de tapar los enchufes. Culminan esta serie dos viejos conocidos de enchufes en ángulo, los modelos Corner I y Corner II, en esta ocasión, presentados en acabado negro mate.



Instrucciones
Automatik

AUTOMATIK

Código	Descripción	Alto	Ø Encastre	Acabado	Embalaje
0815007	Automatik (2 Schuko + 1 USB "A" + 1 USB "C")	349	85	Negro	1

El nuevo enchufe Automatik, presenta las siguientes novedades: tapa de cristal templado para una mayor seguridad y calidad. Ahora la potencia del cargador inductivo es de 15 W. Su apertura y cierre son motorizados y asegurados mediante un sistema antipinzamiento, lo que permite su instalación en lugares de difícil acceso. Este producto es IP44 en la posición cerrada. Automatik también ha sido galardonado con un Trofeo en la categoría Equipos-Accesorios en SADECC 2019, así como con un primer premio en el concurso internacional MDO MonteCarlo Prize 2019.











SUB-INDICE

Instrucciones Soundcharge



SOUNDCHARGE

Código	Descripción	Alto	ø Diámetro	Ø Encastre	Acabado	Embalaje
0682407	SoundCharge (3 Schuko + 1 USB "A" + 1 USB "C" + Altavoz)	513	111	95	Negro	1

El enchufe Soundcharge, puede ser enlazado con un dispositivo electrónico mediante bluetooth para reproducir sonido por medio de su altavoz integrado.



APERTURA ELECTRÓNICA



CARGA INALÁMBRICA ELECTROMAGNÉTICA.



ALTAVOZ BLUETOOTH





ELEVATOR / COVER

Código	Descripción	Alto	Ø Diámetro	Ø Encastre	Acabado	Embalaje
0700589	Elevator (2 Schuko)	135	115	80	Ínox	1
0730507	Elevator total black (2 Schuko)	135	115	80	Negro	1
0710691	Elevator cover interior (opcional)	150	127	127	Ínox	1

Elevator cover interior es simplemente un cobertor decorativo. Hay que pedir siempre el modelo Elevator de forma independiente. Para instalar en una encimera de 16 mm. a 60 mm. de grosor.













BRICK

IP20

Código	Descripción	Alto	ø Diámetro	Ø Encastre	Acabado	Embalaje
0811390	Brick (3 Schuko / 2 USB "A")	265	95	80	Ínox	1

Para evitar cualquier rastro de fricción, el sistema de deslizamiento se realiza sobre 2 rieles laterales y 1 riel trasero. Para instalar en una encimera de 50 mm de espesor máximo.









VOLTA PRO

IP20

Código	Descripción	Alto	ø Diámetro	Ø Encastre	Acabado	Embalaje
0711387	Volta Pro (3 Schuko / 2 USB "A")	323	72	60	Aluminio	1

El enchufe Volta Pro, se suministra con 2 USB de carga rápida, 2,4 A.





ALVA +

IP20

Código	Descripción	Alto	ø Diámetro	Ø Encastre	Acabado	Embalaje
0811490	Alva Plus (3Tipo B / 2 USB "A")	323	72	60	Ínox	1

El enchufe Alva Plus, se suministra con 2 USB de carga rápida, 2,4 A.







KAPSA

Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo	Encastre	Acabado	Embalaje
0730090	Kapsa (3 shucko)	50	204	70	53 x 189	Ínox	1
0730007	Kapsa (3 shucko)	50	204	70	53 x 189	Negro	1

Instalable en encimeras de 10 a 40 milímetros.









TWIST 2 CUADRADO

IP20

Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo	ø Encastre	Acabado	Embalaje
0730290	Twist 2 cuadrado (2 Schuko)	42,5	115	115	105	Ínox	1
0730407	Twist 2 cuadrado (2 Schuko)	42,5	115	115	105	Negro	1

Instalable en encimeras de 6 a 40 milimetros.











TWIST 2 REDONDO

IP20

Código	Descripción	Alto	Diámetro	ø Encastre	Acabado	Embalaje
0730190	Twist 2 redondo (2 Schuko)	42,5	115	105	Ínox	1
0730307	Twist 2 redondo (2 Schuko)	42,5	115	105	Negro	1

Instalable en encimeras de 6 a 40 milimetros.

















dbgroup we are all one

TWIST

IP20

Código	Descripción	Alto	ø Diámetro	Ø Encastre	Acabado	Embalaje
0700690	Twist (2 Schuko)	43	115	105	Ínox	1
0706401	Twist (2 Schuko)	43	115	105	Blanco Mate	1
0701307	Twist (2 Schuko)	43	115	105	Negro Mate	1











SUB-INDICE





EIGHT

IP20

Código	Descripción	Alto	Encastre	Acabado	Embalaje
0811090	Eight (2 Schuko)	457	60 x 135	Ínox	1
0814001	Eight (2 Schuko)	457	60 x 135	Blanco Mate	1
0814607	Eight (2 Schuko)	457	60 x 135	Negro Mate	1
0811190	Eight (1 Schuko / 1 USB "A")	457	60 x 135	Ínox	1
0814101	Eight (1 Schuko / 1 USB "A")	457	60 x 135	Blanco Mate	1
0814707	Eight (1 Schuko / 1 USB "A")	457	60 x 135	Negro Mate	1

Por su instalación al ser su encastre ovalado, es necesario hacer un doble fresado de ø60 mm.





2 SCHUKO

1 SCHUKO / 1 USB CARGADOR 3,5 A

SUB-INDICE

Instrucciones Ring



dbgroup we are all one

RING

IP20

Código	Descripción	Alto	Ø Diámetro	Ø Encastre	Acabado	Embalaje
0814201	Ring (1 Schuko / 1 USB "A")	685	85	70/74	Blanco Mate	1
0814807	Ring (1 Schuko / 1 USB "A")	685	85	70/74	Negro Mate	1
0811290	Ring (1 Schuko / 1 USB "A")	685	85	70/74	Ínox	1

Su válvula está equipada con un sistema de asistencia para la apertura y el cierre, que permite posicionar el bloque tomado tanto en horizontal como en vertical. Ring encaja en una encimera de 5 a 45 mm de espesor y de todos los materiales porque se fija atornillando un anillo.

















SUB-INDICE



PIX

Código	Descripción	Alto	Diámetro	ø Encastre	Acabado	Embalaje
0701007	Set enchufe Pix (1 Schuko)	50	68	56	Negro	1
0701107	Set tapas Pix	---	---	---	Negro / Blanco	1

Instalable en encimeras de 10 a 40 milimetros.



Set tapas Pix



Set enchufe Pix





Instrucciones
Casia 2

CASIA 2

Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0730107	Casia 2 (3 Schucko)	78	235	64	Negro	1
0730207	Casia 2 (4 Schucko)	78	475	64	Negro	1

La regleta Casia 2 (4 Schuko), incorpora una tapa que de modo basculante, puede llegar a ocultar todos los enchufes.





SUB-INDICE



BORN

Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0814907	Born (1 Shucko + 2 Sockets + 2 USB "A")	42	100	170	Negro Mate	1

Born es un bloque de enchufes multiposición que ofrece 5 enchufes (1 enchufe schuko de 16 A, 2 enchufes de 6 A y 2 USB 5 V 2 A). De dimensiones muy compactas, puede instalarse debajo de un mueble alto, debajo de una estantería o dentro de un mueble.











CORNER 1 / CORNER 2

Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0682207	Corner 1 (1 Shucko)	160	82	77	Negro	1
0682307	Corner 2 (2 Shucko)	160	142	77	Negro	1





Corner I





Corner II

SIMBOLOGÍA

Nota informativa.

Posibilidad de apertura de embalaje.

Sistema de freno.

Sistema de expulsión.

Adaptable a diferentes medidas.

Posibilidad de servir a medida.

Producto de fabricación propia.

Serie Premium fabricación propia.

Carga que soporta el juego de guías.

Extracción parcial.

Extracción total

Válido para grosor de costado de 16 mm. y 19 mm.

Fácil montaje.

Perfil delgado 13 mm.

Guía sincronizada.

4 Dimensión.

Cajón con embalaje individual.

Apertura multiposición.

Montaje rápido y fácil.

Regulación Unico - Smile con adaptador.

Adaptador Unico - Smile.

Regulación patas manual.

Pata compatible con Basematic.

Regulación Basematic con destornillador.

Plástico ABS.

Diámetro.

Regulación en milímetros.

Regulación de altura mínima y máxima.

Posibilidad de ajuste interior.

Valor de ruptura.

Carga máxima admitida.

Bloqueo lateral.

Divisible.

Carga con producto regulado.

Zamak

Regulación con destornillador / prolongador.

Serie Unico - Ercolino.

Poliamida 6.

Fijación en zócalo de pvc.

Serie Smart.

Inserción del tubo en la cabeza de la pata.

Hierro.

Tubo de hierro.

Polipropileno.

Testado por LGA (Alemania).

Medida llave allen.

Testado por CTBA (Francia)

Regulación máquina.

Tubo de acero de una pieza + cabeza.

Llave especial.

Sistema antivuelco.

Regulación de profundidad.

Regulación vertical.

Regulación manual.

Punta PH2.

Punta PZ2.

Sistema antivuelco automático.

D-Motion (Cambio de la temperatura de la luz).

Conforme a las directivas europeas.

Sistema de baja tensión de seguridad.

Conforme a las leyes de la unión aduanera.

Sistema internacional para la aceptación de informes y pruebas.

Conforme a las normativas europeas.

Conforme a la normativa EEUU y Canadá.

Conforme a las normativas de Inglaterra.

Indicativo de la recogida selectiva de pilas, acumuladores y baterias.

Conexión micro 24.

Conforme a la normativa de Australia y Nueva Zelanda.

Dimmer de graduación.

Voltios.

Encendido progresivo de la luz.

Grado de aislamiento y protección del sistema.

Luz cálida.

Tecnología sin puntos leds.

230 Voltios.

Luz natural.

Sensor de proximidad.

Clase de aislamiento II.

Alumbrado auxiliar independiente.

Grado de aislamiento y protección del sistema.

Conforme a la directiva RoHS.

Instalable sobre superficie normalmente inflamable. Máx 130º

Solo utilización en ambiente interno.

Carga inalambrica.

Clase protección 1. Toma de tierra.

Montaje rápido y fácil.

Guía sincronizada.

Sistema de freno en salida.

Sistema de freno en parte superior e inferior.

Tablero con tratamiento antideslizante.

Válido para grosor de costado de 16 mm. y 19 mm.

Ajuste tridimensional.

Sistema de expulsión.

Sistema electrónico de expulsión.

Sistema de freno.

DB Group SL

Mario Vargas Llosa, 2
28850 - Torrejón de Ardoz
Madrid (España)
Tel: +34 916 555 385
db@dbgroupherrajes.com
www.**dbgroupherrajes**.com

dbgroup®
we are all one

06

EQUIPAMIENTO DE COCINA & RECICLAJE

dbgroup
we are all one

dbgroup®
we are all one



El papel usado en este catálogo proviene de bosques sostenibles y con acreditación FSC (Forest Stewardship Council). FSC es una organización no gubernamental independiente formada por miembros que promueve el manejo responsable, ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo.

Equipamiento de cocina & Reciclaje

La ergonomía es clave en la distribución moderna de las cocinas, y Kesseböhmer ha sido un referente en funcionalidad, calidad y diseño innovador. Soluciones como el rinconero LeMans o la columna Tandem no solo optimizan el almacenamiento, sino que también combinan funcionalidad con estética, embelleciendo cualquier cocina. En DB GROUP apostamos por marcas líderes, y entre ellas destaca Inoxa, una firma italiana con una trayectoria marcada por su competitividad. Su amplia gama de herrajes incluye soluciones para todo tipo de medidas y necesidades, garantizando el perfecto funcionamiento de los sistemas extraíbles y facilitando la personalización del mobiliario. Con pasión por el interiorismo, transformamos las cocinas en espacios inteligentes y funcionales. Además, la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales de DB GROUP. Conscientes de la importancia del cuidado del medio ambiente, ofrecemos una extensa gama de sistemas de reciclaje diseñados para adaptarse a cualquier espacio. Desde alternativas instaladas en gavetas hasta opciones de gran capacidad o fijadas a puertas, nuestras soluciones aseguran que cada residuo tenga su lugar adecuado. En DB GROUP, asumimos el compromiso de integrar la ecología en el diseño de las cocinas, contribuyendo al futuro del planeta y de las próximas generaciones. Reciclar no es solo una necesidad, es nuestra responsabilidad. Descubre cómo nuestras soluciones innovadoras y sostenibles pueden transformar las cocinas modernas en espacios ergonómicos, inteligentes y respetuosos con el medio ambiente.

06










06

Arena pure / K-Line / Arena Style
Arena Classic / Unica Ottocento
Unica Gold / Unica Quadro
Escurreplatos / Zona Lavado
Transformables / Reciclaje

dbgroup
we are all one

SUB-INDICE / SEIS

Arena Pure
Convoy Lavido 27
Tandem III 33
Tandem Solo 35
Tandem Side III (columna) 37
Botellero 15 (columna) 39
Set columna Cleaning System Hyper 41
Dispensa 90 43
Dispensa Junior III 45
Minibotellero N15 (altura 800) 47
Comfort II 49
Tandem Side III (mueble bajo) 51
LeMans II 57
Magic Corner 59
Compact Hyper 61
Revo 90° 63
Torno giratorio 3/4 65
Media Luna 67
iMove 71
TurnMotion III 73

K-Line
K-Line 15 3DX 77
K-Line Base 79
K-Line Panero 81
Cooking Agent 83
Cleaning Agent 85
K-Line Side 89

Arena Style
Dispensa 90 93
Dispensa Junior III 95
Extraíbles 15 cms 97
Comfort II 99
LeMans II 103
Torno giratorio 3/4 105

Arena Classic
Dispensa 90 109
Dispensa Junior III 111
Extraíbles 15 cms 113
Comfort II 115
LeMans II 119
Torno giratorio 3/4 121

Unica Ottocento
Estructura - Cestas columna 133
Extraíble minibotellero / Extraíble botellero 3 cestas 135
Extraíble botellero - panero 137
Compact Ottocento 139
Hidden Corner Pro (antracita) 141
Girevole 143

Unica Gold
Set columna Cleaning System 147
Estructura - Cestas columna 149
Extraíble minibotellero 151
Extraíble botellero 2 cestas - 3 cestas 153
Extraíble botellero - panero 155
Cestos multiusos 156
Escurreplatos extraíble 157
Hidden Corner Pro (Cromo) 159
Dinamic Corner 160
Girevole 161

Unica Quadro
Extraíble minibotellero / Extraíble botellero 2 cestas 165

Escurreplatos
Set escurreplatos 730 KP 169
Escurreplatos laminado acero ínox (antracita) 171
Escurreplatos laminado acero ínox 173
Escurreplatos 701 174
Escurreplatos 702 175

Zona lavado
Cesta de ropa extraíble / Cesta de ropa abatible 179
Lavanda 181
Tabla de planchar Prua Lift / Tabla de planchar Prua 183
Tabla de planchar Rotante 185

Transformables
Top Swing 191
Sestante 193
Corner 195
T-Able / T-Able XL / T-Bench 201
Cocktail 202
Lunch 203
Top Flex 205
Opla Top 207
Funtional 209
Cook 211

Reciclaje
Block 2.0 217
Square 2.0 219
Ecofil 221
Cubos extraíbles 222
City 223
New Cycle 225
Bigvänced 227
Metropolis 231
Sottovasca Hyper 233
Salvasifón Libero 234
Salvasifón FreeForm 235
Swing 2.0 / Swing 2.0 Sottolavello 237
Easy 239
Ring 240
Cubo encastre 241

Simbología ***244***

EQUIPAMIENTOS

	SERIE PURE	SERIE K-LINE	SERIE STYLE	SERIE CLASSIC	SERIE UNICA OTTOCENTO	SERIE UNICA GOLD	SERIE UNICA QUADRO
SLOWMOTION	■	■	■	■	■	■	■
PUSH	■	■	■	■			
APERTURA EXTRAÍBLE	■	■	■	■	■	■	■
APERTURA CON BISAGRAS	■		■	■		■	
EXTRACCIÓN TOTAL	■	■	■	■	■	■	
EXTRACCIÓN PARCIAL							■
PRODUCTO CERTIFICADO	■	■	■	■	■	■	■
ACABADOS	●	●	●	●	●	●	●
MÓDULO BAJO ALT. 70	■	■	■	■		■	■
MÓDULO BAJO ALT.80	■		■	■	■	■	
MÓDULO ALTO	■						
MÓDULO RINCÓN	■		■	■	■	■	
MÓDULO COLUMNA	■		■	■	■	■	
MARCA	K	K	K	K	INOXA	INOXA	INOXA

i Siempre que se indique "■"en módulos bajos altura 70 / 80, pueden hacer mención a toda la seria o a alguna referencia determinada.













LA CALIDAD SE ESCRIBE CON

Suave, Armonioso, Sistemas que deslizan sin ningún esfuerzo
Arena, ClickFixx, Synchromatic, SoftStopp, SoftStopp Plus
Elegante, Exclusivo ganador de prestigiosos premios
Soluciones que provocan emociones en su cocina
Acabados diferentes que se convierten en diseño
Sueños cumplidos a merced de sus anhelos!

SUB-INDICE



TRADICIÓN: PRESERVAR LOS VALORES

Kesseböhmer se originó en 1954, cuando Josef y su hijo Heinrich J. Kesseböhmer asumieron la gestión de la producción de Becker & Co. en Bad Essen. En sus inicios, la empresa se dedicaba a fabricar cestas de alambre para la recolección agrícola y soportes decorativos para la presentación de productos. A lo largo de casi 70 años, nuestra gama de fabricados ha crecido y diversificado notablemente. Sin embargo, los valores que han impulsado nuestro éxito se mantienen inalterables: priorizamos la calidad sobre la rapidez y la cercanía al cliente sobre la expansión. Kesseböhmer continúa siendo una empresa familiar, gestionada por sus propietarios, y, como desde el principio, el cliente sigue siendo el centro de nuestros objetivos.

EVOLUCIÓN DE CLÁSICO A MODERNO

A LA HORA DE ADQUIRIR UNA NUEVA COCINA, Y SU EQUIPAMIENTO INTERIOR, CADA VEZ SE LE DA MÁS IMPORTANCIA AL DISEÑO Y LA ESTÉTICA.



Kesseböhmer, como empresa líder del sector del equipamiento para mobiliario, ha sabido adaptarse a la evolución de los tiempos. Teniendo siempre como eje principal la calidad, ha ido desarrollando las distintas gamas que han dominado el mercado a lo largo de los años.

Así, la presencia de la cromatura en combinación con la varilla redonda, marcó durante mucho tiempo el devenir de la tendencia, en la que los módulos grises estaban de moda y la varilla cromada no tenía rival.

Con el paso de los años, la tendencia "total White" pasó a formar parte de todas las exposiciones de cocina. Siempre manteniendo el perfecto cromado, y la base con superficie Arena blanca, Kesseböhmer decidió presentar su varilla plana, que a día de hoy sigue siendo un referente en muchos espacios de cocina, donde el blanco, siempre va a ocupar un papel muy importante.

El presente se escribe en antracita. Así Kesseböhmer ha sido una vez más la empresa pionera y puso en el mercado toda la serie Arena Pure.

Una gama, marcada por el diseño de un cesto cerrado en acabado antracita antihuellas en combinación con la superficie Arena en acabado también antracita.

Sin lugar a dudas, hoy podemos decir, que esta serie es la referencia actual y los mejores fabricantes, apuestan por esta versión que cuenta con todo el programa completo de soluciones con un diseño excepcional y la clásica calidad Kesseböhmer.



SUB-INDICE

ARENAPLUS
ANTIDESLIZANTE

BIENVENIDOS A LA COCINA SILENCIOSA.

Kesseböhmer desarrolló el especial recubrimiento de fondo ARENA Plus que impide que las ollas, sartenes, vajilla y alimentos se deslicen cuando se extrae o gira un herraje. Todas las bandejas ARENA se suministran con el recubrimiento antideslizante.

reddot design award

interior innovation award
Winner

German Design Award

PLUS X AWARD®

designer awards

product design award
2014

interzum





CLICKFIXX

HACEMOS QUE EL MONTAJE SEA MÁS RÁPIDO Y MÁS SENCILLO

Es sencillo y rápido. El nuevo sistema ClickFixx para Convoy, Dispensa, Lemans II, Revo 90º etc.. reduce tiempos de montaje y garantiza un alto estándar. Tanto el panel frontal como el conector del bastidor se conectan rápidamente y sin herramientas. Solamente es necesario un destornillador para hacer el ajuste final.









SUB-INDICE



SOFTSTOPP
SOFTSTOPPPLUS
SOFTSTOPPPRO

AMORTIGUACIÓN SUAVE Y SILENCIOSA EN CIERRE Y EN SALIDA

SOFTSTOPP

SOFTSTOPPPLUS

SOFTSTOPPPRO

SoftStopp, SoftStoppPlus & SoftStoppPro ofrecen la mejor combinación como sistema de amortiguación de alto rendimiento en muebles diseñados para soportar cargas elevadas.

La gama SoftStopp armoniza las secuencias de movimiento. SoftStopp amortigua el cierre.

SoftStoppPlus significa: cierre amortiguado y autocierre.

SoftStoppPro añade la apertura amortiguada, al cierre amortiguado y autocierre.



SYNCHROMATIC

EL NUEVO ESTÁNDAR PARA UN CIERRE PERFECTO
EN UNA COCINA AJETREADA



Este innovador sistema de sincronización se asegura de que los segmentos de la guía siempre se alineen automáticamente en la posición “cero“ independientemente de si el extraíble se abre total o parcialmente.

//ARENAPURE

LA EVOLUCIÓN DEL INTERIORISMO



TRAS TODO ESTE TIEMPO, LLEGA LA NUEVA GENERACIÓN "ARENA PURE". UN CONCEPTO MARCADO POR EL MINIMALISMO, LA SOBRIEDAD Y LA ELEGANCIA, QUE MÁS QUE NUNCA, HACEN DE ESTA SERIE, SIGNO DE DISTINCIÓN DE LA MARCA. Un vanguardismo estético, que se combina a la perfección con la calidad histórica de Kesseböhmer, dando consigo un binomio ganador, que pone de relieve el éxito de un líder.

Todos los productos Arena Pure, están fabricados con la prestigiosa tecnología Arena, que garantiza con respecto a otras opciones del mercado, una mayor capacidad de carga y una perfecta estanqueidad, conferida por su contrastada unión entre perfil metálico y suelo de madera.

K-LINE

CALIDAD AL ALCANCE DE TODOS



KESSEBÖHMER REVOLUCIONA UNA VEZ MÁS EL INTERIORISMO, EN ESTA CASO CON LA GAMA K LINE. Toda una línea de interiorismo fabricada en acero plegado en acabado antracita, de estética minimalista y que se alinea perfectamente con la estética de los perfiles finos de cajón más actuales. Las bases van provistas de un protector que reduce la sonoridad a la apertura y cierre del cesto, que se suministran desmontados para una óptima gestión de la logística.

SUB-INDICE

ARENASTYLE

DISEÑO CON UNA FABRICACIÓN PERFECTA



LA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DE SU DISEÑO ES LA BARANDILLA DE CINTA PLANA QUE ENMARCA EL FONDO Y LA BALDA. El efecto de líneas rectas en todo el equipamiento interior de los muebles armoniza especialmente con cocinas modernas y aporta valor añadido a los espacios interiores en la cocina. Su excelencia ha sido reconocida por premios internacionales de diseño como el Reddot Design Award.

ARENACLASSIC

DISEÑO CLÁSICO PARA COCINAS MODERNAS



CON ESTE EXCELENTE LENGUAJE DE FORMAS Y MATERIALES, LA COCINA GANA EN VALOR DESDE SU INTERIOR. La elegante barandilla se integra perfectamente en la base de madera y se adapta tanto a las bandejas redondas como a las rectangulares. La disposición de la barandilla en el borde exterior de la bandeja también permite aprovechar toda la superficie para colocar objetos, obteniendo una objetiva optimización del espacio.

SUB-INDICE



KESSEBÖHMER

//ARENAPURE

CONVOY LAVIDO / TANDEM III / TANDEM SOLO / TANDEM SIDE III COLUMNA / BOTELLERO 15 COLUMNA / SET COLUMNA CLEANING SYSTEM HYPER / DISPENSA 90 DISPENSA JUNIOR III / MINIBOTELLERO N15 / COMFORT II / TANDEM SIDE III BAJO / LEMANS II / MAGIC CORNER COMPACT HYPER / REVO 90 / TORNO GIRATORIO 3/4 MEDIA LUNA / IMOVE / TURNMOTION III

La impresionante gama Arena Pure by Kesseböhmer ofrece todas las soluciones que un fabricante de cocina pueda necesitar. Dentro de la subfamilia columnas, nuestros clientes tendrán a su disposición la gama más completa y referente del sector, en un ámbito el de las columnas, que a día de hoy, tienen un papel fundamental en el diseño de las cocinas. Así, podremos encontrar soluciones como Dispensa, el nuevo Tandem III, Tandem Side, Tandem Solo y el espectacular Convoy Lavido en este caso, con los cestos en cristal y acabado antracita. En opciones para el rincón, tenemos el auténtico referente del interiorismo de cocina Lemans II, Compact Hyper, Revo 90, giratorio ¾ y media luna. La gama de módulo bajo la completan el Botellero 15 Pure, Comfort para los módulos de 20, 25 y 30 y Dispensa Junior, para llegar a modulaciones superiores. Por si fuera poco, la gama se completa con el equipamiento para mueble alto, donde destacan Imove y TurnMotion III. Con todo ello, se conforma la serie más prestigiosa y completa, disponible en interiorismo de cocina en la actualidad.

dbgroup we are all one









SUB-INDICE



Zertifikat

Prüfungsnorm ISO 9001:2015

Zertifikat-Registrier-Nr. 01 100 1400579

Unternehmen: **Kesseböhmer Holding KG**
Mindener Str. 208
49152 Bad Essen
Deutschland

mit den Standorten gemäß Anlage

Geltungsbereich: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Beschlägen, Tischgestell- und Entertainmentsystemen für die Möbelindustrie sowie Caravanmöbeln, Warendisplays, Automobilteilen und Industrieprodukten

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der ISO 9001:2015 erfüllt sind.

Gültigkeit: Dieses Zertifikat ist gültig vom 10.09.2021 bis 09.09.2024.
Erstzertifizierung 1995

27.09.2021

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

TÜV, TÜV Rheinland und TÜV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.



Anlage zum Zertifikat

Prüfungsnorm ISO 9001:2015

Zertifikat-Registrier-Nr. 01 100 1400579

Nr.	Standort	Geltungsbereich
/01	c/o **Kesseböhmer Holding KG** Mindener Str. 208 49152 Bad Essen Deutschland	Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Beschlägen, Tischgestell- und Entertainmentsystemen für die Möbelindustrie sowie Caravanmöbeln, Warendisplays, Automobilteilen und Industrieprodukten
/02	c/o **Kesseböhmer GmbH** Mindener Str. 208 49152 Bad Essen Deutschland	Vertrieb von Beschlägen, Tischgestell- und Entertainmentsystemen für die Möbelindustrie sowie Caravanmöbeln und Industrieprodukten
/03	c/o **Kesseböhmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG** Mindener Str. 208 49152 Bad Essen Deutschland	Entwicklung und Herstellung von Beschlägen, Automobilteilen und Industrieprodukten
/08	c/o **Kesseböhmer Automotive GmbH** Mindener Str. 208 49152 Bad Essen Deutschland	Vertrieb von Automobilteilen und Industrieprodukten

27.09.2021

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Seite 1 von 1

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

TÜV, TÜV und TÜV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

//ARENAPURE
GARANTÍA

Todos los productos ARENA PURE, están fabricados con la prestigiosa tecnología Arena, que garantiza con respecto a otras opciones del mercado, una mayor capacidad de carga y una perfecta estanqueidad, conferida por su contrastada unión entre perfil metálico y suelo de madera.

EL CONCEPTO ORIGINAL ARENA, EXCLUSIVO Y PATENTADO.



//ARENAPURE
CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE



GEOMETRIES

Los diseñadores se Kesseböhmer, han sabido desarrollar una serie que unifica la estética en todas sus piezas. No es lo mismo, fabricar un cesto cerrado cuadrado que con formas redondeadas. Para ello, una vez más, la empresa alemana, ha sabido marcar tendencia, empleando un diseño común para todos y cada uno de los modelos de cesta.
Con una hendidura central que le confiere no solo un diseño actual, sino un refuerzo que garantiza un mejor mantenimiento del herraje, evitando desperfectos que se manifestarían más, en un cesto totalmente liso.



SUB-INDICE



CONVOY LAVIDO

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto Módulo	Fondo	Acabado	Embalaje
0740602	Perfil	---	1900 - 2000	---	Antracita	1
0740502	Set 5 Bandejas	600	---	---	Antracita / Cristal	1
0740702	Guía Convoy Lavido	---	---	500	Antracita	1

Las bandejas de Convoy Lavido, son regulables en altura, para adaptarse a las necesidad de almacenaje del consumidor final.





Tandem III es la tercera versión de la formidable columna más vendida de Kesseböhmer. Esta nueva actualización, trae consigo la posibilidad de modificar la altura, no solo de las bandejas que están en la estantería de la puerta, sino también, de las bandejas que están en el interior de las mismas, con un sistema mucho más avanzado.

Tandem es la columna ideal, para situarse, en términos de diseño de las cocinas, junto al frigorífico, consiguiendo de esta manera, tener en estos dos módulos la zona que alberga todo el almacenamiento de alimentación. En el frigorifico lo que necesita del frío para mantenerse, y en el Tandem, aquellos alimentos que no necesitan refrigeración.

De esta manera, se evitan desplazamientos diarios no deseados y se facilita la ergonomía y el confort en nuestro hogar.



Balda tradicional



Elementos extraíbles

TANDEM, 100% ACCESIBLE Y TODO A LA VISTA

Equipar nuestra dispensa con **Tandem III, trae consigo importantes beneficios** que han de ponerse de relieve a la hora de plantear una cocina. Tandem III a diferencia de un módulo con baldas tradicionales, te permite traer al frente todos los alimentos para que sea mucho más sencillo acceder a ellos y tenerlo todo perfectamente ordenado. Una mejora importante, con respecto al equipamiento de un mueble despensa con cajones interiores, es que con Tandem III, tienes

todos los productos disponibles y a la mano con un solo movimiento. Pudiendo de un solo vistazo, ver todo lo disponible, sin tener que buscar uno a uno en cada cajón.

WOW!



Instrucciones Tandem III



TANDEM III

ClickFixx · SOFTSTOPP · ARENA PLUS antideslizante · PUSH · 16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0741102	Kit set Tandem III	450	1700	500	Pure/Antracita/Antracita	1
0741202	Kit set Tandem III	600	1700	500	Pure/Antracita/Antracita	1
0200602	Expulsador Type 3 (opcional)	---	---	---	Antracita	1
0200402	Base Type 2-3 (opcional)	---	---	---	Antracita	1

Reversible.
El Kit set Tandem III se compone de un Bastidor y 2 Sets de 3 cestas, estas regulables en altura tanto las interiores como las que van en la puerta.



Instrucciones Tandem Solo

Instrucciones Tandem Solo 750



Kit set Tandem Solo 750 mm.

TANDEM SOLO

ClickFixx · SOFTSTOPP · ARENA PLUS antideslizante · PUSH · 16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0741302	Kit set Tandem Solo	600	1800	500	Pure/Antracita/Antracita	1
0741402	Kit set Tandem Solo	750	1800	500	Pure/Antracita/Antracita	1
0200602	Expulsador Type 3 (opcional)	---	---	---	Antracita	1
0200402	Base Type 2-3 (opcional)	---	---	---	Antracita	1

Reversible.
El Kit Tandem Solo de la medida de 750 mm., está pensado para guardar simetria con las nuevas medidas de frigoríficos.
Las bandejas de Tandem Solo, son regulables en altura, para adaptarse a las necesidad de almacenaje del consumidor final.





TANDEM side III (columna)

ClickFixx ARENA PLUS antideslizante PUSH 16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0741702	Bastidor puerta	450	1700	---	Antracita	1
0741802	Bastidor puerta	600	1700	---	Antracita	1
0502102	Set 3 cestas Tandem Side	450	---	175	Pure/Antracita/Antracita	1
0502202	Set 3 cestas Tandem Side	600	---	175	Pure/Antracita/Antracita	1
0200502	Expulsador Type 2 (opcional)	---	---	---	Antracita	1
0200402	Base Type 2-3 (opcional)	---	---	---	Antracita	1

Reversible.
La instalación del Tandem Side, requiere un espacio frontal libre de 175 mm. Las cestas del Tandem Side, se pueden posicionar a diferentes alturas. Para el Bastidor puerta de 1700 mm. se deberá montar con 2 Set 3 Cestas Tandem Side.







BOTELLERO 15 (columna)

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0742102	Kit botellero 15 columna	150	1900/2300	505	Antracita	1
0200502	Expulsador Type 2	---	---	---	Antracita	1
0200402	Base Type 2-3	---	---	---	Antracita	1

Las bandejas de Botellero 15 (columna), son regulables en altura, para adaptarse a las necesidad de almacenaje del consumidor final.

Opcional



Expulsador TYPE 2



Base TYPE 2-3



SET COLUMNA CLEANING SYSTEM HYPER

16/19 softmotion

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0742902	Set Columna Cleaning System 15 cms. Hyper	150	1720	500	Antracita	1

Reversible.





DISPENSA 90

ClickFixx · Synchromatic · eTouch+ · SOFTSTOPPLUS · ARENA PLUS antideslizante · PUSH · 16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto Módulo	Fondo	Acabado	Embalaje
0500702	Estructura + Fijaciones	300	1900 - 2300	505	Antracita	1
0500802	Estructura + Fijaciones	400	1900 - 2300	505	Antracita	1
0502302	Set Juego 2 Bandejas	300	---	---	Pure/Antracita/Antracita	1
0502402	Set Juego 2 Bandejas	400	---	---	Pure/Antracita/Antracita	1
0501102	Guía Dispensa 90 - 100 Kg. PRO	---	---	500	Antracita	1
0460391	Pletina Unión Frente (opcional)	---	---	---	Gris	1
0502502	Set Youboxx 5 (opcional)	---	---	---	Antracita	1
0510120	eTOUCH+ Electrónico (opcional)	---	---	---	Gris	1

La Dispensa 90° admite instalación solo con bandejas o con bandejas y Set Youboxx.
Las bandejas de la Dispensa 90° son las mismas que las de Dispensa junior III. Cestas regulables en altura.





DISPENSA junior III

ClickFixx SOFTSTOPP ARENA PLUS antideslizante 16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0502602	Bastidor Dispensa Junior III	300	631	480	Antracita	1
0502702	Bastidor Dispensa Junior III	400	631	480	Antracita	1
0502302	Set Juego 2 Bandejas	300	---	---	Pure/Antracita/Antracita	1
0502402	Set Juego 2 Bandejas	400	---	---	Pure/Antracita/Antracita	1
0502502	Set Youboxx 5 (opcional)	---	---	---	Antracita	1

La Dispensa junior III admite instalación solo con bandejas o con bandejas y Set Youboxx.
Las bandejas de la Dispensa junior III son las mismas que las de Dispensa 90°.Cestas regulables en altura.

Opcional



Set Youboxx 5 Antracita



MINIBOTELLERO N15 (ALTURA 800)

ClickFixx · SOFTSTOPP · PUSH · 16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0742402	Minibotellero N15	150	650	500	Antracita	1
0503302	Separador minibotellero N15 (opcional)	---	---	---	Antracita	1
0200502	Expulsador Type 2 (opcional)	---	---	---	Antracita	1
0200402	Base Type 2-3 (opcional)	---	---	---	Antracita	1



Opcional



Separador



Expulsador TYPE 2



Base TYPE 2-3

3DX

Regulación manual sin herramientas

Superior



Inferior

Regulación altura +-2,5 mm.

Regulación inclinación +-3 mm.

Regulación lateral +-2,5 mm.





COMFORT II

ClickFixx · SOFTSTOPP · ARENA PLUS antideslizante · PUSH · 16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0402907	Bastidor Comfort II Pure derecha	---	654	500	Antracita	1
0402807	Bastidor Comfort II Pure izquierda	---	654	500	Antracita	1
0742602	Set 2 bandejas Comfort II	200	---	---	Pure/Antracita/Antracita	1
0742702	Set 2 bandejas Comfort II	250	---	---	Pure/Antracita/Antracita	1
0742802	Set 2 bandejas Comfort II	300	---	---	Pure/Antracita/Antracita	1
0506202	Set 3 bandejas Comfort II	200	---	---	Pure/Antracita/Antracita	1
0506302	Set 3 bandejas Comfort II	250	---	---	Pure/Antracita/Antracita	1
0506402	Set 3 bandejas Comfort II	300	---	---	Pure/Antracita/Antracita	1
0743902	Set panero Comfort II	300		---	Pure/Antracita/Antracita	1
0200502	Expulsador Type 2 (opcional)	---	---	---	Antracita	1
0200402	Base Type 2 - 3 (opcional)	---	---	---	Antracita	1

Este herraje está especialmente indicado para módulos de altura 800, pudiéndose instalar también en mueble de altura 700.







SUB-INDICE



TANDEM side III (mueble bajo)

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0741902	Bastidor Tandem Side III	450	600	---	Antracita	1
0742002	Bastidor Tandem Side III	600	600	---	Antracita	1
0502102	Set 3 cestas Tandem Side	450	---	175	Pure/Antracita/Antracita	1
0502202	Set 3 cestas Tandem Side	600	---	175	Pure/Antracita/Antracita	1
0200502	Expulsador Type 2 (opcional)	---	---	---	Antracita	1
0200402	Base Type 2-3 (opcional)	---	---	---	Antracita	1

Reversible.
La instalación del Tandem Side, requiere un espacio frontal libre de 175 mm. Las cestas del Tandem Side, se pueden posicionar a diferentes alturas. Para el Bastidor puerta de 600 mm. se deberá montar con 1 Set 3 Cestas Tandem Side.





LeMans II

EL VALOR DE LO ORIGINAL

El rinconero Lemans II by Kesseböhmer, podemos decir sin miedo a equivocarnos, que ha podido ser el herraje más copiado en la historia de nuestro sector.

Sin embargo, ningún sucedáneo, ha conseguido hacer sombra a uno de esos inventos que realmente elevan la percepción de calidad de una cocina, dotando a la misma de un herraje, bello, funcional y emocional.

Este herraje, ha sabido ir reinventándose y en combinación a su fabricación con el prestigioso sistema Arena de suelo antideslizante, aporta una serie de ventajas fundamentales, para conseguir ser un producto top y con nula incidencia post venta.

Así, cada bandeja, es capaz de soportar 25 Kg. de peso, su eje permite que las bandejas sean regulables con un solo click y la bandeja se puede regular en su capacidad de extracción, para evitar que se pueda chocar con elementos como un tirador al final de su recorrido.

Sin lugar a dudas, un producto redondo. Un líder sin parangón.







LeMans II





SUB-INDICE



Set 2 bandejas derecha + frenos + Eje 600

LEMANS II

ClickFixx SOFTSTOPP ARENA PLUS antideslizante 16/19

Código	Descripción	Ancho Puerta	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0740902	Set 2 Bandejas Derecha + Frenos	400	---	500	Pure/Antracita/Antracita	1
0741002	Set 2 Bandejas Izquierda + Frenos	400	---	500	Pure/Antracita/Antracita	1
0501202	Set 2 Bandejas Derecha + Frenos	450	---	500	Pure/Antracita/Antracita	1
0501302	Set 2 Bandejas Izquierda +Frenos	450	---	500	Pure/Antracita/Antracita	1
0501402	Set 2 Bandejas Derecha + Frenos	500	---	500	Pure/Antracita/Antracita	1
0501502	Set 2 Bandejas Izquierda + Frenos	500	---	500	Pure/Antracita/Antracita	1
0501602	Set 2 Bandejas Derecha + Frenos	600	---	500	Pure/Antracita/Antracita	1
0501702	Set 2 Bandejas Izquierda + Frenos	600	---	500	Pure/Antracita/Antracita	1
0402407	Eje	---	600 - 750	---	Antracita	1
0402507	Eje	---	720 - 900	---	Antracita	1
0402607	Eje	---	≥1250	---	Antracita	1

El Set 2 Bandejas, incluye los dos frenos.
Válido para diferentes alturas de mueble en función del eje que se instale.
Bandejas independientes regulables en altura que permiten un mejor aprovechamiento del espacio interior.
Capacidad de carga por bandeja 25 Kg.





Bastidor izquierda + Set 4 bandejas

MAGIC CORNER

ClickFixx SOFTSTOPP ARENA PLUS antideslizante 16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho Puerta Mínima	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0740302	Bastidor derecha	900	---	525	510	Antracita	1
0740402	Bastidor izquierda	900	---	525	510	Antracita	1
0740202	Set 4 bandejas	---	450	---	---	Pure/Antracita/Antracita	1





COMPACT HYPER

16/19 softmotion

Código	Descripción	Ancho Módulo Min.	Ancho Puerta Mínima	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0500102	Compact Hyper **(Módulo altura 700)**	740	400	560	480	Antracita	1
0500202	Compact Hyper **(Módulo altura 700)**	810	450	560	480	Antracita	1
0500302	Compact Hyper **(Módulo altura 700)**	840	500	560	480	Antracita	1
0500402	Compact Hyper **(Módulo altura 700)**	940	600	560	480	Antracita	1
0506902	Compact Hyper **(Módulo altura 800)**	740	400	690	480	Antracita	1
0507002	Compact Hyper **(Módulo altura 800)**	810	450	690	480	Antracita	1
0507102	Compact Hyper **(Módulo altura 800)**	840	500	690	480	Antracita	1
0507202	Compact Hyper **(Módulo altura 800)**	940	600	690	480	Antracita	1

i Reversible





REVO 90º

ClickFixx SOFTSTOPP ARENA PLUS antideslizante 16/19

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0740102	Set 2 bandejas Ø 81	---	510	Pure/Antracita/Antracita	1
0740002	Set eje Revo 90º	660 - 860	---	Antracita	1

Para la fabricación de este mueble e instalación de este producto se recomienda previamente consultar con nuestro Dpto. Comercial. Posibilidad de regular la tensión del freno en el fin del recorrido. Sistema para rinconera angular de puertas escamoteables. Permite la regulación de la velocidad de posicionamiento del herraje. Bandejas regulables en altura. Capacidad de carga por bandeja 25 Kg.





TORNO GIRATORIO 3/4

ClickFixx ARENA PLUS antideslizante 16/19

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0501802	Set 2 Bandejas Ø 82	---	510	Pure/Antracita/Antracita	1
0450791	Eje	685 - 735	---	Cromo	1
0450891	Eje	742 - 832	---	Cromo	1
0450991	Eje	839 - 889	---	Cromo	1

Válido para diferentes alturas de mueble en función del eje que se instale. Estos ejes pueden ser adaptados a medidas inferiores en altura, realizando un corte en la parte superior de dicho eje, el cual se deberá pedir aparte.
Bandejas independientes regulables en altura que permiten un mejor aprovechamiento del espacio interior.
Capacidad de carga por bandeja 25 Kg.





MEDIA LUNA

ClickFixx ARENA PLUS antideslizante 16/19

Código	Descripción	Ancho Puerta	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0740802	Set 2 bandejas Media Luna	450	---	475	Pure/Antracita/Antracita	1
0450791	Eje	---	685 - 735	---	Cromo	1
0450891	Eje	---	742 - 832	---	Cromo	1
0450991	Eje	---	839 - 889	---	Cromo	1

Reversible.
Capacidad de carga por bandeja 20 Kg.
El eje siempre se deberá pedir aparte.



Imove forma parte de otro de los productos emocionales de Kesseböhmer. Una solución innovadora que aporta diseño, funcionalidad y prestigio.

Cuenta entre sus versiones con opciones de un solo nivel o dos niveles y su capacidad de carga, que a su vez es regulable, permite adaptar el freno al cierre dependiendo el peso que pueda necesitarse soportar.

Enmarcado dentro de la serie Pure, este producto es también especialmente indicado para personas con movilidad reducida a quien Imove, les facilita mucho su día a día.







iMove

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0743602	iMove Individual	600	380	270	Antracita	1
0743702	iMove Individual	900	380	270	Antracita	1
0743802	iMove Doble	600	565	270	Antracita	1



iMove 600 Individual



iMove 900 Individual



iMove 600 Doble





TURNMOTION III

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0509502	TurnMotion III	600	195	500	Antracita	1

Este artículo permite poder acceder a toda la superficie de la bandeja desde el frente y sin esfuerzos, a diferencia de la incomodidad que supone la balda fija. Especialmente indicado, para instalar en baldas de módulos de columna, sobre horno / microondas.
La capacidad de carga de TurnMotion III es de 20 Kg.





K-LINE

K-LINE 15 3DX / K-LINE BASE
BOTELLERO PANERO / COOKING AGENT
CLEANING AGENT / K-LINE SIDE

K LINE es la serie de Kesseböhmer que en línea con la tendencia actual de cestos cerrados acabado antracita, presenta un innovador sistema logístico, gracias a su embalaje desmontado. Esta serie, está compuesta por toda la gama de módulo bajo, integrada por Botellero de 15 3DX, K Line base para las medidas de 20 a 40, paneros y los innovadores y prácticos Cooking Agent y Cleaning Agent. Completa la serie, el equipamiento para mueble escobero K Line Side.



K-LINE 15 3DX

ClickFixx · SOFTSTOPP · 3DX · PUSH · 16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0502902	Extraíble K-Line 15 3DX	150	525	480	Antracita	1
0503302	Separador botellero (opcional)	---	---	---	Antracita	1
0200502	Expulsador Type 2 (opcional)	---	---	---	Antracita	1
0200402	Base Type 2-3 (opcional)	---	---	---	Antracita	1

Para una optimización logística, este herraje se suministrará desmontado.(Ver instrucciones en el QR).
Junto con los cestos se incluye un kit de planchas protectoras para el suelo del cesto para reducir la posible sonoridad.



Opcional



Separador



Expulsador TYPE 2



Base TYPE 2-3



Regulación manual
sin herramientas

Regulación lateral +-2,5 mm.
Altura: ajuste flotante

Superior



Regulación altura +-2,5 mm.

Regulación inclinación +-3 mm.

Regulación lateral +-2,5 mm.

Inferior





K-LINE BASE

ClickFixx SOFTSTOPP PUSH 16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0503002	Extraíble K-Line base	200	523	480	Antracita	1
0503102	Extraíble K-Line base	300	523	480	Antracita	1
0503202	Extraíble K-Line base	400	523	480	Antracita	1
0503302	Separador Extraíble K-Line (opcional)	---	---	---	Antracita	1
0200502	Expulsador Type 2 (opcional)	---	---	---	Antracita	1
0200402	Base Type 2-3 (opcional)	---	---	---	Antracita	1

Para una optimización logística, estos herrajes se suministrarán desmontados. (Ver instrucciones en el QR).
Junto con los cestos se incluye un kit de planchas protectoras para el suelo del cesto para reducir la posible sonoridad.





K-LINE PANERO

ClickFixx SOFTSTOPP PUSH 16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0505402	K-Line Panero	300	523	480	Antracita	1
0505502	K-Line Panero	400	523	480	Antracita	1
0503302	Separador Extraíble K-Line (opcional)	---	---	---	Antracita	1
0200502	Expulsador Type 2 (opcional)	---	---	---	Antracita	1
0200402	Base Type 2-3 (opcional)	---	---	---	Antracita	1

Para una optimización logística, estos herrajes se suministrarán desmontados. (Ver instrucciones en el QR).
Junto con los cestos se incluye un kit de planchas protectoras para el suelo del cesto para reducir la posible sonoridad.

Opcional


Separador


Expulsador TYPE 2


Base TYPE 2-3



COOKING AGENT

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0503402	Cooking Agent	300	625	490	Antracita	1
0200602	Expulsador Type 3 (opcional)	---	---	---	Antracita	1
0200402	Base Type 2-3 (opcional)	---	---	---	Antracita	1







CLEANING AGENT

SOFTSTOPP 16/19

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0503502	Cleaning Agent	298	480	480	Antracita	1









K Line Side es un sencillo y a la vez práctico sistema de equipamiento de mueble escobero. Hoy en día, los espacios para el lavado son muy recurrentes y K Line Side, ayuda a tener un módulo de cualquier ancho, totalmente equipado. Existen dos grupos dentro de K Line Side. Aquellas referencias que van colgadas de sus set de listones verticales y otras piezas que son de libre instalación, fijadas mediante dos tornillos.
Tan fácil como práctico.





Set de guías



Estante



Estante con barandilla



Riel de soporte con 4 ganchos



Listón 5 ganchos



Portarrollos de papel



Portarrollos Rollinero con borde corte



Cesta portátil limpieza



Riel de soporte con contenedor



Riel de soporte con 2 contenedores



Listón para atornillar lateralmente



Listón para montaje en techo

K-LINE SIDE

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Longitud	Acabado	Embalaje
0503602	Set de guías	---	---	---	1073	Antracita	1
0503702	Estante	350	65	110	---	Antracita	1
0503802	Estante con barandilla	350	65	110	---	Antracita	1
0503902	Riel de soporte con 4 ganchos	350	60	45	---	Antracita	1
0504002	Listón 5 ganchos	350	50	32	---	Antracita	1
0504102	Portarrollos de papel	350	65	120	---	Antracita	1
0504202	Portarrollos Rollinero con borde corte	350	70	145	---	Antracita	1
0504302	Cesta portátil limpieza	442	315	160	---	Antracita	1
0504402	Riel de soporte con contenedor	350	138	95	---	Antracita	1
0504502	Riel de soporte con 2 contenedores	440	116	95	---	Antracita	1
0504602	Listón para atornillar lateralmente	350	---	---	---	Antracita	1
0504702	Listón para montaje en techo	350	---	---	---	Antracita	1
0504802	Soporte manguera de aspirador	150	70	63	---	Antracita	1
0504902	Contenedor de utensilios	255	300	140	---	Antracita	1
0505002	Set de almacenamiento cajas bebida	557	95	355	---	Antracita	1
0505102	Set de bandejas para cestas de ropa	---	---	---	---	Antracita	1
0505202	Soporte tabla de planchar o escalera	---	---	---	---	Antracita	1

Todos los artículos cuya descripción aparece en color negro, serán para combinar con el set de guías, siendo los descritos en color verde de libre instalación.



Soporte manguera de aspirador



Contenedor de utensilios



Set de almacenamiento cajas bebida



Set de bandejas para cestas de ropa



Soporte tabla de planchar o escalera

SUB-INDICE



ARENASTYLE

DISPENSA 90 / DISPENSA JUNIOR III
EXTRAÍBLE N15 3DX / COMFORT II
LEMANS II / TORNO GIRATORIO 3/4

La serie Arena Style, con varilla cromada plana y suelo antideslizante Arena blanco, cuenta entre sus referencias, con Dispensa en módulos de columna, botelleros, Comfort II y Dispensa Junior III en equipamiento para módulos bajos y para el rincón, como no, el Lemans II y el torno giratorio ¾.

Instrucciones
Dispensa 90



DISPENSA 90

ClickFixx · Synchromatic · eTouch+ · SOFTSTOPPPLUS · ARENA PLUS antideslizante · 16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto Módulo	Fondo	Acabado	Embalaje
0420220	Estructura + Fijaciones	300	1200 - 1600	505	Gris	1
0420320	Estructura + Fijaciones	400	1200 - 1600	505	Gris	1
0420620	Estructura + Fijaciones	300	1600 - 2000	505	Gris	1
0420720	Estructura + Fijaciones	400	1600 - 2000	505	Gris	1
0421020	Estructura + Fijaciones	300	1900 - 2300	505	Gris	1
0421120	Estructura + Fijaciones	400	1900 - 2300	505	Gris	1
0421001	Set Juego 2 Bandejas	300	---	---	Style/Cromo/Blanco	1
0421101	Set Juego 2 Bandejas	400	---	---	Style/Cromo/Blanco	1
0421520	Guía Dispensa 90 - 100 kg. PRO	---	---	500	Gris	1
0413320	Juego Soporte Cestas (opcional)	---	---	---	Gris	1
0460391	Pletina Unión Frente (opcional)	---	---	---	Gris	1
0510120	eTOUCH+ Electrónico (opcional)	---	---	---	Gris	1
0431701	Set 3 Youboxx (opcional)	---	---	---	Blanco/Gris	1
0431801	Set 5 Youboxx (opcional)	---	---	---	Blanco/Gris	1

La Dispensa 90° admite instalación solo con cestas o con cestas y Set Youboxx.
Las cestas de la Dispensa 90° son las mismas que las de Dispensa junior III.
Capacidad de carga de la guía 100 Kg.



Style / Cromo / Blanco



Set Youboxx 3 Blanco



Set Youboxx 5 Blanco



eTouch + (Electrónico)



Pletina unión frente

Instrucciones eTouch +

Instrucciones Dispensa 90

Instrucciones Dispensa 90 (Precauciones)

Instrucciones Youboxx 5



Bastidor Dispensa Junior III + Set juego 2 bandejas + Set Youboxx 5


Bastidor Dispensa Junior III + Set Youboxx 2 + Set Youboxx 3


Bastidor Dispensa Junior III + Set juego 2 bandejas + Set Youboxx 5


Bastidor Dispensa Junior III + Set 2 bandejas

dbgroup we are all one

DISPENSA junior III

ClickFixx · SOFTSTOPPPLUS · ARENA PLUS antideslizante · 16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0414320	Bastidor Dispensa Junior III	300	631	480	Gris	1
0414420	Bastidor Dispensa Junior III	400	631	480	Gris	1
0421001	Set Juego 2 Bandejas	300	---	---	Style/Cromo/Blanco	1
0421101	Set Juego 2 Bandejas	400	---	---	Style/Cromo/Blanco	1
0431601	Set 2 Youboxx (opcional)	---	---	---	Blanco/Cromo	1
0431701	Set 3 Youboxx (opcional)	---	---	---	Blanco/Gris	1
0431801	Set 5 Youboxx (opcional)	---	---	---	Blanco/Gris	1




Bastidor Dispensa Junior III


Style / Cromo / Blanco


Set YouBoxx 2 Blanco


Set Youboxx 3 Blanco


Set Youboxx 5 Blanco

SUB-INDICE



EXTRAÍBLE N15 3DX

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0451591	Extraíble N15 3DX	150	540	500	Style/Cromo	1
0451991	Separador Style (opcional)	---	---	---	Cromo	1
0288120	Expulsador Type 2 (opcional)	---	90	---	Gris	1
0115920	Base Type 2-3 (opcional)	---	107	---	Gris	1



Instrucciones Extraíble N15 3DX

Opcional



Separador



Expulsador TYPE 2



Base TYPE 2-3

3DX

Regulación manual sin herramientas







COMFORT II

ClickFixx SOFTSTOPP ARENA PLUS antideslizante PUSH 16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0424801	Set 3 Bandejas	200	---	---	Style/Cromo/Blanco	1
0424901	Set 3 Bandejas	250	---	---	Style/Cromo/Blanco	1
0424301	Set 3 Bandejas	300	---	---	Style/Cromo/Blanco	1
0414120	Bastidor Comfort II Derecha	---	654	500	Gris	1
0414020	Bastidor Comfort II Izquierda	---	654	500	Gris	1
0288120	Expulsador Type 2 (opcional)	10	90	---	Gris	1
0115920	Base Type 2-3 (opcional)	---	107	---	Gris	1

Este herraje se suministrará siempre en Set de 3 Bandejas.



LEMANS II
Confort fascinante



VISIBILIDAD TOTAL

MÁXIMO APROVECHAMIENTO

ÁNGULO DE APERTURA 85º

MOVIMIENTO EMOCIONAL

CAPACIDAD DE CARGA
25 Kg. por Bandeja

REGULABLE EN ALTURA

LeMans II

Instrucciones LeMans II

Instrucciones LeMans II (Fondos especiales)



Ejemplo. Apertura a izquierdas

LEMANS II

ClickFixx SOFTSTOPP ARENA PLUS antideslizante 16/19

Código	Descripción	Ancho Puerta	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0422001	Set 2 Bandejas Derecha	450	---	500	Style/Cromo/Blanco	1
0422101	Set 2 Bandejas Izquierda	450	---	500	Style/Cromo/Blanco	1
0422201	Set 2 Bandejas Derecha	500	---	500	Style/Cromo/Blanco	1
0422301	Set 2 Bandejas Izquierda	500	---	500	Style/Cromo/Blanco	1
0422401	Set 2 Bandejas Derecha	600	---	500	Style/Cromo/Blanco	1
0422501	Set 2 Bandejas Izquierda	600	---	500	Style/Cromo/Blanco	1
0422601	Eje	---	600 - 750	---	Blanco	1
0422701	Eje	---	720 - 900	---	Blanco	1
0422801	Eje	---	≥1250	---	Blanco	1
0431201	Freno Derecha (1 Ud.) (opcional)	---	---	---	Blanco	2
0431301	Freno Izquierda (1 Ud.) (opcional)	---	---	---	Blanco	2



Set 2 Bandejas derecha + Eje blanco



TORNO GIRATORIO 3/4

ClickFixx · 16/19 · ARENA PLUS antideslizante

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0424101	Set 2 bandejas Ø 70	---	480	Style/Cromo/Blanco	1
0424201	Set 2 bandejas Ø 82	---	510	Style/Cromo/Blanco	1
0450791	Eje	685 - 735	---	Cromo	1
0450891	Eje	742 - 832	---	Cromo	1
0450991	Eje	839 - 889	---	Cromo	1

Válido para diferentes alturas de mueble en función del eje que se instale. Estos ejes pueden ser adaptados a medidas inferiores en altura, realizando un corte en la parte superior de dicho eje, el cual se deberá pedir aparte.
Bandejas independientes regulables en altura que permiten un mejor aprovechamiento del espacio interior.
Capacidad de carga por bandeja 25 Kg.





ARENACLASSIC

DISPENSA 90 / DISPENSA JUNIOR III
EXTRAÍBLE N15 3DX / COMFORT II
LEMANS II / TORNO GIRATORIO 3/4

La serie Arena Classic está compuesta por botelleros de 15 3DX con su fantástico sistema de regulación sin herramientas, el Comfort II y Dispensa Junior. En módulo columna, Tandem III y Dispensa, se llevan el protagonismo en esta gama. El módulo rincón, está capitaneado por Lemans II con opción para puerta de 40 cms y el torno giratorio ¾.



DISPENSA 90

ClickFixx Synchromatic eTouch+ SOFTSTOPPPLUS ARENA PLUS antideslizante 16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto Módulo	Fondo	Acabado	Embalaje
0420220	Estructura + Fijaciones	300	1200 - 1600	505	Gris	1
0420320	Estructura + Fijaciones	400	1200 - 1600	505	Gris	1
0420620	Estructura + Fijaciones	300	1600 - 2000	505	Gris	1
0420720	Estructura + Fijaciones	400	1600 - 2000	505	Gris	1
0421020	Estructura + Fijaciones	300	1900 - 2300	505	Gris	1
0421120	Estructura + Fijaciones	400	1900 - 2300	505	Gris	1
0421720	Set Juego 2 Bandejas	300	---	---	Classic/Cromo/Gris	1
0421820	Set Juego 2 Bandejas	400	---	---	Classic/Cromo/Gris	1
0421520	Guía Dispensa 90 - 100 kg. PRO	---	---	500	Gris	1
0413320	Juego Soporte Cestas (opcional)	---	---	---	Gris	1
0460391	Pletina Unión Frente (opcional)	---	---	---	Gris	1
0510120	eTOUCH+ Electrónico (opcional)	---	---	---	Gris	1
0431701	Set 3 Youboxx (opcional)	---	---	---	Blanco/Gris	1
0431801	Set 5 Youboxx (opcional)	---	---	---	Blanco/Gris	1

La Dispensa 90° admite instalación solo con cestas o con cestas y Set Youboxx.
Las cestas de la Dispensa 90° son las mismas que las de Dispensa junior III.
Capacidad de carga de la guía 100 Kg.



Classic / Cromo / Gris



Set Youboxx 3 Blanco



Set Youboxx 5 Blanco



eTouch + (Electrónico)



Pletina unión frente

Instrucciones eTouch +

Instrucciones Dispensa 90

Instrucciones Dispensa 90 (Precauciones)

Instrucciones YouBoxx 5



Instrucciones Dispensa Junior III

Instrucciones YouBoxx 5

DISPENSA junior III

ClickFixx · SOFTSTOPPPLUS · ARENA PLUS antideslizante · 16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0414320	Bastidor Dispensa Junior III	300	631	480	Gris	1
0414420	Bastidor Dispensa Junior III	400	631	480	Gris	1
0421720	Set Juego 2 Bandejas	300	---	---	Classic/Cromo/Gris	1
0421820	Set Juego 2 Bandejas	400	---	---	Classic/Cromo/Gris	1
0431601	Set 2 Youboxx (opcional)	---	---	---	Blanco/Cromo	1
0431701	Set 3 Youboxx (opcional)	---	---	---	Blanco/Gris	1
0431801	Set 5 Youboxx (opcional)	---	---	---	Blanco/Gris	1





Bastidor Dispensa Junior III



Classic / Cromo / Gris



Set YouBoxx 2 Blanco



Set Youboxx 3 Blanco



Set Youboxx 5 Blanco



EXTRAÍBLE N15 3DX

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0451091	Extraíble N15 3DX	150	540	500	Classic/Cromo	1
0451491	Separador Classic (opcional)	---	---	---	Cromo	1
0288120	Expulsador Type 2 (opcional)	---	90	---	Gris	1
0115920	Base Type 2-3 (opcional)	---	107	---	Gris	1



Instrucciones Extraíble N15 3DX

Opcional



Separador



Expulsador TYPE 2



Base TYPE 2-3

3DX

Regulación manual sin herramientas

Regulación lateral +-2,5 mm.
Altura: ajuste flotante

Superior



Regulación altura +-2,5 mm.

Regulación inclinación +-3 mm.

Regulación lateral +-2,5 mm.

Inferior





COMFORT II

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0424420	Set 3 Bandejas	200	---	---	Classic/Cromo/Gris	1
0424520	Set 3 Bandejas	250	---	---	Classic/Cromo/Gris	1
0424620	Set 3 Bandejas	300	---	---	Classic/Cromo/Gris	1
0414120	Bastidor Comfort II Derecha	---	654	500	Gris	1
0414020	Bastidor Comfort II Izquierda	---	654	500	Gris	1
0288120	Expulsador Type 2 (opcional)	10	90	---	Gris	1
0115920	Base Type 2-3 (opcional)	---	107	---	Gris	1

Este herraje se suministrará siempre en Set de 3 Bandejas.



LEMANS II
Confort fascinante



Apertura a derechas

VISIBILIDAD TOTAL

MÁXIMO APROVECHAMIENTO

ÁNGULO DE APERTURA 85º

MOVIMIENTO EMOCIONAL

CAPACIDAD DE CARGA
25 Kg. por Bandeja

REGULABLE EN ALTURA

LeMans II



Set 2 Bandejas derecha + Eje gris

LEMANS II

ClickFixx SOFTSTOPP ARENA PLUS antideslizante 16/19

Código	Descripción	Ancho Puerta	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0413620	Set 2 Bandejas Derecha	400	---	500	Classic/Cromo/Gris	1
0413720	Set 2 Bandejas Izquierda	400	---	500	Classic/Cromo/Gris	1
0422720	Set 2 Bandejas Derecha	450	---	500	Classic/Cromo/Gris	1
0422820	Set 2 Bandejas Izquierda	450	---	500	Classic/Cromo/Gris	1
0422920	Set 2 Bandejas Derecha	500	---	500	Classic/Cromo/Gris	1
0423020	Set 2 Bandejas Izquierda	500	---	500	Classic/Cromo/Gris	1
0423120	Set 2 Bandejas Derecha	600	---	500	Classic/Cromo/Gris	1
0423220	Set 2 Bandejas Izquierda	600	---	500	Classic/Cromo/Gris	1
0423320	Eje	---	600 - 750	---	Gris	1
0423420	Eje	---	720 - 900	---	Gris	1
0423520	Eje	---	≥1250	---	Gris	1
0413420	Freno Derecha (1 Ud.) (opcional)	---	---	---	Gris	2
0413520	Freno Izquierda (1 Ud.) (opcional)	---	---	---	Gris	2


Set 2 Bandejas derecha + Eje gris

SUB-INDICE



TORNO GIRATORIO 3/4

ARENA PLUS 16/19 antideslizante

Código	Descripción	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0424220	Set 2 Bandejas Ø 70	---	480	Classic/Cromo/Gris	1
0424320	Set 2 Bandejas Ø 82	---	510	Classic/Cromo/Gris	1
0450791	Eje	685 - 735	---	Cromo	1
0450891	Eje	742 - 832	---	Cromo	1
0450991	Eje	839 - 889	---	Cromo	1

Válido para diferentes alturas de mueble en función del eje que se instale. Estos ejes pueden ser adaptados a medidas inferiores en altura, realizando un corte en la parte superior de dicho eje, el cual se deberá pedir aparte.
Bandejas independientes regulables en altura que permiten un mejor aprovechamiento del espacio interior.
Capacidad de carga por bandeja 25 Kg.





MADE IN ITALY
100% INTERNA

Uno de los elementos que distinguen Inoxa, es que gracias a las inversiones realizadas en los últimos cinco años, hoy la empresa se puede decir que es 100 % autónoma, realizándose todos los procesos de manera interna.

Algo que aporta un gran valor añadido a la marca, pudiendo seguir todo el proceso de principio a fin, garantizando de esta manera los estándares de calidad requeridos.

Esta manera de trabajar, le ha hecho acreedor a Inoxa de distintos premios a la calidad e innovación, que han hecho de la empresa de Polveriggi (Ancona) un referente, no solo entre los fabricantes italianos, sino también en los del resto del mundo.



100% MADE IN ITALY CERTIFICATE · CI · ITP1

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

Certificazione SIA S.r.l.
(Gruppo INOXA)

Una de las mejoras que ha traído consigo las últimas inversiones de la familia Trombettoni, dueños de Inoxa, ha sido la instalación de una ingente cantidad de paneles fotovoltaicos, que los ha hecho también autónomos en lo referente a la energía. Pudiendo de esta manera, optimizar costes de producción y ayudando de esta manera al planeta, potenciando la viabilidad de energías sostenibles.

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE **PANALES FOTOVOLTAICOS 391,68 KW**



SUB-INDICE



"Un solo concepto, diversas soluciones"

PRESENTE Y FUTURO

Una combinación **UNICA**

Inoxa ha desarrollado un innovador e inteligente sistema de fabricación, mediante el cual, todos los cestos de sus distintas líneas, están unificados en términos de mecanizados, regulaciones e incluso estética. Es lo que ha pasado a denominarse gama Unica.

Una forma de trabajar, que trae consigo la homogeneidad de todos sus productos, haciéndolos reconocibles al mercado y pudiendo un fabricante trabajar cualquiera de sus distintas que lineas, ya que la única diferencia entre unas y otras, es el cambio de guía, siempre de primeros fabricantes a nivel mundial.

Este concepto ha sido posible, gracias a sus últimos avances tecnológicos, basados en una importante carga de ingeniería que focaliza cada paso en la calidad y el cuidado por los detalles.









UNICAOTTOCENTO

EXTRAIBLES ANTRACITA CON GUÍA NOVA
PRO GRASS PARA MUEBLE DE ALTURA 80



La serie Unica Ottocento, nace como respuesta al mercado a la demanda, cada vez más creciente de equipar el mobiliario bajo de H80. De esta manera, todos los cestos están fabricados a una altura de 69 cms. Que los hacen totalmente adaptables a los amueblamientos en lo que se ha tenido en cuenta, la fabricación con gola. Equipados con la guía NovaPro de la firma austriaca Grass, estos cestos garantizan un perfecto funcionamiento, con un sistema de regulación tridimensional por excéntricas con un óptimo ajuste. Completan la gama, sus bases HPL en acabado antracita, mismo que la propia varilla, que le confieren una estética de tendencia y de muy alta percepción de calidad.

UNICAGOLD

EXTRAIBLES CROMADOS CON GUÍA V6
HETTICH PARA MUEBLE DE ALTURA 70



La serie Unica Gold, es la gama más contrastada y longeva de Inoxa. Una gama a prueba del paso de los años, que ha tenido un gran protagonismo en el mercado en los últimos años. Equipada con la guía V6 de la marca alemana Hettich, combina su solvencia pull & free, con la gran cantidad de soluciones y opciones que permite tener un extraíble para cada amueblamiento.

UNICAQUADRO

EXTRAIBLES CROMADOS CON GUÍA OPTIMIZADA
SALICE PARA MUEBLE DE ALTURA 70



Unica Quadro, es la serie de entrada de gama de Inoxa. Se aprovecha en esta ocasión, del desarrollo del concepto Unica, donde asume los mismos sistemas de regulaciones de sus gamas de más categoría, pero con el único cambio, de que en este caso, incluye una guía de la firma italiana Salice optimizada, consiguiendo de esta manera, un producto 100 % made in Italy, al alcance de cualquier presupuesto.

SUB-INDICE



INOXA

UNICAOTTOCENTO

COLUMNA EXTRAÍBLE /MINIBOTELLERO EXTRAÍBLE 3 CESTAS / BOTELLERO - PANERO COMPACT OTTOCENTO / HIDDEN CORNER PRO GIREVOLE

La serie Unica Ottocento, cuenta entre su programa con botelleros de 15,20 y 25 cms de ancho y en 30 y 40, existe la doble opción de extraíble tres pisos o panero botellero. Este panero botellero, es especialmente innovador, ya que con su bolsa de pan frontal, convierte al extraíble en polivalente sin importar si se instala en un terminal de pared, siempre la bolsa queda accesible. Disponen como complementos de los separadores de botellas y las bases HPL antracita, con las que se consigue una excelente y duradera superficie sólida.

dbgroup we are all one



ESTRUCTURA / CESTAS COLUMNA

16/19 softmotion

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0744402	Estructura columna + Guía	300	250	1825/2185	480	Antracita	1
0744502	Estructura columna+ Guía	400	350	1825/2185	480	Antracita	1
0744202	Cesta columna	300	230	120	480	Antracita	2
0744302	Cesta columna	400	330	120	480	Antracita	2
0744602	Fijación extra	300	250	---	---	Antracita	1
0744702	Fijación extra	400	350	---	---	Antracita	1
0745402	Kit bases HPL Columna (2 Uds.) (opcional)	300	---	---	480	Antracita	1
0745502	Kit bases HPL Columna (2 Uds.) (opcional)	400	---	---	480	Antracita	1

Capacidad de carga de la guía 110 Kg.





Cesta columna



Kit bases HPL antracita (opcional)



Fijación extra



Estructura columna + Guía



EXTRAÍBLE MINIBOTELLERO

16/19 softmotion

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0560902	Extraíble minibotellero	150	690	502	Antracita	1
0561002	Extraíble minibotellero	200	690	502	Antracita	1
0561102	Extraíble minibotellero	250	690	502	Antracita	1
0560802	Separador botellas (opcional)	---	---	---	Antracita	4
0561602	Kit bases HPL minibotellero Ottocento (3 Uds.) (opcional)	150	---	502	Antracita	1
0561702	Kit bases HPL minibotellero Ottocento (3 Uds.) (opcional)	200	---	502	Antracita	1
0561802	Kit bases HPL minibotellero Ottocento (3 Uds.) (opcional)	250	---	502	Antracita	1

Estos artículos van equipados con guía Nova Pro extracción total GRASS

Instrucciones
Extraíble minibotellero



Separador botellas (opcional)



Kit bases HPL antracita (opcional)



16/19 softmotion

EXTRAÍBLE BOTELLERO 3 CESTAS

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0561202	Extraíble botellero 3 cestas	300	690	502	Antracita	1
0561302	Extraíble botellero 3 cestas	400	690	502	Antracita	1
0560802	Separador botellas (opcional)	---	---	---	Antracita	4
0561902	Kit bases HPL 3 cestas Ottocento (3 Uds.) (opcional)	300	---	502	Antracita	1
0562002	Kit bases HPL 3 cestas Ottocento (3 Uds.) (opcional)	400	---	502	Antracita	1

Estos artículos van equipados con guía Nova Pro extracción total GRASS

Instrucciones
Extraíble 3 cestas



Separador botellas (opcional)



Kit bases HPL antracita (opcional)





EXTRAÍBLE BOTELLERO - PANERO

16/19 softmotion

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0561402	Extraíble botellero panero	300	690	502	Antracita	1
0561502	Extraíble botellero panero	400	690	502	Antracita	1
0560802	Separador botellas (opcional)	---	---	---	Antracita	4
0562102	Kit bases HPL panero Ottocento (4 Uds.) (opcional)	300	---	502	Antracita	1
0562202	Kit bases HPL panero Ottocento (4 Uds.) (opcional)	400	---	502	Antracita	1

Estos artículos van equipados con guía Nova Pro extracción total GRASS

Instrucciones
Botellero - Panero



Separador botellas (opcional)

Kit bases HPL antracita (opcional)



COMPACT OTTOCENTO

16/19 softmotion

Código	Descripción	Ancho Puerta Mín.	Ancho Módulo Min.	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0743002	Compact Ottocento	400	740	690	480	Antracita	1
0743102	Compact Ottocento	450	810	690	480	Antracita	1
0743202	Compact Ottocento	500	840	690	480	Antracita	1
0743302	Compact Ottocento	600	940	690	480	Antracita	1
0744802	Kit bases HPL Compact Ottocento (4 Uds.) (opcional)	400	---	---	480	Antracita	1
0744902	Kit bases HPL Compact Ottocento (4 Uds.) (opcional)	450	---	---	480	Antracita	1
0745002	Kit bases HPL Compact Ottocento (4 Uds.) (opcional)	500	---	---	480	Antracita	1
0745102	Kit bases HPL Compact Ottocento (4 Uds.) (opcional)	600	---	---	480	Antracita	1

Las referencias de altura 690 están especialmente indicadas para módulos de altura 800.
Reversible





Kit bases HPL antracita (opcional)



HIDDEN CORNER PRO (Antracita)

softmotion

Código	Descripción	Ancho Puerta Mínima	Ancho Módulo Min.	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0562302	Hidden Corner Pro	400	800	580	500	Antracita	1

Reversible.
Válido para puerta de 400 mm. Para instalar con puerta de 400 mm. es necesario mecanizar el eje de la bisagra a 90 mm. de altura.











GIREVOLE

16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Diámetro	Acabado	Embalaje
0743402	Girevole 800	800 x 800	630-680	705	Antracita	1
0743502	Girevole 900	900 x 900	630-680	820	Antracita	1
0462091	Eje Girevole	---	820-830	---	Cromo brillo	1

El Giratorio 270° se entrega de serie con el eje de altura 630-680, el eje de altura 820-830 se suministrará como referencia independiente, pudiéndose adaptar mediante corte a medidas inferiores.
Bandejas regulables en altura y sistema de fin de giro.

Ficha técnica
Girevole





INOXA

UNICAGOLD

SET COLUMNA CLEANING SYSTEM / COLUMNA EXTRAÍBLE / MINIBOTELLERO / EXTRAÍBLE BOTELLERO 2 CESTAS - 3 CESTAS / EXTRAÍBLE BOTELLERO PANERO CESTOS MULTIUSOS / ESCURREPLATOS EXTRAÍBLE HIDDEN CORNER PRO / DINAMIC CORNER / GIREVOLE

La serie Unica Gold, pasa por ser uno de los programas de interiorismo más completos del mercado. En columnas, además de su columna extraíble de contrastada solvencia, cuenta también con la ingeniosa columna de limpieza de 15 cms. Capaz de albergar en este pequeño mueble, todo lo necesario para la limpieza de la cocina a excepción del cubo. Y todo, en el mismo espacio, que siempre se había colocado una regleta inservible.
El módulo bajo, destaca por su gran cantidad de soluciones, tanto en anchos, como en profundidades, contando con soluciones innovadoras, como el botellero de 15 de fondo 28, muy útil en casos de situaciones de instalaciones especiales como mochetas o fondos de mueble reducidos.
En módulos de rincón, también esta serie es muy potente con productos de una venta tan contrastada como el Dinamic Corner, el cesto Girevole o el Hidden Corner.

dbgroup we are all one

Instrucciones
Cleaning System



SET COLUMNA CLEANING SYSTEM

16/19 softmotion

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0453291	Set columna Cleaning System 15 cms.	150	1720	500	Cromo	1

Reversible.





ESTRUCTURA / CESTAS COLUMNA

16/19 softmotion

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0410120	Estructura columna + Guía	300	1825/2185	480	Gris	1
0410220	Estructura columna + Guía	400	1825/2185	480	Gris	1
0410320	Estructura columna + Guía	450	1825/2185	480	Gris	1
0410420	Estructura columna + Guía	600	1825/2185	480	Gris	1
0415620	Estructura columna + Guía	300	1480/1860	480	Gris	1
0410520	Estructura columna + Guía	300	1135/1495	480	Gris	1
0410620	Estructura columna + Guía	400	1135/1495	480	Gris	1
0569491	Cesta columna	300	120	480	Cromo	2
0569591	Cesta columna	400	120	480	Cromo	2
0569691	Cesta columna	450	120	480	Cromo	2
0569791	Cesta columna	600	120	480	Cromo	2
0416020	Fijación extra (opcional)	300	---	---	Gris	1
0416120	Fijación extra (opcional)	400	---	---	Gris	1
0416220	Fijación extra (opcional)	450	---	---	Gris	1
0416320	Fijación extra (opcional)	600	---	---	Gris	1

Capacidad de carga de la guía 110 Kg.





Cesta columna



Fijación extra (opcional)



Estructura columna + Guía



MINIBOTELLERO

16/19 softmotion

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0415091	Extraíble minibotellero	150	520	280	Cromo	1
0415191	Extraíble minibotellero	150	520	500	Cromo	1
0415291	Extraíble minibotellero	200	520	500	Cromo	1
0415391	Extraíble minibotellero	250	520	500	Cromo	1
0419920	Separador botellas (opcional)	---	---	---	Gris	4
0560802	Separador botellas (opcional)	---	---	---	Antracita	4
0560102	Kit bases HPL minibotellero Gold (2 Uds.) (opcional)	150	---	500	Antracita	1
0560202	Kit bases HPL minibotellero Gold (2 Uds.) (opcional)	200	---	500	Antracita	1
0560302	Kit bases HPL minibotellero Gold (2 Uds.) (opcional)	250	---	500	Antracita	1

Estos artículos van equipados con guía V6 de Hettich extracción total.

Ficha técnica
Extraíble 15 cms.







Kit bases HPL antracita (opcional)



Separador botellas (opcional)



EXTRAÍBLE BOTELLERO 2 CESTAS / 3 CESTAS

16/19 softmotion

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0420191	Extraíble 2 cestas	300	500	500	Cromo	1
0420291	Extraíble 2 cestas	400	500	500	Cromo	1
0414491	Extraíble 3 cestas	300	500	500	Cromo	1
0414591	Extraíble 3 cestas	350	500	500	Cromo	1
0414691	Extraíble 3 cestas	400	500	500	Cromo	1
0414791	Extraíble 3 cestas	450	500	500	Cromo	1
0419920	Separador botellas (opcional)	---	---	---	Gris	4
0560802	Separador botellas (opcional)	---	---	---	Antracita	4
0560402	Kit bases HPL 2 cestas (2 Uds.) (opcional)	300	---	500	Antracita	1
0560502	Kit bases HPL 2 cestas (2 Uds.) (opcional)	400	---	500	Antracita	1
0561902	Kit bases HPL 3 cestas (3 Uds.) (opcional)	300	---	500	Antracita	1
0745202	Kit bases HPL 3 cestas (3 Uds.) (opcional)	350	---	500	Antracita	1
0562002	Kit bases HPL 3 cestas (3 Uds.) (opcional)	400	---	500	Antracita	1
0745302	Kit bases HPL 3 cestas (3 Uds.) (opcional)	450	---	500	Antracita	1

Estos artículos van equipados con guía V6 de Hettich extracción total.





Separador botellas (opcional)

Kit bases HPL antracita (opcional)





Separador botellas (opcional)

Kit bases HPL antracita (opcional)

SUB-INDICE



EXTRAÍBLE BOTELLERO - PANERO

16/19 softmotion

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0410491	Extraíble botellero panero	300	500	450	Cromo	1
0410591	Extraíble botellero panero	350	500	450	Cromo	1
0410691	Extraíble botellero panero	400	500	450	Cromo	1
0419920	Separador botellas (opcional)	---	---	---	Gris	4
0560802	Separador botellas (opcional)	---	---	---	Antracita	4
0560602	Kit bases HPL botellero panero (2 Uds.) (opcional)	300	---	450	Antracita	1
0745602	Kit bases HPL botellero panero (2 Uds.) (opcional)	350	---	450	Antracita	1
0560702	Kit bases HPL botellero panero (2 Uds.) (opcional)	400	---	450	Antracita	1

Estos artículos van equipados con guía V6 de Hettich extracción total.
La bolsa de pan está situada a la izquierda de la estructura tal y como aparece en la fotografía.

Ficha técnica
Botellero panero

Separador botellas (opcional)

Kit bases HPL antracita (opcional)

CESTOS MULTIUSOS

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0413091	Cesto multiusos	300	177	450	Cromo	1
0413291	Cesto multiusos	400	177	450	Cromo	1
0413391	Cesto multiusos	450	177	450	Cromo	1
0413491	Cesto multiusos	500	177	450	Cromo	1
0413591	Cesto multiusos	600	177	450	Cromo	1

Estos artículos van equipados con guía V6 de Hettich extracción total. El cesto multiusos incluye distanciador para instalar en el costado del mueble coincidente con las bisagras. Para conseguir una extracción perfecta.



Ficha técnica
Cestos multiusos



ESCURREPLATOS EXTRAÍBLE

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0411991	Escurreplatos extraíble	600	177	500	Cromo	1

Estos artículos van equipados con guía V6 de Hettich extracción total.

Ficha técnica
Escurreplatos
extraíble







HIDDEN CORNER PRO (Cromo)

16/19 softmotion

Código	Descripción	Ancho Puerta Mínima	Ancho Módulo Min.	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0510191	Hidden Corner Pro	400	800	580	500	Cromo	1

Reversible.
Válido para puerta de 400 mm. Para instalar con puerta de 400 mm. es necesario mecanizar el eje de la bisagra a 90 mm. de altura.









DINAMIC CORNER

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho Puerta Mínima	Alto Min.-Máx.	Fondo	Acabado	Embalaje
0414191	Dinamic Corner derecha	900	450	600 / 850	500	Cromo	1
0414291	Dinamic Corner izquierda	900	450	600 / 850	500	Cromo	1

Instrucciones Dinamic Corner



Ejemplo. Apertura a derechas

GIREVOLE

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Diámetro	Acabado	Embalaje
0416991	Girevole 800	800 x 800	630 - 680	705	Cromo	1
0417091	Girevole 900	900 x 900	630 - 680	820	Cromo	1
0462091	Eje Girevole	---	820 - 830	---	Cromo	1

El Giratorio 270° se entrega de serie con el eje de altura 630-680, el eje de altura 820-830 se suministrará como referencia independiente, pudiéndose adaptar mediante corte a medidas inferiores.
Bandejas regulables en altura y sistema de fin de giro.

Ficha técnica Girevole



SUB-INDICE



INOXA

UNICAQUADRO

MINIBOTELLERO / BOTELLERO 2 CESTAS

La serie Unica Quadro, está pensada para equipar los mobiliarios con un producto de primer precio, pero siempre con la calidad contrastada de Inoxa y con un producto 100% made in Italy, gracias a su guía de Salice optimizada. El programa pone el foco en el módulo bajo, donde los protagonistas son los botelleros y los botelleros dos cestas.

dbgroup
we are all one



MINIBOTELLERO

16/19 softmotion

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0401791	Extraíble minibotellero	150	535	500	Cromo	1
0401891	Extraíble minibotellero	200	535	500	Cromo	1
0419920	Separador botellas (opcional)	---	---	---	Gris	4

Estos artículos van equipados con guía optimizada SALICE (extracción 90%).

Ficha técnica
Extraíble 15 cms.



Separador botellas (opcional)



EXTRAÍBLE BOTELLERO 2 CESTAS

16/19 softmotion

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0452691	Botellero 2 cestas	300	550	500	Cromo	1

Estos artículos van equipados con guía optimizada SALICE (extracción 90%).

Ficha técnica
Extraíble 2 Cestas





ESCURREPLATOS

KP 730 / LAMINADO ACERO / 701 / 702

El mueble escurreplatos es una pieza fundamental en la organización y funcionalidad de la cocina moderna. Su principal ventaja, es la de permitir que la vajilla, se seque al aire sin ocupar espacio en la encimera, lo cual facilita tener el área de trabajo más limpia y ordenada. Además, evita la acumulación de agua en las superficies, lo que ayuda a prevenir la proliferación de agentes externos no deseados, contribuyendo de esta manera a la higiene en general de la cocina. En términos de diseño, existen diferentes opciones, desde el Kit KP 730, que va en línea con el interiorismo de cocina más de tendencia de pletina cerrada antracita. Los escurreplatos de acero laminado, siguen siendo la opción de mayor venta, y en este nuevo catálogo, introducimos también la opción de escurreplatos de acero laminado , al que se le aplica a posteriori, una pintura epoxi antracita a prueba de lavavajillas y ralladuras.



SET ESCURREPLATOS 730 KP

Código	Descripción	Ancho Módulo	Acabado	Embalaje
0509102	Set escurreplatos 730 KP	600	Antracita	1
0509202	Set escurreplatos 730 KP	700	Antracita	1
0509302	Set escurreplatos 730 KP	800	Antracita	1
0509402	Set escurreplatos 730 KP	900	Antracita	1

Escurreplatos 730 KP, solo válido para costado de 18 / 19 mm.
Válido para trasera de mueble con espesor de 4 a 8 mm.





ESCURREPLATOS LAMINADO ACERO ÍNOX ANTRACITA

Código	Descripción	Ancho Módulo	Acabado	Embalaje
0505602	Jgo. Escurreplatos laminado acero ínox antracita	450	Antracita	1
0505702	Jgo. Escurreplatos laminado acero ínox antracita	500	Antracita	1
0505802	Jgo. Escurreplatos laminado acero ínox antracita	600	Antracita	1
0505902	Jgo. Escurreplatos laminado acero ínox antracita	700	Antracita	1
0506002	Jgo. Escurreplatos laminado acero ínox antracita	800	Antracita	1
0506102	Jgo. Escurreplatos laminado acero ínox antracita	900	Antracita	1
0400800	Portacubiertos / Platos	---	Transparente	10
0400700	Portaplatos	---	Transparente	20

El escurreplatos laminado acero ínox antracita está fabricado en acero inoxidable con un recubrimiento de pintura antracita de altas propiedades contra el impacto y la abrasión.



Instrucciones Escurreplatos



Detalle de bulón expansor



Detalle bandeja vierteaguas antracita



ESCURREPLATOS LAMINADO ACERO ÍNOX

Código	Descripción	Ancho Módulo	Acabado	Embalaje
0502189	Jgo. Escurreplatos Laminado Acero Ínox Bandeja Ínox	400	Ínox / Gris	1
0502289	Jgo. Escurreplatos Laminado Acero Ínox Bandeja Ínox	450	Ínox / Gris	1
0502389	Jgo. Escurreplatos Laminado Acero Ínox Bandeja Ínox	500	Ínox / Gris	1
0502489	Jgo. Escurreplatos Laminado Acero Ínox Bandeja Ínox	600	Ínox / Gris	1
0502589	Jgo. Escurreplatos Laminado Acero Ínox Bandeja Ínox	700	Ínox / Gris	1
0502689	Jgo. Escurreplatos Laminado Acero Ínox Bandeja Ínox	800	Ínox / Gris	1
0502789	Jgo. Escurreplatos Laminado Acero Ínox Bandeja Ínox	900	Ínox / Gris	1
0502889	Jgo. Escurreplatos Laminado Acero Ínox Bandeja Ínox	1000	Ínox / Gris	1
0400800	Portacubiertos / Platos	---	Transparente	10
0400700	Portaplatos	---	Transparente	20









ESCURREPLATOS 701 ANTRACITA

Código	Descripción	Ancho Módulo	Acabado	Embalaje
0507302	Set escurreplatos 701	450	Antracita	25
0507402	Set escurreplatos 701	500	Antracita	25
0507502	Set escurreplatos 701	600	Antracita	25
0507602	Set escurreplatos 701	700	Antracita	25
0507702	Set escurreplatos 701	800	Antracita	25
0507802	Set escurreplatos 701	900	Antracita	25
0508502	Bandeja vierteaguas	450	Antracita	25
0508602	Bandeja vierteaguas	500	Antracita	25
0508702	Bandeja vierteaguas	600	Antracita	25
0508802	Bandeja vierteaguas	700	Antracita	25
0508902	Bandeja vierteaguas	800	Antracita	25
0509002	Bandeja vierteaguas	900	Antracita	25
0508302	Regleta escurreplatos	---	Antracita	1
0508402	Regleta escurreplatos / bandeja	---	Antracita	1





Set escurreplatos 701



Regleta
escurreplatos



Regleta
escurreplatos / bandeja



Bandeja vierteaguas metacrilato

ESCURREPLATOS 702 ANTRACITA

Código	Descripción	Ancho Módulo	Acabado	Embalaje
0507902	Escurreplatos 702	600	Antracita	10
0508002	Escurreplatos 702	700	Antracita	10
0508102	Escurreplatos 702	800	Antracita	10
0508202	Escurreplatos 702	900	Antracita	10
0508702	Bandeja vierteaguas	600	Antracita	25
0508802	Bandeja vierteaguas	700	Antracita	25
0508902	Bandeja vierteaguas	800	Antracita	25
0509002	Bandeja vierteaguas	900	Antracita	25
0508302	Regleta escurreplatos	---	Antracita	1
0508402	Regleta escurreplatos / bandeja	---	Antracita	1





Escurreplatos 702



Regleta
escurreplatos



Regleta
escurreplatos / bandeja



Bandeja vierteaguas metacrilato

SUB-INDICE



ZONA LAVADO

CESTA DE ROPA / LAVANDA / PRUA LIFT
PRUA / ROTANTE

La zona de lavado, está adquiriendo en los últimos tiempos un gran protagonismo. La moda de unificar cocina con salón u otras estancias de la casa, hace que de manera ineludible, se tenga que destinar otra habitación a esta zona de gran importancia. Con ello, han crecido las opciones disponibles en herrajes para este lugar, entre los que destacan los cestos de ropa de distintas configuraciones, para distinguir la colada y las opciones de tablas de planchar que se adaptan a cada una de las soluciones requeridas por la configuración de este cuarto, extraíbles, plegables y rotantes.



CESTA DE ROPA EXTRAÍBLE

16/19 softmotion

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0461691	Cesta Ropa Extraíble	400	362	550	470	Cromo	1
0461791	Cesta Ropa Extraíble	450	412	550	470	Cromo	1
0461891	Cesta Ropa Extraíble	600	562	550	470	Cromo	1

Estos artículos van equipados con guía optimizada SALICE (extracción 90%).

Ficha técnica Cesta de ropa extraíble



CESTA DE ROPA ABATIBLE

16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0416591	Cesta Ropa Abatible	400	350	400/500	270	Cromo	1
0416691	Cesta Ropa Abatible	450	400	400/500	270	Cromo	1
0416791	Cesta Ropa Abatible	500	450	400/500	270	Cromo	1
0416891	Cesta Ropa Abatible	600	550	400/500	270	Cromo	1





LAVANDA

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0510101	Cesta de ropa extraíble 35+35 L	600	562-568	570	506	Blanco / Azul	1





Tabla de plancha Prua Lift

TABLA DE PLANCHAR PRUA LIFT

16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Alto Min.	Fondo Min.	Acabado	Embalaje
0526287	Tabla Plancha Prua Lift	350	280	1100	100	Ínox/Gris	1





TABLA DE PLANCHAR PRUA

16/19

Código	Descripción	Ancho Min	Alto Min	Fondo Min	Acabado	Embalaje
0601220	Tabla Plancha Prua	360	150	535	Ínox / Gris	1



SUB-INDICE



TABLA DE PLANCHAR ROTANTE

Código	Descripción	Ancho Min.	Alto Min.	Fondo Min.	Acabado	Embalaje
0510201	Tabla de planchar extraíble - giratoria	302	125	470	Gris	1







TRANSFORMABLES

TOP SWING / SESTANTE / CORNER / T-ABLE
T-ABLE XL / T-BENCH / COCKTAIL / LUNCH / TOP
FLEX / OPLA TOP / FUNTIONAL / COOK

Los herrajes transformables en la cocina, son elementos fundamentales para optimizar el uso del espacio, especialmente donde cada metro cuadrado cuenta. En muchas cocinas modernas, el alto valor del metro cuadrado exige un diseño eficiente que maximice la funcionalidad de cada rincón. Estos mecanismos permiten que los muebles y accesorios de la cocina se adapten de manera flexible a diferentes necesidades, ya sea al ofrecer más almacenamiento, facilitar el acceso a ciertos utensilios o transformar áreas de trabajo en superficies adicionales cuando sea necesario. De esta manera, DB GROUP, propone distintas opciones desde mesas escamoteables, ocultas, herrajes deslizantes para islas o cuberteros multifuncionales con versión de mesa adicional.







Si se dispone de poco espacio, hay que ser creativo. Con TopSwing, ahora existe una solución Innovadora que permite hacer milagros con el espacio. Este herraje fija una mesa plegable en la posición deseada creando así un espacio flexible en todos los escenarios habitacionales posibles. Por ejemplo, con una simple manipulación la cocina se puede transformar en un acogedor comedor o se puede convertir en un lugar de trabajo en un abrir y cerrar de ojos. Una vez plegado, crea espacio para otros usos. ¡De este modo, TopSwing le permite organizar el espacio a su antojo!



Instrucciones
Top Swing



TOP SWING

adaptable softmotion

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
0711007	Sistema mesa abatible Top Swing	Negro mate	1

El sistema Top Swing se comercializa sin tablero.

Capacidad de carga máxima.

25 Kg.

Fondo tablero superior.

800 - 900 mm.

Ancho tablero superior.

600 - 800 mm.

Altura mesa.

750 mm.

Espesor de tablero.

Entre 21 mm. y 25 mm.









SESTANTE

Código	Descripción	Alto	Alto Min.	Fondo	Espesor Min.	Acabado	Embalaje
0720187	Sestante	800/960	55	600	18	Negro	1

Este artículo se suministrará sin tablero. Capacidad de carga máxima 80 Kg.
Bastidor regulable en altura. RAL 9005.









CORNER

Código	Descripción	Extracción	Alto Min.	Fondo	Espesor Min.	Acabado	Embalaje
0720387	Corner 900 Reversible	300	80	900	18	Ínox	1

Este artículo se suministrará sin tablero. Capacidad de carga máxima 60 Kg. Sistema reversible pudiendose instalar tanto a mano derecha como a izquierda.



Reversible





T-ABLE & XL

Una gran mesa en un frente de cajón

La mesa extraíble T-Table es una solución revolucionaria para aprovechar al máximo el espacio en cocinas de cualquier tamaño. Este diseño inteligente está pensado para aquellos que buscan funcionalidad sin sacrificar el estilo ni la comodidad. En lugar de contar con un cajón tradicional, la T-Table convierte ese espacio en una mesa desplegable que puede abrirse fácilmente cuando sea necesario.

Su funcionamiento es sencillo y práctico: al extraerla, la mesa se despliega suavemente para ofrecer una superficie de comedor amplia y estable, capaz de acomodar cómodamente a toda una familia o a varios invitados. La estructura de la mesa está diseñada con materiales de alta calidad, asegurando su durabilidad y resistencia para su uso diario.

Lo más destacable es su capacidad para guardarse de manera eficiente. Una vez que la comida ha terminado y la mesa ya no se necesita, simplemente se pliega y se desliza de nuevo dentro del espacio originalmente destinado al cajón. Esto permite que la cocina mantenga su aspecto limpio y ordenado, sin la necesidad de una mesa permanente que ocupe valioso espacio.

Este tipo de mesa es ideal para apartamentos o cocinas de tamaño reducido, donde cada centímetro cuenta. También es perfecta para familias con niños o para aquellos que frecuentemente tienen visitas, ya que, en pocos segundos, se puede transformar un espacio de almacenamiento en un comedor funcional.









T-ABLE & XL

UNA MESA, UN ASIENTO, EN UN FRENTE DE CAJÓN

EN MUCHAS OCASIONES, LAS LIMITACIONES DE ESPACIO DENTRO DE LA COCINA, NOS IMPIDEN PODER CONTAR CON UNA MESA INDEPENDIENTE EN LA QUE PODER DESAYUNAR, COMER O SIMPLEMENTE COMPARTIR UNA COPA CON AMIGOS. El programa T-Able, llega para solucionar estos problemas. De un simple frente de cajón estándar, tenemos la opción de llegar a contar con una mesa de hasta 900 mm de ancho y de 1310 de largo, en la versión más amplia. Todo ello, además complementado con una pata en el extremo, elemento que le confiere una gran seguridad y estabilidad. Sin duda, una solución perfecta que puede además, completarse con el banco T-Bench para conformar una planificación ideal.





T-ABLE

16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Alto Min.	Fondo Min.	Acabado	Embalaje
0720587	Mecanismo T-Able	600	745 - 840	120	540	Ínox / Blanco	1
0600820	Mecanismo T-Able	900	745 - 840	120	540	Ínox / Blanco	1

T-Able se suministrará con tablero Blanco Soft 16 mm. Capacidad de carga máxima 100 Kg.





T-ABLE XL

adaptable

16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Alto Min.	Fondo Min.	Acabado	Embalaje
0720687	Mecanismo T-Able XL	600	700 - 795	150	520	Ínox	1
0720787	Mecanismo T-Able XL	900	700 - 795	150	520	Ínox	1
0601401	Bisagras Unión	---	---	---	---	Blanco	1

T-Able XL se suministrará sin tablero. Capacidad de carga máxima 100 Kg. Es indispensable pedir las bisagras de unión necesarias para completar la instalación de T-Able XL





T-BENCH

16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto	Alto Min.	Fondo Min.	Acabado	Embalaje
0720887	Mecanismo T-Bench	450	385 - 410	120	540	Ínox / Blanco	1

T-Bench se suministrará con tablero Blanco Soft 16 mm. Capacidad de carga máxima 100 Kg.





SUB-INDICE

COCKTAIL

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto Min.	Fondo Min.	Acabado	Embalaje
0610587	Cocktail	1200	120	540	Ínox	1
0601401	Bisagras Unión	---	---	---	Blanco	1

Este artículo se suministrará sin tablero. Posibilidad de adaptar a otras medidas, simplemente cortando la barra. Capacidad de carga máxima 60 Kg. Es indispensable pedir las bisagras de unión necesarias para completar la instalación de Cocktail.







Instrucciones Cocktail

LUNCH

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto Min.	Fondo Min.	Acabado	Embalaje
0600920	Mecanismo Lunch	900	120	540	Ínox / Blanco	1

Este artículo se suministrará con tablero Blanco Soft 16 mm.. Capacidad de carga máxima 60 Kg.







Instrucciones Lunch

Instrucciones Top Flex



TOP FLEX

adaptable

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto Min.	Fondo Min.	Acabado	Embalaje
0426620	Top Flex	450 - 900	120	500	Gris	1

Este artículo se suministrará sin tablero. Capacidad de carga máxima 30 Kg.









OPLA TOP

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto Min.	Fondo Min.	Acabado	Embalaje
0610487	Opla Top	1200	75	540	Ínox	1

Este artículo se suministrará sin tablero. Posibilidad de adaptar a otras medidas, simplemente cortando la barra. Capacidad de carga máxima 40 Kg.







FUNTIONAL

16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto Min.	Fondo Min.	Acabado	Embalaje
0700178	Funtional	900	110	540	Ínox	1

Este artículo se suministrará con tablero y cubertero, tal y como aparecen en la fotografía del catálogo. Capacidad de carga máxima 40 Kg.









Instrucciones
Cook

COOK

16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Alto Min.	Fondo Min.	Acabado	Embalaje
0700278	Cook	600	120	520	Ínox	1

Este artículo se suministrará con tablero y cubertero, tal y como aparecen en la fotografía del catálogo. Capacidad de carga máxima 40 Kg.









RECICLAJE

BLOCK 2.0 / SQUARE 2.0 / ECOFIL / CUBOS EXTRAÍBLES / CITY / NEW CYCLE / BIGVÄNCED METROPOLIS / SOTTOVASCA HYPER / LIBERO FREEFORM / SWING 2.0 / EASY / RING / CUBO ENCASTRE

El reciclaje en la cocina es un aspecto fundamental para reducir el impacto ambiental y fomentar prácticas sostenibles en el hogar. Esta área, que se utiliza a diario, genera una cantidad significativa de residuos, y contar con un sistema de reciclaje adecuado dentro de la cocina es una de las formas más eficaces de contribuir a la protección del medio ambiente.

Un sistema de reciclaje bien organizado dentro de la cocina también mejora la eficiencia en el día a día. Al tener espacios designados para cada tipo de residuo, se facilita la tarea de clasificación, lo que a su vez simplifica el proceso cuando se lleva a cabo la recolección selectiva de los residuos. Esto puede implicar la instalación de cubos de reciclaje separados en un área accesible, debajo del fregadero o en un armario dedicado exclusivamente a este fin. Muchos diseños actuales permiten integrar estos sistemas de manera discreta y ordenada, sin que alteren la estética o el orden de la cocina.

De esta manera, DB GROUP cuenta con un familia de reciclaje muy potente, donde todas las aplicaciones tienen cabida, desde sistema dedicados particularmente a albergar el cubo, así como distintas soluciones para alojar en gaveta, cubos para mueble bajo fregadero y sistemas de salva sifón de distintas tipologías.

BLOCK 2.0
Un sistema perfecto







Block 2.0 es el sistema de reciclaje total. Un producto equipado con un bastidor con la contrastada guía V6 de Hettich que cuenta con todas las regulaciones independientes, de extrema sencillez en el montaje y una amplia plataforma de opciones a elegir. El programa se divide en dos versiones: gran capacidad y sottolavello (bajo fregadero). Empezando por esta última versión, contamos con una doble opción en ancho de 600. Tanto para módulo con fondo normal, como para módulos con fondo reducido, por si tuviéramos que salvar un sifón.

Sin duda la versión gran capacidad, es la que hace protagonista a este sistema de reciclaje. Se presenta disponible en cuatro opciones de ancho: 300, 400, 450 y 600 mm. y equipando cubos , que van desde los 29L hasta los 45L, esta sin duda a prueba de las familias más numerosas. Si de un cubo lo que se pide es capacidad de reciclaje. Block 2.0 es la mejor alternativa.



BLOCK 2.0

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Litros	Acabado	Embalaje
0317420	Block 2.0 Gran Capacidad	300	263	535	478	35	Antracita/Gris	1
0401102	Block 2.0 Gran Capacidad	400	363	535	478	29 + 29	Antracita / Gris	1
0317520	Block 2.0 Gran Capacidad	450	413	535	478	35+35	Antracita/Gris	1
0317620	Block 2.0 Gran Capacidad	600	563	535	478	35+35+8+8	Antracita/Gris	1
0401202	Block 2.0 Gran Capacidad	600	563	535	478	45 + 45	Antracita / Gris	1
0317720	Block 2.0 Sottolavello	600	563	345	358	18+18	Antracita/Gris	1
0318420	Block 2.0 Sottolavello	600	563	345	478	18+18+8+8	Antracita/Gris	1
0317820	Tapa Block 2.0	300	263	37	478	---	Antracita	1
0317920	Tapa Block 2.0	450	413	37	478	---	Antracita	1
0318020	Tapa Block 2.0	600	563	37	478	---	Antracita	1
0318120	Tapa Block 2.0	600	563	37	358	---	Antracita	1

Estos cubos se suministran con unos adhesivos de silicona en diferentes colores para identificar y clasificar los residuos.

VERSIÓN GRAN CAPACIDAD



Block 2.0
300
35





Block 2.0
400
29 29





Block 2.0
450
35 35





Block 2.0
600
35 35 8 8





Block 2.0
600
45 45



VERSIÓN SOTTOLAVELLO



Block 2.0
600
18 18





Block 2.0
600
18 18 8 8





Tapa Block 2.0



SQUARE 2.0

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Litros	Acabado	Embalaje
0417120	Cubos Square 2.0	450	340	440	480	24+24	Antracita	1
0417220	Cubos Square 2.0	600	490	440	480	24+24+8+8	Antracita	1

El sistema de cubo Square 2.0 no incluye ni cajón ni guías. Válido para combinar con cajón CARONTE. Resto de cajones consultar con Dpto. Comercial. Estos cubos se suministran con unos adhesivos de silicona en diferentes colores para identificar y clasificar los residuos.









ECOFIL

16/19

Código	Descripción	Ancho Mín. Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Litros	Acabado	Embalaje
0401002	Cubo extraíble Ecofil "S"	400	330	420	460	18 + 18	Antracita	1
0401507	Cubo extraíble Ecofil "M"	400	300	460	450	24+24	Antracita	1
0400402	Cubo extraíble Ecofil "L"	400	310	600	490	29+29	Antracita	1
0400502	Cubo extraíble Ecofil "XL"	450	370	620	470	35+35	Antracita	1
0800102	Tapa Flip Up	---	300	35	226	---	Antracita	1

Los cubos extraíbles Ecofil "L" y "XL" incorporan guía oculta SALICE con freno, el cubo extraíble Ecofil "M" y "S", incorporan guía telescópica sin freno.
La nueva tapa Flip Up, viene provista de bisagras abatibles lo que facilita su apertura. Al igual que un diseño más innovador. Es válida para los Ecofil "S", "M" y "L". Se suministrará de forma opcional e independiente. Estos cubos se suministran con unos adhesivos de silicona en diferentes colores para identificar y clasificar los residuos.



Cubo extraíble Ecofil "S" EXT. PARCIAL



Cubo extraíble Ecofil "M" EXT. PARCIAL



Cubo extraíble Ecofil "L" EXT. TOTAL softmotion



Cubo extraíble Ecofil "XL" EXT. TOTAL softmotion

NUEVA TAPA FLIP UP (OPCIONAL)





CUBOS EXTRAÍBLES

Código	Descripción	Ancho Mín. Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Litros	Acabado	Embalaje
0400102	Cubo Extraíble 1 Cubo	350	280	360	370	17	Antracita	1
0400202	Cubo Extraíble 2 Cubos	400	360	385	490	17+17	Antracita	1
0400302	Cubo Extraíble 3 Cubos	400	360	385	490	17+8,5+8,5	Antracita	1

La parte superior del Cubo extraíble 1 cubo, es practicable para poder depositar objetos. En la versión de 1 cubo viene equipado con guía telescópica y en la de 2 y 3 cubos, viene equipado con guía quadro.



Medidas / Cotas



Medidas / Cotas



Medidas / Cotas

CITY

Código	Descripción	Ancho Mín. Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Litros	Acabado	Embalaje
0416620	Cubo extraíble City	450	350	440	430	18+12	Gris	1



Estructura libra bisagras



Persiana de apertura



Bandeja posa objetos

Instrucciones City





NEW CYCLE (Regulable)

16/19 adaptable

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Litros	Acabado	Embalaje
0400602	New Cycle regulable	600	504 - 520	265	472	25+16	Ínox / Antracita	1
0400702	New Cycle regulable	800	704 - 720	265	472	25+16+16	Ínox / Antracita	1
0400802	New Cycle regulable	900	804 - 820	265	472	25+16+16	Ínox / Antracita	1
0400902	New Cycle regulable	1200	1104 - 1120	265	472	25+25+16+16	Ínox / Antracita	1

Este sistema de reciclaje viene provisto de un sistema lateral adaptable a diferentes anchos de cajón. (Ver tabla).
Las tapas vienen equipadas con bisagras reforzadas para un uso más cómodo.



SISTEMA ADAPTABLE A DIFERENTES ANCHOS DE CAJÓN. (Ejemplo New Cycle regulable 800)





BIGVÄNCED

16/19

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Litros	Acabado	Embalaje
0452289	Bigvänced	600	521	260	473	25+8+8	Gris / Ínox	1
0452389	Bigvänced	800	721	260	473	25+8+8+25	Gris / Ínox	1
0452489	Bigvänced	900	821	260	473	25+12+12+25	Gris / Ínox	1
0452589	Bigvänced	1200	1121	260	473	25+12+12+25+25	Gris / Ínox	1

Válido para mueble de costado de 16 y 19 mm. y para combinar con cajón ADVÄNCED. Resto de cajones consultar con Dpto. Comercial.
Estos cubos vienen provistos de una tapa metálica que proporcionan una gran estanqueidad al cierre del mismo.





METROPOLIS
Un clásico renovado







Metropolis es un sistema de reciclaje que destaca por su increíble versatilidad para adaptarse a todos los escenarios. Se trata de un sistema de reciclaje que gracias a su configuración mediante un perfil de goma perimetral, permite adaptarse a cualquier cajón del mercado. Sea cual sea el ancho y el fondo del mismo. Sin importar marcas de cajón ni gruesos de costado.

Igualmente, su configuración de embalaje, hace que se convierta en un producto muy interesante, ya que un estudiado sistema, permite un esquema de caja muy compacta, lo que facilita y mejora tanto su almacenaje como su transporte. Su acabado antracita, le permite integrarse a la perfección con los distintos cajones del mercado y está disponible en dos alturas distintas. H28 y H22 para cuando se instala en cocinas con perfil gola.

Como novedad en este catálogo, ofrecemos como opción, el poder equipar Metropolis, con las nuevas tapas FLIP UP, las cuales permiten una apertura más cómoda con bisagras.



Kit Metropolis 600/220



Kit Metropolis 800/220



Kit Metropolis 900/220



Kit Metropolis 1200/220



Kit Metropolis 600/280



Kit Metropolis 800/280



Kit Metropolis 900/280



Kit Metropolis 1200/280

METROPOLIS

adaptable

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Litros	Acabado	Embalaje
0417820	Kit Metropolis	600	510/530	220	460/490	12+12	Antracita	1
0417920	Kit Metropolis	800	710/730	220	460/490	12+12+12	Antracita	1
0418020	Kit Metropolis	900	810/830	220	460/490	12+12+12	Antracita	1
0310807	Kit Metropolis	1200	1110/1130	220	460/490	12+12+12+12	Antracita	1
0417520	Kit Metropolis	600	510/530	280	460/490	15+15	Antracita	1
0417620	Kit Metropolis	800	710/730	280	460/490	15+15+15	Antracita	1
0417720	Kit Metropolis	900	810/830	280	460/490	15+15+15	Antracita	1
0310707	Kit Metropolis	1200	1110/1130	280	460/490	15+15+15+15	Antracita	1
0800102	Tapa Flip Up	---	300	35	226	---	Antracita	1

El sistema de cubos Metropolis dispone de un perfil de goma perimetral que lo hace apto para insertar dentro de cualquier cajón del mercado.
Dentro de cada embalaje, vendrán las respectivas pegatinas para identificar cada tapa del cubo. Incluye cubo para residuos orgánicos dotado de alojamiento para filtro de carbono.
La nueva tapa Flip Up, viene provista de bisagras abatibles lo que facilita su apertura. Al igual que un diseño más innovador. Se suministrará de forma opcional e independiente.

NUEVA TAPA FLIP UP (OPCIONAL)





SUB-INDICE



SOTTOVASCA HYPER

16/19 · GUÍA 40 Kg · EXT. TOTAL · softmotion

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0800602	Sottovasca Hyper	900	862	133	463	Antracita	1

El salvasifón Sottovasca Hyper se suministra con todo lo necesario para ser instalado. También tiene incluido un set de distanciadores, para cuando se requiera la instalación en mueble de costado de 16 mm. al igual que un protector de goma antideslizante. Este artículo va equipado con guía Nova Pro GRASS extracción total. Para otros anchos de Sottovasca Hyper, consultar precio y plazo de entrega.

Instrucciones Sottovasca Hyper

Medidas / Cotas







adaptable

SALVASIFÓN LIBERO

Código	Descripción	Alto	Longitud	Acabado	Embalaje
0315520	Perfil Libero	70	2000	Gris	10
0310007	Perfil Libero	70	2000	Antracita	10
0323601	Perfil Libero	70	2000	Blanco	10
0315620	Set conectores Libero	70	---	Gris	25
0310207	Set conectores Libero	70	---	Antracita	25
0323701	Set conectores Libero	70	---	Blanco	25

El Salvasifón Libero permite su adaptación a cualquier medida. El Set conectores Libero incluye; 2 Conectores trasera + 2 Esquinas.









SALVASIFÓN FREEFORM

Código	Descripción	Ancho Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0425887	Salvasifón FreeForm	600	514	75	474	Aluminio / Gris	1
0425987	Salvasifón FreeForm	800	714	75	474	Aluminio / Gris	1

El Salvasifón FreeForm no incluye ni cajón ni guías. Válido para combinar con cajón CARONTE y ADVÄNCED. Resto de cajones consultar con Dpto. Comercial.



SUB-INDICE



Instrucciones
Swing 2.0

SWING 2.0 / SWING 2.0 SOTTOLAVELLO

Código	Descripción	Ancho Mín. Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Litros	Acabado	Embalaje
0416720	Cubo puerta Swing 2.0	450	340	460	260	24	Antracita	1
0310607	Cubo puerta Swing 2.0 Sottolavello	450	340	360	260	18	Antracita	1

Reversible.
Todo el peso del cubo lo soporta el costado del mueble, en ningún caso el peso es soportado por la puerta.



Swing 2.0



Swing 2.0 Sottolavello







EASY

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Litros	Acabado	Embalaje
0800802	Cubo Easy Small	300	280	225	15	Antracita	6
0800902	Cubo Easy Big	440	440	225	24	Antracita	5
0801002	Set fijación cubo Easy	165	190	20	---	Antracita	1
0800102	Tapa Flip Up	300	35	226	---	Antracita	1

El cubo Easy, es muy versátil en su instalación, pues es válido tanto para fijar a puerta como costados interiores o exteriores del mueble. Dentro de cada respectivo embalaje de 5 o 6 cubos, también irán incluidas sus tapas y asas correspondientes. Tanto el set de fijación, como la tapa Flip Up, serán opcionales. La nueva tapa Flip Up, viene provista de bisagras abatibles lo que facilita su apertura. Al igual que un diseño más innovador. Se suministrará de forma opcional e independiente.



RING

Código	Descripción	Ancho Mín. Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Litros	Acabado	Embalaje
0452189	Cubo puerta ínox	400	270	370	270	12	Ínox	1

Reversible

Instrucciones
Ring



CUBO ENCASTRE

Código	Descripción	Alto	ø Encastre	ø Total	Litros	Acabado	Embalaje
0411489	Cubo Encastre	250	240	270	8	Ínox	1

Instrucciones
Cubo de encastre





SUB-INDICE

NOTAS

NOTAS

SIMBOLOGÍA

- Nota informativa.
- Posibilidad de apertura de embalaje.
- Sistema de freno.
- Sistema de expulsión.
- Adaptable a diferentes medidas.
- Posibilidad de servir a medida.
- Producto de fabricación propia.
- Serie Premium fabricación propia.
- Carga que soporta el juego de guías.
- Extracción parcial.
- Extracción total
- Válido para grosor de costado de 16 mm. y 19 mm.
- Fácil montaje.
- Perfil delgado 13 mm.
- Guía sincronizada.
- 4 Dimensión.
- Cajón con embalaje individual.
- Apertura multiposición.
- Montaje rápido y fácil.
- Regulación Unico - Smile con adaptador.
- Adaptador Unico - Smile.
- Regulación patas manual.
- Pata compatible con Basematic.
- Regulación Basematic con destornillador.
- Plástico ABS.
- Diámetro.
- Regulación en milímetros.
- Regulación de altura mínima y máxima.
- Posibilidad de ajuste interior.
- Valor de ruptura.
- Carga máxima admitida.
- Bloqueo lateral.
- Divisible.
- Carga con producto regulado.
- Zamak
- Regulación con destornillador / prolongador.
- Serie Unico - Ercolino.
- Poliamida 6.
- Fijación en zócalo de pvc.
- Serie Smart.
- Inserción del tubo en la cabeza de la pata.
- Hierro.
- Tubo de hierro.
- Polipropileno.
- Testado por LGA (Alemania).
- Medida llave allen.
- Testado por CTBA (Francia)
- Regulación máquina.
- Tubo de acero de una pieza + cabeza.
- Llave especial.
- Sistema antivuelco.
- Regulación de profundidad.
- Regulación vertical.
- Regulación manual.
- Punta PH2.
- Punta PZ2.
- Sistema antivuelco automático.
- D-Motion (Cambio de la temperatura de la luz).
- Conforme a las directivas europeas.
- Sistema de baja tensión de seguridad.
- Conforme a las leyes de la unión aduanera.
- Sistema internacional para la aceptación de informes y pruebas.
- Conforme a las normativas europeas.
- Conforme a la normativa EEUU y Canadá.
- Conforme a las normativas de Inglaterra.
- Indicativo de la recogida selectiva de pilas, acumuladores y baterias.
- Conexión micro 24.
- Conforme a la normativa de Australia y Nueva Zelanda.
- Dimmer de graduación.
- Voltios.
- Encendido progresivo de la luz.
- Grado de aislamiento y protección del sistema.
- Luz cálida.
- Tecnología sin puntos leds.
- 230 Voltios.
- Luz natural.
- Sensor de proximidad.
- Clase de aislamiento II.
- Alumbrado auxiliar independiente.
- Grado de aislamiento y protección del sistema.
- Conforme a la directiva RoHS.
- Instalable sobre superficie normalmente inflamable. Máx 130º
- Solo utilización en ambiente interno.
- Carga inalambrica.
- Clase protección 1. Toma de tierra.
- Montaje rápido y fácil.
- Guía sincronizada.
- Sistema de freno en salida.
- Sistema de freno en parte superior e inferior.
- Tablero con tratamiento antideslizante.
- Válido para grosor de costado de 16 mm. y 19 mm.
- Ajuste tridimensional.
- Sistema de expulsión.
- Sistema electrónico de expulsión.
- Sistema de freno.

DB Group SL

Mario Vargas Llosa, 2
28850 - Torrejón de Ardoz
Madrid (España)
Tel: +34 916 555 385
db@dbgroupherrajes.com
www.**dbgroupherrajes**.com

dbgroup®
we are all one

07

EQUIPAMIENTO & ORGANIZACIÓN DE ARMARIOS

dbgroup
we are all one

dbgroup®
we are all one



El papel usado en este catálogo proviene de bosques sostenibles y con acreditación FSC (Forest Stewardship Council). FSC es una organización no gubernamental independiente formada por miembros que promueve el manejo responsable, ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo.

Equipamiento & Organización de armarios

También el mundo del armario, ha sufrido en los últimos años una profunda permuta en todos sus componentes.

Sabedores de ello, desde DB GROUP, nos hemos esforzado en proponer distintas líneas de aplicación para adaptarnos a las nuevas tendencias del mercado.

Hoy los armarios, van mucho más allá de un módulo adaptado a un hueco de obra con unas puertas correderas. Hoy, sistemas como los coplanares o aperturas con puerta colgada, han pasado a ser una realidad, mimetizada de otros países europeos.

Pero quizá el cambio más profundo en el mundo del armario, como en tantos otros elementos, ha tenido que ver en el interior de los mismos.

El deseo de contar con un buen vestidor o armario, en el que cada cosa tenga su lugar , un fácil acceso a cada prenda o accesorios y podamos disfrutar de una agradable iluminación con la que encontrar todo, se ha convertido cada vez más, en una necesidad de las familias actuales.

Por esta razón, proponemos una amplia, versátil y selecta gama de equipamiento interior, pensada para satisfacer ese confort, que también buscamos, en la intimidad de nuestra habitación más personal.

07













07

Conero / Takuma (interiorismo)
Anthracite Inside / Chromium Inside
Vertiko / Takuma (organización)
Casella / Atelier / Su Misura / Accesorios

SUB-INDICE / SIETE

Conero
Set cajón H72 / Set cajón H168 15
Equipamiento interior flocado 17
Set barra zapatero 19
Pantalonero lateral extraíble 20
Cesta de ropa lateral extraíble / Cinturonero extraíble lateral con bandeja 21
Elevador top 23

Takuma (Interiorismo)
Organizador extraíble 27
Pantalonero extraíble 29
Cesto extraíble 31
Zapatero extraíble 33
Zapatero giratorio 37
Pantalonero fijación superior extraíble 38
Pantalonero lateral extraíble 39
Espejo extraíble giratorio 40
Soporte perchas giratorio 41
Barra redonda 43

Anthracite Inside
Barras pantalonero - Bolsa de ropa / Bastidor extraíble 47
Zapatero / Bastidor extraíble 49
Organizador / Bastidor extraíble 51
Corbatero extraíble 52
Colgador de perchas extraíble 53
Soporte de perchas abatible 54
Barra armario Royal 55

Chromium Inside
Pantalonero 11 barras extracción total / Pantalonero 18 barras extracción total 59
Zapatero extensible extracción total 61
Soporte de perchas abatible 62
Barra armario ovalada - Barra armario curva 63

Vertiko
Elementos estructurales Vertiko 69
Soporte balda madera 70
Soporte zapatero 71
Soporte cajonera 72
Soporte Raster 73
Soporte universal 74
Balda aluminio Lumix 75
Barra armario Inter 76
Barra armario diversa 77

Takuma (Organización)
Organizador regulable 83
Bandeja universal / 3 compartimentos / Joyero / Porta relojes 85

Casella
Bandeja universal / 3 compartimentos / Joyero / Porta relojes 89

Atelier
Atelier 93

Su Misura
Perfil Velvet - Conectores 97

Accesorios
Caja Secure Pro táctil 101
Soporte percha extraíble Allora 102
Protector de cajón Leather / Protector de cajón Textil 103
Protector Tessuto / Protector Sack / Protector Velvet 105

Simbología ***106***
Condiciones generales ***107***

INTERIORISMO DE ARMARIO

Siente la calidad en el lugar más íntimo de tu casa

Un armario ordenado no es solo un espacio visualmente agradable, sino también un reflejo de organización y tranquilidad mental. Vivir rodeado de desorden puede generar sensación de caos y ansiedad, mientras que un armario bien estructurado crea un ambiente de calma y orden. Tener un armario bien equipado, con los elementos necesarios para el día a día, no solo ahorra tiempo, sino que también elimina el estrés de no encontrar lo que necesitamos. Cuando sabemos exactamente dónde está cada cosa, las mañanas se vuelven más fáciles y el día arranca con mayor claridad mental.

Además, un armario o vestidor tiene un impacto directo en cómo te sientes. Saber que cada cosa tiene su lugar no solo te da un sentido de control sobre tu espacio personal, sino que también facilita tu rutina diaria. Al abrir las puertas de tu armario, la vista de un entorno ordenado y bien distribuido te permite visualizar rápidamente las opciones que tienes a tu disposición, haciendo que la elección de tu atuendo sea más ágil y sin complicaciones. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también se traduce en una sensación de confianza y seguridad, elementos clave para iniciar el día con energía positiva.

Desde DB GROUP, queremos ser cómplices de esta experiencia de orden y bienestar, ofreciendo a nuestros clientes soluciones personalizadas que se adaptan a cualquier tipo de armario o vestidor. Sabemos que cada espacio es único, por lo que contamos con una variedad de opciones de organización y equipamiento que se ajustan a las necesidades específicas de cada cliente. Ya sea que necesites un sistema modular para un armario pequeño o una solución de almacenamiento más sofisticada para un vestidor amplio, nuestro compromiso es ofrecerte alternativas funcionales y de alta calidad que optimicen el uso de tu espacio.

Nuestro equipo de expertos está siempre dispuesto a asesorarte en la elección de los mejores elementos para tu armario, asegurándonos de que cada detalle se adapte a tu estilo personal y tus necesidades diarias. Creemos que un armario bien organizado no solo transforma un espacio, sino que mejora la calidad de vida en general. Con DB GROUP, no solo estarás invirtiendo en funcionalidad, sino también en el bienestar que proviene de tener un espacio organizado y armonioso.





CONERO

MÁXIMO NIVEL, ES KESSEBÖHMER



CONERO, ES EL NOMBRE DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE ARMARIO DE NUESTRA FIRMA EXCLUSIVA ALEMANA KESSEBÖHMER.
De la misma forma que desde hace décadas, lleva equipando las cocinas con el máximo nivel, ahora entran en el mundo del armario, siendo fiel a sus principios de innovación, tecnología y calidad.

TAKUMA

SIENTE LA CALIDEZ DE LA PIEL



TAKUMA ES LA NUEVA LÍNEA DE EQUIPAMIENTO DE ARMARIO BY KAUTÄT DE ALTA CALIDAD. Desde Kautät, hemos decidido dar un paso más hacia la calidad y elegancia, integrando en nuestros extraíbles y equipamiento de esta serie, el acabado símil piel, que confiere a todos y cada uno de los artículos, una belleza formidable que marida a la perfección con el entorno del armario.

ANTHRACITE INSIDE

NUESTRO TRADICIONAL PROGRAMA EN ANTRACITA



ANTHRACITE INSIDE ES EL PROGRAMA DE KAUTÄT EN ACABADO ANTRACITA, de gran versatilidad entre todos sus productos de la línea que completan una gama extensa y contrastada para equipar el armario o el vestidor. Fabricados con guías de primera calidad, la trayectoria de esta serie, la avala para poder confirmar el respaldo de nuestros clientes, quienes desde su lanzamiento, han confiado en Anthracite Inside como un programa solvente.

CHROMIUM INSIDE

LA SERIE DE ENTRADA A KAUTÄT



CHROMIUM INSIDE ES LA SERIE DE ENTRADA DE GAMA DE NUESTRA MARCA KAUTÄT, PARA EL EQUIPAMIENTO DE ARMARIOS.
A pesar de ello, la fiabilidad ha sido siempre su signo de distinción y desde más de una década que llevamos comercializando esta serie, ha demostrado una solidez extraordinaria. Fabricada en cromo brillo, sus elementos diferenciales de calidad en comparación con otras opciones del mercado, la han hecho distinguirse desde el primer día.

SUB-INDICE



CONERO

SET CAJÓN H72 / SET CAJÓN H168 / EQUIPAMIENTO INTERIOR FLOCADO / SET BARRA ZAPATERO PANTALONERO EXTRAÍBLE / CESTA DE ROPA LATERAL CINTURONERO EXTRAÍBLE LATERAL CON BANDEJA ELEVADOR TOP

El equipamiento de armario de la serie Conero by Kesseböhmer, cuenta con una extraordinaria gama de soluciones que abarcan todas y cada una de las aplicaciones dentro del armario. Así, podemos empezar hablando de sus cajones y gavetas de estética curvada y con frentes de cristal templado oscurecidos , que marcan de manera diferencial el alto sentido del diseño de este producto.
El equipamiento interior flocado, cubierto de terciopelo, combina exquisitamente con todo el conjunto del ambiente.
Algunos de los artículos de esta serie, como las barras zapateros, los pantaloneros extraíbles, cesta de ropa y corbateros, se enfocan además en la sostenibilidad, ya que parte de los elementos que lo integran, están fabricados con fibras naturales que los convierten en productos 100% reciclables el día de mañana. Pero sin duda, seguramente, la pieza estrella de esta serie, sea su Elevador Top, novedad a nivel mundial que integra una balda superior en la que poder aprovechar al máximo el espacio superior que se convierte en accesible con un simple movimiento.





SET CAJÓN H72 CONERO

Código	Descripción	Ancho interior mueble Mín. - Máx.	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1011207	Set cajón N1 H72 Conero	534 - 594	72	475	Powder Black	5
1011307	Set cajón N2 H72 Conero	610 - 670	72	475	Powder Black	5
1011407	Set cajón N3 H72 Conero	710 - 770	72	475	Powder Black	5
1011507	Set cajón N4 H72 Conero	810 - 870	72	475	Powder Black	5
1011607	Distanciador cajón Conero (opcional)	25	69	453	Powder Black	10

El set de cajón se compone de 1 juego de guías, laterales de cajón, frontal y trasera de cajón en cristal gris fumé, más todos los elementos necesarios para su ensamblaje. No incluye fondo de cajón, el cual deberá tener un grosor de tablero de 16 a 19 mm. Ver QR para calcular medidas de corte de tablero y medidas frontales con y sin distanciadores. Posibilidad de regulación en ancho del Set cajón Conero de 60 mm. tal y como se indica en tabla. El fondo del cajón, se puede completar como opción con el Flock interior Conero (Página 17).

Medidas corte tablero y frontales



Set cajón H72 Conero

Distanciador (opcional)

SET CAJÓN H168 CONERO

Código	Descripción	Ancho interior mueble Mín. - Máx.	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1011707	Set cajón N1 H168 Conero	534 - 594	168	475	Powder Black	5
1011807	Set cajón N2 H168 Conero	610 - 670	168	475	Powder Black	5
1011907	Set cajón N3 H168 Conero	710 - 770	168	475	Powder Black	5
1012007	Set cajónN4 H168 Conero	810 - 870	168	475	Powder Black	5
1011607	Distanciador cajón Conero (opcional)	25	69	453	Powder Black	10

El set de cajón se compone de 1 juego de guías, laterales de cajón, frontal y trasera de cajón en cristal gris fumé, más todos los elementos necesarios para su ensamblaje. No incluye fondo de cajón, el cual deberá tener un grosor de tablero de 16 a 19 mm. Ver QR para calcular medidas de corte de tablero y medidas frontales con y sin distanciadores. Posibilidad de regulación en ancho del Set cajón Conero de 60 mm. tal y como se indica en tabla.El fondo del cajón, se puede completar como opción con el Flock interior Conero (Página 17).

Medidas corte tablero y frontales



Set cajón H168 Conero

Distanciador (opcional)



EQUIPAMIENTO INTERIOR FLOCADO CONERO

adaptable

Código	Descripción	Ancho interior mueble	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1012107	Flock interior Conero	762	20	425	Antracita	5
1012207	Flock interior Conero	1020	20	425	Antracita	5
1012307	Bandeja joyero Conero	223	14	425	Antracita	6
1012407	Bandeja multiusos Conero	223	14	425	Antracita	6

Las medidas expresadas en la tabla son válidas para la instalación de los Sets cajón H72 / H168 Conero de fondo 475 mm. Superficie aterciopelada gracias al flocado suave.



Flock interior



Bandeja joyero Conero



Bandeja multiusos Conero





SET BARRA ZAPATERO CONERO

adaptable

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1012507	Set barra zapatero Conero	582	38	24	Powder Black	20
1012607	Set doble barra zapatero Conero	1114	38	24	Powder Black	20

El set barra zapatero Conero, se puede cortar para adaptar a la medida que se precise.



Set doble barra zapatero 1200 (1114)



Set barra zapatero 600 (582)



PANTALONERO LATERAL EXTRAÍBLE CONERO

Código	Descripción	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
1012707	Pantalonero lateral extraíble Conero	457	475	Powder Black	1
1012807	Pinza falda Conero	---	---	Powder Black	10

Reversible. Para una mejor manipulación del pantalonero, las barras se pueden desmontar fácilmente para poder gestionar su uso de una manera confortable.



Pantalonero lateral extraíble



Pinza falda



CESTA DE ROPA LATERAL EXTRAÍBLE CONERO

Código	Descripción	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
1012907	Cesta de ropa lateral extraíble Conero	457	475	Powder Black / Beige	1

Reversible.





CINTURONERO EXTRAÍBLE LATERAL CON BANDEJA CONERO

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1013007	Cinturonero extraíble lateral bandeja Conero	67	72	475	Powder Black	1

Reversible.





SUB-INDICE



ELEVADOR TOP CONERO

LGA · 16/19 · adaptable · softmotion

Código	Descripción	Ancho interior mueble Mín. - Máx.	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1013107	Elevador top Conero	625 - 808	675	400	Powder Black	1
1013207	Elevador top Conero	805 - 988	675	400	Powder Black	1
1013307	Elevador top Conero	985 - 1168	675	400	Powder Black	1
1013407	Distanciador elevador top Conero (opcional)	30	229	213	Powder Black	10

El Elevador Top Conero, no incluye la balda de madera.

Medidas corte tablero y frontales





Distanciador elevador TOP (opcional)

Elevador TOP





TAKUMA
(Interiorismo)

ORGANIZADOR EXTRAÍBLE / PANTALONERO
EXTRAÍBLE / CESTO EXTRAÍBLE / ZAPATERO
EXTRAÍBLE / ZAPATERO GIRATORIO / PANTALONERO
FIJACIÓN SUPERIOR EXTRAÍBLE / PANTALONERO
LATERAL EXTRAÍBLE / ESPEJO GIRATORIO
SOPORTE PERCHAS GIRATORIO / BARRA REDONDA

La serie de interiorismo Takuma, está compuesta por bastidores extraíbles con guías de máxima calidad, que vienen rematados al frente del bastidor con una terminación símil piel, presente en otros elementos como las barras pantaloneros o el organizador, que integra dentro del mismo, un delicado y cuidadoso espacio para albergar las joyas. El cesto extraíble y zapatero, destacan no solo por su sensación de calidad, sino por su practicidad ya que cuenta con una gran capacidad de almacenamiento. Capítulo aparte, merece el nuevo zapatero giratorio de la serie Takuma. La guinda del pastel dentro de un armario. Completan esta maravillosa serie, un espejo giratorio, una innovadora percha a techo para sujetar las perchas de la ropa y una original barra en el mismo acabado antracita de toda la serie que aporta el toque de diseño.



ORGANIZADOR EXTRAÍBLE TAKUMA

softmotion

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1003902	Organizador extraíble 600 Takuma	564	76	465	Titanio	1
1004002	Organizador extraíble 700 Takuma	664	76	465	Titanio	1
1004102	Organizador extraíble 800 Takuma	764	76	465	Titanio	1
1004202	Organizador extraíble 900 Takuma	864	76	465	Titanio	1

El organizador extraíble Takuma se suministra con distanciadores + bastidor + juego de guías ocultas de extracción total.



Frente del bastidor en acabado simil piel







PANTALONERO EXTRAÍBLE TAKUMA

softmotion

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1004302	Pantalonero extraíble 600 Takuma + 6 Barras	564	76	465	Titanio	1
1004402	Pantalonero extraíble 700 Takuma + 7 Barras	664	76	465	Titanio	1
1004502	Pantalonero extraíble 800 Takuma + 9 Barras	764	76	465	Titanio	1
1004602	Pantalonero extraíble 900 Takuma + 10 Barras	864	76	465	Titanio	1
1007302	Barra adicional pantalonero extraíble Takuma	---	---	---	Titanio	1

El Pantalonero extraíble Takuma se suministra con distanciadores + bastidor + juego de guías ocultas de extracción total + las barras correspondientes para cada ancho. Para una mejor manipulación del pantalonero, las barras se pueden desmontar fácilmente para poder gestionar su uso de una manera confortable. También se podrán suministrar barras de pantalonero de forma independiente cuando se precise.



Frente del bastidor en acabado simil piel







CESTO EXTRAÍBLE TAKUMA

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1004702	Cesto extraíble 600 Takuma	564	170	465	Titanio	1
1004802	Cesto extraíble 700 Takuma	664	170	465	Titanio	1
1004902	Cesto extraíble 800 Takuma	764	170	465	Titanio	1
1005002	Cesto extraíble 900 Takuma	864	170	465	Titanio	1

El Cesto extraíble Takuma se suministra con distanciadores + bastidor + juego de guías ocultas de extracción total. Debido a su profundidad, nos proporciona una gran capacidad de almacenaje.



Frente del bastidor en acabado simil piel









ZAPATERO EXTRAÍBLE TAKUMA

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1005102	Zapatero extraíble 600 Takuma	564	175	465	Titanio	1
1005202	Zapatero extraíble 700 Takuma	664	175	465	Titanio	1
1005302	Zapatero extraíble 800 Takuma	764	175	465	Titanio	1
1005402	Zapatero extraíble 900 Takuma	864	175	465	Titanio	1

El zapatero extraíble Takuma se suministra con distanciadores + bastidor + juego de guías ocultas de extracción total.



Frente del bastidor en acabado simil piel





ZAPATERO GIRATORIO
Limpieza y orden

El zapatero giratorio 360º de la serie Takuma es una de las piezas más innovadoras y espectaculares en equipamiento de armarios. Con la misma calidad y acabado que toda la serie, esta columna giratoria no solo ofrece una solución práctica, sino que también se convierte en un elemento de diseño digno de ser mostrado. Los amantes del calzado encontrarán en este herraje una verdadera joya para su vestidor, que combina estética, funcionalidad y sofisticación.

Diseñado con 12 baldas que pueden albergar hasta 36 pares de zapatos, su sistema giratorio permite ver siempre la mitad de las baldas mientras la otra mitad permanece oculta hasta su rotación. Esta estructura maximiza el espacio y hace que el acceso a cada par de zapatos sea más sencillo y rápido. Su diseño moderno y dinámico no solo organiza el calzado, sino que lo convierte en una pieza de exhibición que transforma cualquier vestidor en un espacio único.

El nombre Takuma, que significa “pionero” o “creación auténtica” en japonés, refleja perfectamente la filosofía de este zapatero: un diseño innovador y funcional que lleva el almacenamiento de calzado a un nivel superior. Sin duda, es el complemento ideal para quienes buscan maximizar el espacio y añadir un toque de originalidad a su armario. Su mecanismo suave y eficiente asegura un uso fácil y cómodo a largo plazo, mientras que su estética moderna se adapta perfectamente a cualquier estilo de vestidor.









ZAPATERO GIRATORIO TAKUMA

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1005602	Zapatero giratorio 800 Takuma 12 bandejas	700	1910 - 2110	360	Titanio	1

El zapatero giratorio Takuma, tiene como requerimiento mínimo de ancho de mueble, 800 mm.







El zapatero giratorio 360º de la serie Takuma permite acceder fácilmente a todo el calzado. Su diseño rotatorio revela y oculta baldas, maximizando el espacio y asegurando un acceso cómodo y eficiente. Este sistema innovador optimiza el almacenamiento, ofreciendo una organización visualmente atractiva, rápida y práctica para ver y acceder a cada par de zapatos con facilidad, incluso en espacios pequeños.



PANTALONERO FIJACIÓN SUPERIOR EXTRAÍBLE TAKUMA

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1007202	Pantalonero fijación superior extraíble Takuma 10 barras	340	140	455	Titanio	1

Reversible. Barras protegidas con foam flocado para un mejor trato de los pantalones, favoreciendo un uso más confortable.







PANTALONERO LATERAL EXTRAÍBLE TAKUMA

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1005802	Pantalonero lateral extraíble Takuma 10 barras	350	115	455	Titanio	1

Reversible. Barras protegidas con foam flocado para un mejor trato de los pantalones, favoreciendo un uso más confortable.







SUB-INDICE

ESPEJO EXTRAÍBLE GIRATORIO TAKUMA

Código	Descripción	Ancho Mín. Módulo	Ancho	Alto	Acabado	Embalaje
1005902	Espejo Takuma	350	350	1200	Titanio	1

Espejo de diseño fabricado en aluminio, lo que garantiza la estabilidad y durabilidad del producto. Versión extraíble y orientable ocupando un espacio muy reducido, perfecto para integrar en cualquier armario o vestidor.



SOPORTE PERCHAS GIRATORIO TAKUMA

Código	Descripción	Ancho Mín. Módulo	Diámetro	Alto	Acabado	Embalaje
1006002	Soporte perchas giratorio Takuma	800	525	125	Titanio	1





BARRA REDONDA TAKUMA

adaptable

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Diámetro	Longitud	Acabado	Embalaje
1006402	Barra redonda Takuma	---	---	---	30	3000	Titanio	10
1006502	Set soportes fijación lateral barra Takuma	22	78	15	---	---	Titanio	50
1006602	Set soportes fijación superior barra Takuma	22	78	15	---	---	Titanio	50

La barra redonda Takuma, está fabricada en alumino y está provísta de un perfil de goma en la parte superior en acabado negro, lo que impide que se marque la barra, evitando sonidos de las perchas.





Barra redonda + Soportes fijación superior





Set soportes fijación superior





Barra redonda + Soportes fijación lateral



Detalle de la entrada del soporte a la barra



Set soportes fijación lateral



ANTHRACITE INSIDE

BARRAS PANTALONERO - BOLSA DE ROPA / ZAPATERO
ORGANIZADOR / CORBATERO EXTRAÍBLE / COLGADOR
PERCHAS EXTRAÍBLE / SOPORTE PERCHAS ABATIBLE
BARRA ARMARIO ROYAL

La serie Anthracite Inside parte de la idea de un bastidor, disponible en distintos anchos y con capacidad de regulación, los cuales, pueden equiparse con barras pantaloneros, zapateros y organizadores, con posibilidad de combinarse entre ellos, formando piezas únicas.
Completan la gama el corbatero y extraíble de perchas, así como el soporte de perchas abatible y su valorada barra de armario Royal, con un original diseño y rematada en la parte superior con goma para que las perchas no la deterioren.



BARRAS PANTALONERO / BOLSA DE ROPA

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0911207	Barras pantalonero bastidor Anthracite Inside	16	15	426	Antracita	1
1003602	Bolsa de ropa Anthracite Inside	226	420	390	Antracita	1

Barras Pantalonero provistas de un perfil superior estriado antideslizante.



Detalle bolsa de ropa + barras pantalonero





BASTIDOR EXTRAÍBLE



Código	Descripción	Min-Max Int.	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0910307	Bastidor extraíble 600 Anthracite Inside	560-650	56	480	Antracita	1
0910407	Bastidor extraíble 700 Anthracite Inside	660-750	56	480	Antracita	1
0910507	Bastidor extraíble 800 Anthracite Inside	760-850	56	480	Antracita	1
0911307	Bastidor extraíble 900 Anthracite Inside	860-950	56	480	Antracita	1

Bastidor extraíble equipado con la misma tipología de guía que nuestros cajones, para conseguir el mismo sistema de frenado en ambos artículos.
Guía provista de embellecedores antracita para conseguir una estética integrada, y freno de guía encapsulado para proteger de agentes externos.







ZAPATERO

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0910607	Zapatero bastidor 600 Anthracite Inside	485	145	456	Antracita	1
0910707	Zapatero bastidor 700 Anthracite Inside	585	145	456	Antracita	1
0910807	Zapatero bastidor 800 Anthracite Inside	685	145	456	Antracita	1
0911407	Zapatero bastidor 900 Anthracite Inside	785	145	456	Antracita	1



BASTIDOR EXTRAÍBLE

EXT. TOTAL · GUÍA 35 Kg · adaptable · softmotion

Código	Descripción	Min-Max Int.	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0910307	Bastidor extraíble 600 Anthracite Inside	560-650	56	480	Antracita	1
0910407	Bastidor extraíble 700 Anthracite Inside	660-750	56	480	Antracita	1
0910507	Bastidor extraíble 800 Anthracite Inside	760-850	56	480	Antracita	1
0911307	Bastidor extraíble 900 Anthracite Inside	860-950	56	480	Antracita	1

Bastidor extraíble equipado con la misma tipología de guía que nuestros cajones, para conseguir el mismo sistema de frenado en ambos artículos.
Guía provista de embellecedores antracita para conseguir una estética integrada, y freno de guía encapsulado para proteger de agentes externos.







ORGANIZADOR

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0910907	Organizador Vacía bolsillos 600 Anthracite Inside	480	69	456	Antracita	1
0911007	Organizador Vacía bolsillos 700 Anthracite Inside	580	69	456	Antracita	1
0911107	Organizador Vacía bolsillos 800 Anthracite Inside	680	69	456	Antracita	1
0911507	Organizador Vacía bolsillos 900 Anthracite Inside	780	69	456	Antracita	1

Organizador vacía bolsillos fabricado en su interior en Velvet gris claro.



BASTIDOR EXTRAÍBLE

adaptable softmotion

Código	Descripción	Min-Max Int.	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0910307	Bastidor extraíble 600 Anthracite Inside	560-650	56	480	Antracita	1
0910407	Bastidor extraíble 700 Anthracite Inside	660-750	56	480	Antracita	1
0910507	Bastidor extraíble 800 Anthracite Inside	760-850	56	480	Antracita	1
0911307	Bastidor extraíble 900 Anthracite Inside	860-950	56	480	Antracita	1

Bastidor extraíble equipado con la misma tipología de guía que nuestros cajones, para conseguir el mismo sistema de frenado en ambos artículos.
Guía provista de embellecedores antracita para conseguir una estética integrada, y freno de guía encapsulado para proteger de agentes externos.





CORBATERO EXTRAÍBLE

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0911707	Corbatero extraíble Anthracite Inside	83	155	432	Antracita	1



COLGADOR PERCHAS EXTRAÍBLE

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0911607	Colgador Perchas extraíble Anthracite Inside	83	155	432	Antracita	1



SUB-INDICE

adaptable softmotion

SOPORTE DE PERCHAS ABATIBLE

Código	Descripción	Medida	Min-Max Interior	Alto	Acabado	Embalaje
0912107	Soporte perchas abatible Anthracite Inside	700/930	660/890	860	Antracita	1
0912207	Soporte perchas abatible Anthracite Inside	930/1250	890/1210	860	Antracita	1







dbgroup we are all one

BARRA ARMARIO ROYAL

adaptable

Código	Descripción	Ancho	Alto	Longitud	Acabado	Embalaje
0911807	Barra armario Royal	18	35	3000	Antracita	20
0912007	Soporte central Royal	40	84	---	Antracita	250
0911907	Soporte lateral Royal	10	100	---	Antracita	250

En la Barra Royal, por su estructura y grosor de aluminio conseguimos aunar un diseño minimalista con gran resistencia a la flexión, provista de un perfil superior estriado antideslizante. La barra Royal no dispone de serie de iluminación. Posibilidad de integrar Flexiled AT6 para conseguir iluminar la barra Royal según se puede apreciar en la imagen.





Barra Armario





Soporte Lateral





Soporte Central





CHROMIUM INSIDE

PANTALONERO 11 BARRAS / PANTALONERO 18 BARRAS
ZAPATERO EXTENSIBLE / SOPORTE DE PERCHAS
ABATIBLE / BARRA ARMARIO / BARRA ARMARIO CURVA

Esta serie está formada por las piezas más clásicas y funcionales del equipamiento de armarios, ofreciendo soluciones de organización prácticas y duraderas. Los protagonistas son los pantaloneros de 11 y 18 barras, ideales para colgar pantalones de forma ordenada y accesible. Además, incluye zapateros perfectos para almacenar calzado de manera eficiente y maximizar el espacio. También cuenta con soportes elevadores y barras estriadas, que facilitan la organización de prendas colgadas, garantizando una mayor estabilidad y comodidad en el armario. Cada pieza está diseñada para optimizar el almacenamiento, combinando calidad y versatilidad en un solo sistema.



PANTALONERO 11 BARRAS EXTRACCIÓN TOTAL

Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0900191	Pantalonero 11 barras extraíble Chromium Inside	100	350	470	Cromo Brillo	2

Reversible.



PANTALONERO 18 BARRAS EXTRACCIÓN TOTAL

Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0900291	Pantalonero 18 barras extraíble Chromium Inside	100	675	470	Cromo Brillo	1





ZAPATERO EXTENSIBLE EXTRACCIÓN TOTAL

adaptable

Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0900691	Zapatero extensible extracción total Chromium Inside	120	300/450	445	Cromo Brillo	1
0900591	Zapatero extensible extracción total Chromium Inside	120	460/800	445	Cromo Brillo	1
0900491	Zapatero extensible extracción total Chromium Inside	120	560/1000	445	Cromo Brillo	1
0900168	Juego de escuadras fijación frente Chromium Inside	---	---	---	Galvanizado	48



Juego de escuadras fijación frente





adaptable softmotion

SOPORTE DE PERCHAS ABATIBLE

Código	Descripción	Medida	Min-Max Interior	Alto	Acabado	Embalaje
0901791	Soporte perchas abatible Chromium Inside	700/930	660/890	860	Cromo Brillo/Gris	1
0901891	Soporte perchas abatible Chromium Inside	930/1250	890/1210	860	Cromo Brillo/Gris	1







dbgroup we are all one

BARRA ARMARIO OVALADA / BARRA ARMARIO CURVA

adaptable

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0819187	Barra armario ovalada aluminio estriada 15x30	3950	Plata mate	20
0929987	Barra armario estriada curva 15x30	1000 x 1000	Plata mate	10
0819587	Soporte central barra	---	Plata mate	50
0819387	Soporte lateral barra	---	Plata mate	150
0902091	Barra armario ovalada 15x30	2000	Cromo brillo	20
0902391	Soporte central barra	---	Cromo brillo	50
0902191	Soporte lateral barra	---	Cromo brillo	100
1013607	Barra armario ovalada 15x30	2000	Negro	20
1013807	Soporte central barra	---	Negro	50
1013707	Soporte lateral barra	---	Negro	100

Las barras ovaladas (Cromo brillo y Negro), se pueden suministrar con una longitud de 1000 mm. y 2000 mm., consultar precio, cantidad mínima y plazo de entrega.



Soporte Lateral



Soporte Central





Barra estriada curva



Soporte Lateral



Soporte Central







Soporte Lateral



Soporte Central



SUB-INDICE



VESTIDORES

El vestidor ha dejado de ser un lujo exclusivo para convertirse en una solución práctica y funcional en muchos hogares modernos. Más que un espacio para almacenar ropa, el vestidor es un lugar diseñado para organizar, cuidar y exhibir tus prendas y accesorios, ofreciendo una experiencia similar a la de una boutique personal dentro de tu casa. ¿A quién no le gusta esto?

Un vestidor bien diseñado combina estilo y funcionalidad. La clave está en aprovechar al máximo el espacio disponible, utilizando soluciones inteligentes como estanterías ajustables, barras de colgar, cajones con divisores y áreas específicas para zapatos.

Estos elementos que te aporta DB GROUP, no solo ayudan a mantener todo en orden, sino que también te permiten acceder fácilmente a lo que necesitas.







VERTIKO

ELEMENTOS ESTRUCTURALES / SOPORTE BALDA MADERA / SOPORTE ZAPATERO / SOPORTE CAJONERA SOPORTE RASTER / SOPORTE UNIVERSAL / BALDA LUMIX / BARRA ARMARIO INTER / BARRA DIVERSA

El programa VERTIKO está diseñado para ofrecer todas las piezas esenciales para crear el vestidor ideal. Conformado por elementos estructurales que garantizan la estabilidad y el soporte necesario para toda la instalación, VERTIKO se complementa con una amplia gama de barras, cajoneras y soportes que optimizan el espacio y mejoran la funcionalidad del vestidor. Cada componente ha sido cuidadosamente pensado para proporcionar soluciones prácticas, versátiles y elegantes, permitiendo una personalización total del espacio. Este ingenioso sistema ofrece la posibilidad de construir un vestidor perfectamente organizado, adaptado a las necesidades y estilo de cada usuario, convirtiéndolo en un espacio cómodo y eficiente.

dbgroup we are all one



ELEMENTOS ESTRUCTURALES VERTIKO

adaptable

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
0928187	Perfil Vertiko + Regulador	2606	Aluminio	1
0928287	Soporte Vertiko Sencillo	---	Cinc	200
0900307	Clip Fijación Panel Vertiko	---	Negro	200



Instalación Vertiko



Perfil Vertiko + Regulador a suelo





Soporte Vertiko Sencillo



Clip Fijación Panel Vertiko

SOPORTE BALDA MADERA (grosor de 16 mm a 25 mm)

Código	Descripción	Profundidad	Acabado	Embalaje
1000902	Soporte balda madera izquierdo	500	Antracita	20
1001002	Soporte balda madera derecho	500	Antracita	20
1001102	Soporte balda madera central	500	Antracita	15






Soporte balda madera izquierdo


Soporte balda madera central

SOPORTE ZAPATERO (grosor de 25 mm a 36 mm)

Código	Descripción	Profundidad	Acabado	Embalaje
1001202	Soporte zapatero	500	Antracita	25
1001302	Kit Madera soporte externo	---	Antracita	50
1001402	Kit Madera soporte central	---	Antracita	50

La inclinación del soporte zapatero es de 15º.


Kit soporte externo


Kit soporte central





SOPORTE CAJONERA

Código	Descripción	Profundidad	Acabado	Embalaje
1001502	Soporte cajonera	530	Antracita	10





SOPORTE RASTER

Código	Descripción	Acabado	Embalaje
1001602	Set soporte Raster	Antracita	25





SOPORTE UNIVERSAL (grosor de 25 mm a 36 mm)

Código	Descripción	Profundidad	Acabado	Embalaje
1001702	Soporte Universal 25/36 mm.	500	Antracita	25
1001302	Kit Madera soporte externo	---	Antracita	50
1001402	Kit Madera soporte central	---	Antracita	50
1002002	Kit Aluminio soporte externo	---	Antracita	50
1002102	Kit Aluminio soporte central	---	Antracita	50



Mecanizaciones Soporte Universal



Kit madera soporte externo



Kit madera soporte central



Kit aluminio soporte externo



Kit aluminio soporte central

BALDA ALUMINIO LUMIX

adaptable

Código	Descripción	Longitud	Profundidad	Acabado	Embalaje
1002202	Perfil frontal / trasero Lumix	3000	---	Antracita	10
1002302	Lateral mecanizado Lumix	---	500	Antracita	50
1002402	Kit soporte lateral Lumix	---	---	Antracita	50
1010107	Kit escuadras balda Lumix	---	---	Negro	200

Para hacer una Balda Lumix, hay que conectar con el kit de escuadras dos laterales mecanizados y cortar a 45° el perfil frontal/trasero a la medida deseada.
Balda preparada para instalar cristal de 4 mm. de grosor.
El Kit soporte lateral Lumix, sólo será necesario en caso de instalar la balda en un armario. Para la aplicación en Vertiko serán necesarios el Kit Aluminio soporte externo y Kit Aluminio soporte central.
La Balda Lumix, puede verse complementada con la Barra Inter gracias a su Kit de soporte de fijación balda Lumix.

Perfil 3000 mm. frontal Lumix



Kit escuadras balda Lumix



Lateral mecanizado Lumix



Kit soporte lateral Lumix







SUB-INDICE

adaptable

BARRA ARMARIO INTER

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
1002602	Barra armario Inter	3000	Antracita	20
1002802	Soporte fijación a balda Inter	---	Antracita	50
1002702	Kit enganche Lumix / Inter	---	Antracita	100
1002502	Kit soporte fijación a costado Inter	---	Antracita	75



Barra armario Inter



Soporte fijación a balda Inter



Kit sop. fijación a costado Inter



Kit enganche Lumix / Inter

Medidas Kit enganche Lumix / Inter







Aplicación Barra Inter en balda Lumix



Detalle Kit enganche Lumix / Inter

dbgroup we are all one

adaptable

BARRA ARMARIO DIVERSA

Código	Descripción	Longitud	Acabado	Embalaje
1010507	Barra armario Diversa	3950	Negro	20
1000101	Barra armario Diversa	3950	Blanco	20
1000187	Barra armario Diversa	3950	Aluminio	20
1003202	Barra armario Diversa	3950	Antracita	20
1010607	Soporte lateral - central barra Diversa	---	Negro	28
1000201	Soporte lateral - central barra Diversa	---	Blanco	28
1000287	Soporte lateral - central barra Diversa	---	Aluminio	28
1003302	Soporte lateral - central barra Diversa	---	Antracita	28
1010707	Soporte lateral barra Diversa	---	Negro	28
1000301	Soporte lateral barra Diversa	---	Blanco	28
1000387	Soporte lateral barra Diversa	---	Aluminio	28
1003402	Soporte lateral barra Diversa	---	Antracita	28
1010807	Tapa soporte barra Diversa	---	Negro	100
1000401	Tapa soporte barra Diversa	---	Blanco	100
1000487	Tapa soporte barra Diversa	---	Aluminio	100
1003502	Tapa soporte barra Diversa	---	Antracita	100











SUB-INDICE

ORGANIZACIÓN

En el mundo actual, donde el diseño del hogar busca combinar belleza y utilidad, DB GROUP siempre tiene un papel protagonista que ocupar.

La organización dentro del armario va mucho más allá de simplemente colgar ropa; es un arte que combina funcionalidad y estética para maximizar el uso del espacio y cuidar nuestras pertenencias. No se trata solo de almacenar, sino de crear un entorno ordenado que facilite el acceso a todo lo que necesitamos, sin sacrificar la apariencia del espacio. En este sentido, accesorios como joyeros, portarrelojes, portagafas y divisores de cajón juegan un papel crucial para mantener todo en orden y a la vista, facilitando el día a día.

Por ejemplo, un joyero bien diseñado no solo protege las piezas más valiosas de la suciedad y el desgaste, sino que también permite encontrar rápidamente esa joya tan especial que complementará tu look. Su diseño cuidadoso garantiza que cada pieza tenga su espacio y se mantenga en perfecto estado. De igual manera, los portarrelojes, además de servir para guardarlos de manera ordenada, actúan como un elemento que resalta su valor y los mantiene en perfectas condiciones. Estos accesorios aseguran que cada reloj esté perfectamente colocado, evitando posibles daños o arañazos.

Los portagafas, por su parte, no solo ofrecen un almacenamiento seguro, sino que protegen las lentes de posibles ralladuras y las mantienen organizadas, listas para usarse cuando las necesitemos. Y los divisores de cajón permiten agrupar y separar artículos pequeños, como corbatas, cinturones o accesorios, para que siempre estén a mano, pero sin que se mezclen o se desordenen.

En resumen, un armario bien organizado no es solo un lujo, es una necesidad para quienes valoran el orden, la comodidad y la practicidad en su rutina diaria. Estos accesorios no solo optimizan el espacio, sino que también aportan valor a nuestra vida diaria, ahorrando tiempo y esfuerzo al hacer que cada objeto esté siempre a la vista y a mano. Un vestidor bien cuidado es un reflejo de nuestra personalidad, estilo y, sobre todo, de nuestro enfoque hacia la eficiencia y el bienestar.





TAKUMA
(Organización)

ORGANIZADOR REGULABLE / BANDEJA UNIVERSAL
BANDEJA 3 COMPARTIMENTOS / BANDEJA JOYERO
BANDEJA PORTA RELOJES

Dentro de la organización de la familia Takuma, encontramos una pieza original y altamente práctica: el organizador regulable. Este innovador accesorio se adapta a diferentes medidas de ancho dentro de un cajón, gracias a su sistema extensible, permitiendo maximizar el uso del espacio disponible de manera eficiente. Su versatilidad hace que se ajuste a las necesidades de almacenamiento de diversos objetos pequeños, manteniendo todo perfectamente ordenado y accesible. Además, el programa se completa con una serie de elegantes accesorios, como las bandejas universales con tres compartimentos, diseñadas para organizar objetos de diferentes tamaños. El joyero y el portarrelojes son otra pieza clave de este conjunto, ofreciendo una forma segura y sofisticada de almacenar joyas y relojes. Todos estos elementos están fabricados en símil piel de la mejor calidad, lo que les otorga un acabado lujoso y duradero, mientras que el terciopelo en su interior proporciona una protección suave, evitando daños en los artículos más delicados. El resultado es un sistema completo y estiloso que no solo optimiza el espacio, sino que también ofrece una estética refinada y funcional, transformando cada rincón del armario o vestidor en un lugar más ordenado y atractivo. Takuma no solo se preocupa por la eficiencia, sino también por el detalle y la calidad, brindando soluciones de almacenamiento que combinan practicidad con diseño sofisticado.



ORGANIZADOR REGULABLE TAKUMA

adaptable

Código	Descripción	Ancho módulo	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1006702	Organizador regulable Takuma	600 - 900	500 - 800	60	410	Titanio	1

El organizador regulable Takuma, incorpora un sistema deslizante que permite ajustar el organizador a diferentes anchos de cajón. Perfecto para integrar en cajón o posicionar sobre baldas de armario. En combinación con las bandejas Takuma de la página 85, se puede configurar el tamaño que se precise al contar todos los elementos con el mismo fondo 410 mm.













BANDEJA UNIVERSAL TAKUMA

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1006802	Bandeja universal Takuma	100	55	410	Titanio	1

Bandeja Universal fabricada en simil piel antracita y velvet gris oscuro.
Recomendamos el uso del protector antideslizante de cajón Sack o Tessuto para evitar el movimiento de las mismas.
En combinación con el organizador regulable Takuma de la página 83, se puede configurar el tamaño que se precise al contar todos los elementos con el mismo fondo 410 mm.



BANDEJA 3 COMPARTIMENTOS TAKUMA

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1006902	Bandeja 3 compartimentos Takuma	200	55	410	Titanio	1

Bandeja 3 compatimentos fabricada en simil piel antracita y velvet gris oscuro.
Recomendamos el uso del protector antideslizante de cajón Sack o Tessuto para evitar el movimiento de las mismas.
En combinación con el organizador regulable Takuma de la página 83, se puede configurar el tamaño que se precise al contar todos los elementos con el mismo fondo 410 mm.



BANDEJA JOYERO TAKUMA

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1007002	Bandeja joyero Takuma	200	55	410	Titanio	1

Bandeja joyero fabricada en simil piel antracita y velvet gris oscuro.
Recomendamos el uso del protector antideslizante de cajón Sack o Tessuto para evitar el movimiento de las mismas.
En combinación con el organizador regulable Takuma de la página 83, se puede configurar el tamaño que se precise al contar todos los elementos con el mismo fondo 410 mm.



BANDEJA PORTA RELOJES TAKUMA

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1007102	Bandeja porta relojes Takuma	200	55	410	Titanio	1

Bandeja portarelojes fabricada en simil piel antracita y velvet gris oscuro.
Recomendamos el uso del protector antideslizante de cajón Sack o Tessuto para evitar el movimiento de las mismas.
En combinación con el organizador regulable Takuma de la página 83, se puede configurar el tamaño que se precise al contar todos los elementos con el mismo fondo 410 mm.





CASELLA

BANDEJA UNIVERSAL / BANDEJA 3 COMPARTIMENTOS
BANDEJA JOYERO / BANDEJA PORTA RELOJES

La serie Casella ofrece una combinación perfecta de funcionalidad y estilo, con piezas como la bandeja universal, la bandeja de 3 compartimentos, el joyero y el portarrelojes, todas ellas diseñadas para configurarse entre sí y lograr una organización eficiente y elegante dentro del cajón. Gracias a su diseño modular, es posible adaptarlas a las necesidades específicas de cada usuario, maximizando el espacio y manteniendo todos los objetos bien ordenados y fácilmente accesibles. Estas piezas están fabricadas con materiales de alta calidad, utilizando fondo 422 para una base resistente y durable, y con un acabado símil piel gris oscuro, que aporta un toque sofisticado y contemporáneo. El interior de cada pieza está revestido con terciopelo gris claro, lo que no solo proporciona un acabado suave y elegante, sino que también protege las joyas y relojes de posibles daños, garantizando su conservación en perfectas condiciones. La serie Casella transmite una sensación de excelente calidad, tanto en su estética como en su funcionalidad, convirtiéndola en una opción ideal para quienes buscan combinar orden, estilo y durabilidad en su espacio de almacenamiento.



BANDEJA UNIVERSAL CASELLA

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0900520	Bandeja universal Casella	155	50	422	Gris/Antracita	1

Bandeja Universal fabricada en simil piel antracita y velvet gris claro.
El fondo 422 mm. de la Bandeja Universal, está especialmente indicado para insertarse en el cajón ADVÄNCED de 450 mm. de fondo o cajones del mismo fondo.



BANDEJA 3 COMPARTIMENTOS CASELLA

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0900420	Bandeja 3 compartimentos Casella	155	50	422	Gris/Antracita	1

Bandeja 3 compartimentos fabricada en simil piel antracita y velvet gris claro.
El fondo 422 mm. de la Bandeja 3 compartimentos, está especialmente indicado para insertarse en el cajón ADVÄNCED de 450 mm. de fondo o cajones del mismo fondo.



BANDEJA JOYERO CASELLA

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0900620	Bandeja joyero Casella	155	50	422	Gris/Antracita	1

Bandeja joyero fabricada en simil piel antracita y velvet gris claro.
El fondo 422 mm. de la Bandeja joyero, está especialmente indicado para insertarse en el cajón ADVÄNCED de 450 mm. de fondo o cajones del mismo fondo.



BANDEJA PORTA RELOJES CASELLA

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
0900720	Bandeja Porta relojes Casella	155	50	422	Gris/Antracita	1

Bandeja porta relojes fabricada en simil piel antracita y velvet gris claro.
El fondo 422 mm. de la Bandeja porta relojes, está especialmente indicado para insertarse en el cajón ADVÄNCED de 450 mm. de fondo o cajones del mismo fondo.





ATELIER

CAJA UNIVERSAL / PORTA RELOJES / PORTA ANILLOS
PORTA GAFAS / DIVISOR / ATELIER BOX / RASTER BOX

Fabricado a mano por los mejores artesanos, Atelier busca la fusión perfecta entre lujo y funcionalidad. Confeccionado en un original acabado textil gris, el programa combina su caja universal con una variedad de accesorios cuidadosamente diseñados para conformar el equipamiento interior más elegante y práctico. Cada pieza ha sido pensada para optimizar el espacio, manteniendo el orden y ofreciendo una estética sofisticada que realza cualquier armario o vestidor. Lo que distingue a Atelier es su capacidad para ofrecer no solo soluciones prácticas, sino también un toque de distinción. El programa se extiende más allá del cajón con la inclusión de dos elegantes cajas Atelier Box, que se convierten en piezas clave para complementar la organización y dar un toque de sofisticación a todo el espacio. Estas cajas, con su diseño refinado, no solo cumplen una función de almacenamiento, sino que también aportan un aire de exclusividad y estilo al vestidor, haciendo brillar cualquier entorno. Atelier no solo organiza, sino que transforma tu espacio en un refugio de lujo y orden.



ATELIER

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1000402	Caja universal Atelier	194	49	432	Gris oscuro textil	1
1000502	Porta relojes Atelier	181	30	181	Gris oscuro	1
1000602	Porta anillos Atelier	181	30	181	Gris oscuro	1
1000702	Porta gafas Atelier	181	30	181	Gris oscuro	1
1000802	Divisor Atelier	181	30	181	Gris oscuro	1
1000102	Atelier Box	300	200	400	Gris oscuro textil	1
1000202	Atelier Box	350	170	450	Gris oscuro textil	1
1000302	Raster Box	275	85	322	Gris oscuro textil	1

El fondo 432 mm. de la Caja Universal Atelier, está especialmente indicado para insertarse en cajones de madera de armario fondo 450 mm.
Los accesorios son intercambiables entre ellos, y se insertan en la parte central de la Caja Universal Atelier para personalizarla.



Porta anillos Atelier



Porta relojes Atelier



Caja universal Atelier



Divisor Atelier



Porta gafas Atelier



Atelier Box



Raster Box



SU MISURA

PERFIL / CONECTOR / PORTA ANILLOS / PORTA RELOJES

A la medida. Así es como se ha concebido la línea Su Misura, que ofrece una total libertad creativa al fabricante del armario, permitiéndole organizar los cajones completamente a su gusto y según las necesidades del cliente. Este programa ha sido diseñado para adaptarse perfectamente a cualquier espacio, permitiendo personalizar cada detalle y optimizar al máximo el almacenamiento. La serie Su Misura se confecciona con terciopelo velvet gris claro, un material que aporta elegancia, suavidad y durabilidad, garantizando una organización de lujo. Está compuesta por perfiles de dos alturas y conectores de distintas vías, lo que permite crear una estructura modular completamente flexible. Esto permite al fabricante confeccionar una organización completamente a medida, adaptándose a las dimensiones y requisitos específicos de cada vestidor o armario. Con Su Misura, el límite está en la imaginación. Cada elemento se puede ajustar y configurar de manera que no solo se maximice la funcionalidad, sino que también se consiga un diseño armonioso y estéticamente atractivo. Esta serie ofrece una solución ideal para quienes buscan una organización totalmente personalizada, sin renunciar al estilo y la calidad.

dbgroup
we are all one



PERFIL VELVET / CONECTORES

adaptable

Código	Descripción	Ancho	Alto	Grosor	Longitud	Acabado	Embalaje
0901120	Perfil Velvet Su Misura	---	60	8	2000	Gris	10
0901220	Perfil Velvet Su Misura	---	90	8	2000	Gris	10
0900820	Conector 2 vías Su Misura	---	60	8	---	Gris	100
0900920	Conector 3 vías Su Misura	---	60	8	---	Gris	100
0901020	Conector 4 vías Su Misura	---	60	10	---	Gris	100
0901620	Conector 2 vías Su Misura	---	90	8	---	Gris	100
0901720	Conector 3 vías Su Misura	---	90	8	---	Gris	100
0901820	Conector 4 vías Su Misura	---	90	10	---	Gris	100
0901320	Porta anillos Velvet Su Misura	120	50	---	100	Gris	10
0901420	Porta relojes Velvet Su Misura	85	45	---	70	Gris	10

Con el Perfil Su Misura en sus dos alturas más sus tres tipologías de conectores, nos permite poder conformar este accesorio a cualquier medida y diseño.



Perfil Velvet





Porta-Relojes Velvet



Porta-Anillos Velvet



Conectores 90 mm.



Conectores 60 mm.



2 Vías 3 Vías 4 Vías

Vista aerea



ACCESORIOS

CAJA SECURE PRO TÁCTIL / SOPORTE PERCHA EXTRAÍBLE ALLORA / PROTECTOR DE CAJÓN LEATHER / PROTECTOR DE CAJÓN TEXTIL PROTECTOR TESSUTO / PROTECTOR DE CAJÓN SACK / PROTECTOR VELVET

Completan esta importante familia, dedicada con gran esmero al mundo del armario, la caja de seguridad Secure, que ha sido mejorada con un innovador sistema de apertura por huella dactilar para garantizar una mayor seguridad y comodidad. Este avanzado mecanismo de acceso permite abrir la caja de manera rápida y exclusiva, protegiendo tus objetos de valor con la máxima tecnología. Además, se incorporan los protectores de cajón Tessuto y Velvet, confeccionados en un elegante terciopelo gris claro. Estos protectores no solo aportan un toque de sofisticación, sino que también protegen las superficies de los cajones, evitando daños y manteniendo tus pertenencias en perfecto estado. Su textura suave y delicada crea un ambiente de lujo, mientras que la funcionalidad se mantiene intacta, proporcionando una organización segura y ordenada. La serie Secure y los protectores Tessuto y Velvet completan la oferta, garantizando que cada detalle en el armario o vestidor sea de la más alta calidad, combinando seguridad, diseño y protección de una manera única.

dbgroup we are all one



CAJA SECURE PRO TÁCTIL

Código	Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Acabado	Embalaje
1013507	Secure Pro táctil	480	150	400	Negro	1

Apertura automática mediante código de seguridad en panel táctil o botón táctil con huella, indistintamente.
No necesita instalación eléctrica. Alimentación por pilas y toma de corriente USB ante posible pérdida de potencia en baterías.
Apertura en la parte inferior opcional oculta con llave, para el caso de pérdida de alimentación u olvido de código.
Posibilidad de panelar para personalizar el frontal y los laterales de la caja para integrar con el resto del mobiliario.




Detalle de panel numérico y sensor de huella.


Detalle puerto de carga tipo C y cerradura de apertura manual.

SOPORTE PERCHA EXTRAÍBLE ALLORA

Código	Descripción	Ø Encastre	Fondo	Acabado	Embalaje
1011107	Soporte percha extraíble Allora	12	85	Níquel / Negro	200







PROTECTOR DE CAJÓN LEATHER

adaptable

Código	Descripción	Fondo	Acabado	Embalaje
0315001	Protector Leather	473	Blanco	20 Metros
0304402	Protector Leather	473	Antracita	20 Metros
0315107	Protector Leather	480	Negro	20 Metros



PROTECTOR DE CAJÓN TEXTIL

adaptable

Código	Descripción	Fondo	Acabado	Embalaje
0317020	Protector Textil	462	Gris	20 Metros
0109920	Protector Textil	473	Gris	20 Metros
0300507	Protector Textil	473	Antracita	20 Metros
0102601	Protector Textil	473	Blanco	20 Metros



SUB-INDICE



PROTECTOR DE CAJÓN ANTIDESLIZANTE TESSUTO

adaptable

Código	Descripción	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0315220	Antideslizante Tessuto	1124	473	Antracita	10

Se suministra en planchas.



PROTECTOR DE CAJÓN ANTIDESLIZANTE SACK

adaptable

Código	Descripción	Ancho	Fondo	Acabado	Embalaje
0302702	Antideslizante Sack	1124	473	Antracita	10

Se suministra en planchas.



PROTECTOR VELVET

adaptable

Código	Descripción	Ancho	Acabado	Embalaje
0901520	Protector Velvet autoadhesivo	1500	Gris	10 metros



SIMBOLOGÍA

Nota informativa.

Posibilidad de apertura de embalaje.

Sistema de freno.

Sistema de expulsión.

Adaptable a diferentes medidas.

Posibilidad de servir a medida.

Producto de fabricación propia.

Serie Premium fabricación propia.

Carga que soporta el juego de guías.

Extracción parcial.

Extracción total

Válido para grosor de costado de 16 mm. y 19 mm.

Fácil montaje.

Perfil delgado 13 mm.

Guía sincronizada.

4 Dimensión.

Cajón con embalaje individual.

Apertura multiposición.

Montaje rápido y fácil.

Regulación Unico - Smile con adaptador.

Adaptador Unico - Smile.

Regulación patas manual.

Pata compatible con Basematic.

Regulación Basematic con destornillador.

Plástico ABS.

Diámetro.

Regulación en milimetros.

Regulación de altura mínima y máxima.

Posibilidad de ajuste interior.

Valor de ruptura.

Carga máxima admitida.

Bloqueo lateral.

Divisible.

Carga con producto regulado.

Zamak

Regulación con destornillador / prolongador.

Serie Unico - Ercolino.

Poliamida 6.

Fijación en zócalo de pvc.

Serie Smart.

Inserción del tubo en la cabeza de la pata.

Hierro.

Tubo de hierro.

Polipropileno.

Testado por LGA (Alemania).

Medida llave allen.

Testado por CTBA (Francia)

Regulación máquina.

Tubo de acero de una pieza + cabeza.

Llave especial.

Sistema antivuelco.

Regulación de profundidad.

Regulación vertical.

Regulación manual.

Punta PH2.

Punta PZ2.

Sistema antivuelco automático.

D-Motion (Cambio de la temperatura de la luz).

Conforme a las directivas europeas.

Sistema de baja tensión de seguridad.

Conforme a las leyes de la unión aduanera.

Sistema internacional para la aceptación de informes y pruebas.

Conforme a las normativas europeas.

Conforme a la normativa EEUU y Canadá.

Conforme a las normativas de Inglaterra.

Indicativo de la recogida selectiva de pilas, acumuladores y baterias.

Conexión micro 24.

Conforme a la normativa de Australia y Nueva Zelanda.

Dimmer de graduación.

Voltios.

Encendido progresivo de la luz.

Grado de aislamiento y protección del sistema.

Luz cálida.

Tecnologia sin puntos leds.

230 Voltios.

Luz natural.

Sensor de proximidad.

Clase de aislamiento II.

Alumbrado auxiliar independiente.

Grado de aislamiento y protección del sistema.

Conforme a la directiva RoHS.

Instalable sobre superficie normalmente inflamable. Máx 130º

Solo utilización en ambiente interno.

Carga inalambrica.

Clase protección 1. Toma de tierra.

Montaje rápido y fácil.

Guía sincronizada.

Sistema de freno en salida.

Sistema de freno en parte superior e inferior.

Tablero con tratamiento antideslizante.

Válido para grosor de costado de 16 mm. y 19 mm.

Ajuste tridimensional.

Sistema de expulsión.

Sistema electrónico de expulsión.

Sistema de freno.

CONDICIONES GENERALES

Tramitación de pedidos

Para evitar errores o anomalías en las entregas de sus pedidos, le recomendamos cursen los mismos por alguno de los siguientes medios: e-mail o fax.

La tramitación de pedidos de mercancía especial para el cliente requiere en la mayoría de los casos, un anticipo para poder cursar el pedido.

Una vez realizado este pedido y recibido el anticipo, DB GROUP, no se hará cargo de los posibles errores u omisiones cometidos por el comprador, que ocasionen modificaciones o cancelaciones del mismo.

Portes

Se negociará directamente, con cada centro logístico DB GROUP correspondiente.

En el caso de ventas Export, tendrán siempre el tratamiento de EXW. Con la única excepción de Portugal, que igualmente se negociará con cada centro logístico DB Group.

Recepción de mercancía

La mercancía entregada ya sea por transporte propio o ajeno, deberá ser revisada, en el momento de su recepción, siendo muy importante la comprobación del número de bultos indicados en el albarán de entrega de transporte al igual que el estado de los mismos, haciendo constar en el documento de la agencia, cualquier anomalía que se pudiera detectar. Independientemente, también les aconsejamos anotar siempre en este, "pendiente de revisar".

El cliente dispondrá de 12 horas posteriores a la entrega, para poner en conocimiento de DB GROUP, cualquier incidencia. Nuestra empresa, no se hará cargo de ningún tipo de reposición sin el debido cumplimiento sine qua non de estas condiciones.

Se entenderá por válida y con poder suficiente, la firma estampada o sello, en cualquier conforme de entrega de mercancía, siempre y cuando la mercancía sea aceptada y no rechazada en el plazo antes descrito.

DB GROUP, dispone de un departamento de calidad que garantiza el buen estado de los productos que suministra.

En caso de cualquier vicio oculto o defecto de fabricación, que no hayan sido detectados por nuestro departamento (siempre que la deficiencia no haya sido derivada por el mal uso o mantenimiento del producto), la responsabilidad de DB GROUP, se limita al cambio del material por otro de la misma referencia, sin derecho a devolución de precio y quedará eximido de cualquier otro tipo de indemnización.

Solo en el caso de que esta mercancía se encontrara descontinuada, se podrá proceder a la devolución económica.

Devolución de mercancía

No se aceptará ninguna devolución, que previamente no se haya confirmado por nuestro departamento de ventas y que carezca de su documento de recogida correspondiente.

Igualmente, tampoco se admitirán devoluciones de ningún producto especial solicitado ex profeso por el cliente.

Tampoco se admitirá devolución de ningún producto, el cual haya sido transformado o modificado por parte del cliente.

No se admitirá devolución de mercancía, sea cual sea su motivo, transcurridos 15 días de la entrega de la misma.

En cualquier caso, la mercancía que sea recogida siempre deberá estar en el embalaje original en el cual se suministró y en perfecto estado de poder volver a ser puesta a la venta por DB GROUP.

Siempre que la devolución sea por causas ajenas a DB GROUP, se penalizará la misma con un 20% del valor de la mercancía devuelta, en concepto de: expedición, recogida y reubicación en nuestros almacenes. Si la resultante de este porcentaje, fuera inferior a 12 €, se establecerá este importe como penalización mínima.

MUY IMPORTANTE

DB GROUP se reserva el derecho de modificar total o parcialmente, cualquier dato que aparezca en este catálogo sin previo aviso. No se aceptará ninguna responsabilidad por erratas de impresión o errores del mismo.

Todos los colores y tonos de las imágenes de este catálogo son orientativos y pueden sufrir variaciones por defectos de impresión. DB GROUP se exonera de cualquier responsabilidad al respecto.

Queda prohibida la reproducción o copia total o parcial del contenido de este catálogo por cualquier vía, salvo autorización expresa y por escrito de DB GROUP.

SUB-INDICE

NOTAS

NOTAS

SUB-INDICE

NOTAS

NOTAS

SUB-INDICE

NOTAS

DB Group SL

Mario Vargas Llosa, 2
28850 - Torrejón de Ardoz
Madrid (España)
Tel: +34 916 555 385
db@dbgroupherrajes.com
www.**dbgroupherrajes**.com

dbgroup®
we are all one